



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32., Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon : (96) 524-000, Fax : 524-024

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményei:

- 1) A kérelmező neve, címe
- 2) A beruházó illetve üzemeltető neve, címe, KSH száma
- 3) Technológiai leírás, üzemi épületek (megnevezése, méretei, épületen belüli főbb zajforrások megnevezése, üzemelési időszak), szabadtéri zajforrások (megnevezés, jellemző műszaki adatok, üzemelési időszak) leírása.
- 4) A környező lakó- és üdülőlépületek, intézmények, ipari üzemek és egyéb létesítmények megnevezése.
- 5) A tervezési terület valamint a vele szomszédos területeknek a település rendezési tervében meghatározott területi kategóriák ismertetése.
- 6) Csatolni kell 1:1000 vagy 1:500 léptékű helyszínrajzot, amely feltünteti az üzemet, zajforrásokat, annak határain túl minden irányban a legközelebbi zajtól védendő területig - de legalább 100 m távolságig - mérethelyesen a meglévő épületeket, létesítményeket.
- 7) Mellékelni kell az üzem várható zajkibocsátását és a környezet zajterhelését bemutató számítást, hivatkozással a módszert tartalmazó dokumentumra, illetve annak hiányában az alkalmazott módszer pontos leírásával.