

273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének *b)* és *k)* pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a természetes fürdővizekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerinti közfürdőre, a gyógyvízre, illetve gyógyfürdőre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) természetes fürdővíz: a folyóvíz (folyó, állandó és időszakos vízfolyás, holtág), állóvíz (természetes és mesterséges tó, tározó), valamint vízi létesítmény (csatorna) vize, illetve ezek része, amelyet a 3. §-ban meghatározott rend szerint fürdőhelyként kijelöltek, illetve amelyben a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá, és ahol az *e)* pont szerinti időszakban a fürdőzők számának napi átlaga meghaladja a 100 főt (a továbbiakban: fürdővíz);

b) természetes fürdőhely: a 3. §-ban foglaltak szerint kijelölt, fürdésre használt fürdővíz és a hozzá tartozó vízparti terület (a továbbiakban: fürdőhely);

c) fürdőhely üzemeltetője: a fürdőhely tulajdonosa, vagy akire a tulajdonos az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését írásbeli megállapodásban átruházta;

d) védőterület: a fürdőhely területét övező, vízminőségének megóvása érdekében meghatározott szárazföldi és vízi terület;

e) fürdősi idény: a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszak;

f) természetes dúsulás: egyes természetes anyagok koncentrációjának a víz és a földtani közeg (víz-közet) kölcsönhatásából eredő, emberi beavatkozás nélkül bekövetkezett növekedése;

g) szennyezettség: a víz minőségének romlása az *1. számú mellékletben* meghatározott határértékek túllépése miatt.

3. § (1) Természetes fürdővízben fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott lehet, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá. A települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) a természetes fürdővizeken a fürdőhely kijelöléséről minden év április 15. napjáig dönt, határozatában kijelöli a *2. számú melléklet* szerinti védőterületet. Amennyiben az időjárás vagy egyéb, előre nem látható természeti körülmény, esemény miatt a kijelölés április 15-ig nem végezhető el, a határozathozatal legfeljebb 30 nappal elhalasztható.

(2) A kijelölés folyóvízen a fürdősi idény végéig, állóvízen visszavonásig érvényes, azzal, hogy fertőzésveszély, vagy vízszennyezés esetén az időlegesen vagy véglegesen visszavonható.

(3) A fürdőhely kijelölésében szakhatóságként közreműködik a fürdőhely fekvése szerint illetékes:

a) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi (fővárosi kerületi) intézete (a továbbiakban: városi intézet);

b) rendőrkapitányság, a dunai, a tiszai, valamint a balatoni fürdőhely kijelölések esetében az illetékes vízrendészeti rendőrkapitányság;

c) hajózási hatóság, a vízi utat érintő vagy közlekedésre is használt vízterület esetén;

d) határőr igazgatóság, határvíznek minősülő vizek esetén;

e) Honvéd Vezérkar Hadműveleti Főcsoportfőnöksége dunai és tiszai fürdőhely esetén;

f) megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Budapesten a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság.

(4) A fürdőhely kijelölése előtt helyszíni szemlét kell tartani a (3) bekezdésben megjelölt szakhatóságok és a fürdőhely kijelölését kérelmező, a létesítő, valamint az üzemeltető részvételével.

(5) A helyszíni szemle során vizsgálni kell a terület alkalmasságát és annak megfelelése esetén meg kell állapítani:

a) a fürdőhely határait, valamint az azok kijelölésére szolgáló eszközök számát és elhelyezésük módját;

b) a mély víz megjelölésére szolgáló eszközök számát;

c) azt a vízállástartományt, amelynél a fürdőhely üzemeltethető.

(6) A városi intézet a fürdőhely kijelöléséhez a szakhatósági hozzájárulást akkor adja meg, ha a fürdővíz minősége - az 5. §-ban foglaltak szerint - megfelelő, és a fürdőhely az üzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelel.

(7) A fürdőhely kijelölésére szolgáló eszközök leírását a *3. számú melléklet* tartalmazza.

(8) A jegyző a fürdőhely kijelöléséről a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot.

(9) A jegyző hivatalból kijelölési eljárást folytathat le a vízparti üdülő, illetve gyermek- és ifjúsági tábor vagy sátoztábor területével határos, fürdésre alkalmas természetes fürdővízen amennyiben az nem kijelölt fürdőhely és a kijelölést senki nem kezdeményezte. A kijelölést a (3) bekezdés c) pontja szerinti rendőri szerv is kezdeményezheti.

(10) A jegyző a tulajdonos kezdeményezésére fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, amennyiben a 2. § e) pont szerinti időszakban a természetes fürdővízben a fürdőzők számának napi átlaga várhatóan meghaladja a 100 főt.

4. § (1) A városi intézet a fürdőhelyként történő kijelöléskor a szakhatósági eljárás keretében, a (2) bekezdésben foglaltak szerint

a) elvégzi a fürdővíz mintavételezését, és intézkedik arról, hogy a szükséges laboratóriumi vizsgálatok megtörténjenek, továbbá

b) megvizsgálja a védőterületet, folyóvíznél a vízfolyás irányával ellenkező irányban lévő folyószakaszt (felső folyószakasz) a 2. számú melléklet 3. pontjában meghatározott távolságban, állóvíznél a fürdőhely környezetét 300 méteres távolságban, valamint a lehetséges szennyezettség jellegét és nagyságát. A szennyezettség jellegét és nagyságát a földrajzi és topográfiai adottságok és a fürdőhelytől való távolság figyelembevételével kell értékelni.

(2) A fürdővíz minőségének vizsgálatához szükséges első mintavételt minden évben két héttel a fürdési idény megkezdése előtt kell elvégezni, és a fürdési idényben az 1. számú melléklet szerinti gyakorisággal kell ismételni. Ha a fürdőhely kijelölésére április 15. és május 15. között kerül sor, az első mintavételt legkésőbb a határozat jogerőre emelkedéséig kell elvégezni. Amennyiben az 5. §-ban meghatározott értékelés alapján a fürdővíz minősítése az előző két fürdési idényben kiváló minőségű volt, az 1. számú melléklet szerinti vizsgálatok gyakoriságát a felére lehet csökkenteni.

(3) A mintát az átlagosan legnagyobb fürdési forgalom helyén, a vízfelület alatt 30 cm-rel kell venni, ásványi olaj vizsgálatra a víz felszínéről kell mintát venni.

(4) A fürdővíz minőségére vonatkozó laboratóriumi vizsgálat ajánlott módszereit a 4. számú melléklete tartalmazza. A 4. számú mellékletben foglaltaktól eltérő módszer is alkalmazható, ha bizonyítható, hogy az így nyert eredmény a 4. számú mellékletben meghatározott módszerekkel nyert eredményekkel egyenértékű, vagy azokkal összehasonlítható. Az eltérő módszer alkalmazásához a „Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézetének szakvéleményét be kell szerezni, és azt be kell jelenteni az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalának (a továbbiakban: OTH).

(5) A laboratóriumi vizsgálat költségeit a fürdőhely üzemeltetője viseli.

(6) Amennyiben a mintavétel alkalmával végzett helyszíni szemle és az ezt követő laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján a fürdővíz minőségromlása vagy ennek lehetősége megállapítható, a városi intézet további mintavételt végez és kezdeményezi a vizsgálat(ok) elvégzését.

5. § (1) A fürdővíz minőségét az adott mintavételi helyen az előírt követelményeknek megfelelőnek kell tekinteni, ha az adott idényben

a) az 1. számú mellékletben előírt gyakorisággal vett minták legalább 95%-ban kielégítik a „megfelelő” határértékkel jellemzett vízminőségi követelményeket,

b) a vett minták 90%-ban megfelelnek az 1. számú melléklet „ajánlott” határértékkel jellemzett vízminőségi követelményeinek, kivéve a coliformszám és az E. coli (fekál coliformszám) határértékeket, amelyek esetében 80%-os megfelelési gyakoriság is elegendő, és az 5, 10, illetve 20%-ban nem kielégítő minták értékei az 1. számú mellékletben meghatározott határértékektől legfeljebb 50%-ban térnek el, kivéve a mikrobiológiai határértékeket, a pH értéket és az oldott oxigént,

c) a statisztikailag értékelhető időközökben egymást követő mintavételek eredményei az a) és b) pontban szereplő vonatkozó paramétereiktől nem térnek el.

(2) Kiváló minőségű a fürdővíz, ha az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban megadott követelmények két egymást követő idényben teljesültek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti százalékos értékek meghatározásánál a határérték túllépését nem kell figyelembe venni, ha az áradás, egyéb természeti katasztrófa vagy szokatlan időjárási körülmények miatt lép fel, illetve, ha a fürdővízben természetes dúsulás következik be.

(4) A természetes dúsulás következtében az 1. számú mellékletben megállapított határérték túllépés nem vesélyeztetheti a fürdőzők egészségét.

6. § (1) Amennyiben a fürdővíz minősége két egymást követő vizsgálat során nem felel meg az 1. számú mellékletben meghatározott „megfelelő” követelményeknek, illetve az üzemeltetés nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek, úgy a városi intézet kezdeményezi a jegyzőnél a fürdőhelyként való üzemeltetés szüneteltetését, melynek alapján a jegyző azt haladéktalanul elrendeli. A vízminőség helyreállításához szükséges intézkedések eredménytelensége esetén a városi intézet kezdeményezi a fürdőhelyként való kijelölés visszavonását, amit a jegyző köteles elrendelni.

(2) A fürdőhely nem megfelelő vízminősége okainak és a szennyező forrás megállapítása érdekében a városi intézet kezdeményezésére a megyei intézet az illetékes környezetvédelmi hatósággal együttműködve gondoskodik a szükséges további vizsgálatok elvégzéséről, továbbá meghatározza a lakosság egészségének védelméhez és a megfelelő vízminőség helyreállításához szükséges intézkedéseket.

(3) Amennyiben a fürdőhelyre közegészségügyi okból megállapított fürdősi tilalom nem végleges, a fürdőhelyre vonatkozó jogszabályi előírásokat a tilalom alatt is folyamatosan be kell tartani.

(4) A fürdősi tilalmat csak három egymást követő „megfelelő” minősítést eredményező vizsgálat után lehet feloldani.

7. § (1) A veszélyes, illetve egészségre ártalmas vízterületek fürdést tiltó táblával történő megjelölését a

a) városi intézet, vagy

b) rendőrkapitányság,

javaslatára a jegyző rendeli el.

(2) A jegyző minden évben

a) a veszélyes, illetve egészségre ártalmas vízterületről,

b) a kijelölt fürdőhelyen a fürdősi tilalom elrendeléséről, illetve annak feloldásáról

a helyben szokásos módon és a (3) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a lakosságot.

(3) A fürdést tiltó tábla elhelyezéséről, karbantartásáról és eltávolításáról a vízparti terület tulajdonosa, illetve kezelője, ennek mulasztása esetén a jegyző - a tulajdonos, illetve a kezelő költségére - intézkedik.

8. § A fürdőhely üzemeltetője a 2. számú mellékletben foglaltak szerint köteles a védőterület határait megjelölni.

9. § (1) A fürdőhelyek üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A fürdőhely üzemeltetője az 5. számú mellékletben foglaltak alapulvételével legkésőbb a fürdősi idény kezdete előtti 15. napig készíti el az üzemeltetési szabályzatot. Az üzemeltetési szabályzatnak a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat kell tartalmaznia. Az üzemeltetési szabályzatot, illetve annak módosítását a városi intézethez jóváhagyás céljából be kell nyújtani. A városi intézet a jóváhagyásról határozattal dönt.

10. § (1) A fürdővíz minőségére vonatkozó adatok közérdekűek. Kérelemre a víz minőségéről, a víz egészségre gyakorolt hatásáról a városi, illetve megyei intézet ad felvilágosítást.

(2) A vizsgálatokat végző laboratórium a vizsgálati eredményeket megküldi a városi intézetnek és a fürdő üzemeltetőjének. A városi intézet a vizsgálati eredményeket és a fürdővíz minőségére vonatkozó adatokat megküldi a fürdőhely fekvése szerint területileg illetékes települési önkormányzatnak.

(3) A városi intézet minden év október 15-éig a helyszíni vizsgálati jegyzőkönyvek és a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit fürdőhelyenként összesítve megküldi a megyei intézetnek, a megyei intézet november 30-ig összesítve küldik meg az OTH-nak.

(4) Az OTH évente értékeli a fürdővizek minőségének országos helyzetét, és az értékelést az Egészségügyi Közleményben december 15-éig közleményként közzéteszi.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott értékelést az OTH az Európai Bizottságtól kapott kérdőívben foglalt adatok alapján végzi el és küldi meg az Európai Bizottságnak.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 4. § (2) bekezdése és 10. §-ának (5) bekezdése az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontig az e rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt - a fürdővíz minőségének vizsgálatához szükséges - mintavételezést havonta egy alkalommal kell elvégezni, a fürdővíz minősítésére az 1. számú mellékletben foglalt határértékek az irányadók.

(4) Az e rendeletben előírt mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot 2003. január 1. napját követően kizárólag a Nemzeti Akkreditáló Testület által e tevékenységekre akkreditált laboratórium végezheti.

(5) a)

b)

c)

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

aa) 1. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „vagy természetes, illetve mesterséges medrű vizekben kialakított nyilvános fürdőhely” szövegrész,

ab) 1. §-a (2) bekezdésének b) pontja,

ac) 2. §-ának (3) bekezdése, valamint

ad) 5. §-a (2) bekezdésében a „illetve a fürdőre szolgáló tó vagy folyószakasz” szövegrész,

b) a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet

- ba) 5. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata,
 bb) 6. §-ának (4) bekezdése,
 bc) 7. §-a,
 bd) 8. §-ának (6) bekezdésében az „és szabad vizeken kijelölt fürdő” szövegrész,
 be) 1. számú melléklete I. pontja 2. alpontjának utolsó mondata,
 bf) 1. számú melléklete II. pontja 2. alpontjában a „természetes és” szövegrész,
 bg) 1. számú melléklete II. pontjának 3. alpontja,
 bh) 1. számú mellékletének III. pontja,
 bi) 1. számú melléklete VI. pontja 1. alpontjában a „természetes közfürdőnél legalább 10 m²,” szövegrész, valamint
 bj) 4. számú melléklete táblázatának „Természetes fürdő” oszlopa hatályát veszti.

(7) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a fürdőzésre alkalmas vizek minőségéről szóló, a Tanács 76/160/EGK irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A természetes fürdővíz vízminőségi követelményei

Fizikai-kémiai jellemzők

Sor-szám	Vizsgálandó paraméterek	Megfelelő	Vizsgálati gyakoriság	Megjegyzés
1.	Oxigéntelítettség (%)	80-120	Nincs meghatározva	Alsó és felső határérték
2.	pH	6,0-9,0	Nincs meghatározva	Alsó és felső határérték
3.	Szín	Nincs szokatlan változás	Kéthetente	
4.	Ásványi olaj	Nincs olajfilm vagy jellemző szag	Kéthetente	Ajánlott határérték: 0,3 mg/l. Csak olajszenyeztség gyanúja esetén kell mérni
5.	Anionos felületaktív anyag	Nincs tartós habzás	Kéthetente	Ajánlott határérték: 0,3 mg/l. Csak habzás esetén kell mérni
6.	Fenolok	Nincs jellegzetes szag	Kéthetente	Ajánlott határérték: 0,005 mg/l, megfelelő: 0,05 mg/l. Csak szennyeztség gyanúja esetén kell mérni
7.	Átlátszóság (m)	1 m	Kéthetente	
8.	Darabos szennyeződések	Nem lehetnek jelen	Kéthetente	

Mikrobiológiai jellemzők

Sor-szám	Vizsgált jellemzők	Határérték		Vizsgálati gyakoriság
		ajánlott	megfelelő	
9.	Coliformszám/100 ml	500	10 000	Kéthetente
10.	Escherichia coli/100 ml	100	2 000	Kéthetente
11.	Fekális enterococcus/100 ml	100	300	Kéthetente

12.	Salmonella/l	0	0	Nincs meghatározva
13.	Enterovírus/10 l	0	0	Nincs meghatározva
14.	Klorofill-a mg/m ³	25	75	

2. számú melléklet a 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A természetes fürdőhely védőterülete

1. Tavakban és holtágakban a fürdőhely területének határától a vízfelületen minden irányban 100-100 m kiterjedésű, a vízparton pedig - az igénybe vett területen kívül - legalább 10 m szélességű védőterületet kell kijelölni.

2. A Duna, a Tisza és a Dráva folyóknál az 1. pont szerinti védőterületet csak a fürdőhellyel azonos oldali folyóparton kell kialakítani.

3. A 2. pontban fel nem sorolt folyóvizek partján létesített fürdőhelynél a vízfolyás irányával ellenkező irányban (felső folyószakasz) a folyó mindkét partján 100 m hosszúságú, a vízfolyás irányába (alsó folyószakasz) 10 m hosszúságú, a vízparton pedig - az igénybe vett területen kívül - legalább 10 m szélességű védőterületet kell kijelölni.

4. Az 1-3. pontok szerinti védőterület határait jól látható figyelmeztető táblákkal kell megjelölni, s ott a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló rendeletben meghatározott korlátozásokat kell betartani.

5. Folyóvizeknél - a fürdőhely folyásirány szerinti felső határa feletti szakaszán, a fürdési szezonbeli legkisebb vízhozam mellett - ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságok:

- a) 500-szorosnál nagyobb hígulás esetén a fürdőhely feletti folyószakaszon legalább 5 km,
- b) 200-500-szoros hígulás esetén a fürdő feletti folyószakaszon legalább 15 km,
- c) 200-szoros hígulás esetén a fürdő feletti folyószakaszon legalább 25 km.

Az e pontban rögzített távolságokat indokolt esetben a megyei intézet szakhatósági hozzájárulásával az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség meghatározott körülmények, illetve kedvező vagy kedvezőtlen vízminőség-vizsgálati adatsor alapján módosíthatja.

6. Fokozottan fertőző szennyvízbevezetés (meghatározott fertőzőbeteg-ellátó intézmény, elhullott állati terméket feldolgozó üzem, radioaktív szennyvizet kibocsátó létesítmény stb.) 25 km-es távolságon túl is csak abban az esetben fordulhat elő, ha a megfelelő vízminőséget a kijelölni kívánt fürdőhelynél 5 év vízminőség-ellenőrzési adatsora alátámasztja, és a vízminőséget kedvezőtlenül befolyásoló rendkívüli esemény nem fordult elő.

7. A védőterületen az ott keletkezett szennyvizet kizárólag közcsatornára kötött vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.

8. A védőterületen előforduló szennyeződés és annak veszélye esetén az üzemeltető haladéktalanul bejelentést tesz a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnál, a területi környezetvédelmi hatóságnál és a városi intézetnél.

3. számú melléklet a 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelethez

Természetes fürdőhely kijelölésére szolgáló eszközök

1. A kijelölt fürdőhely határát a parton 60x30 cm méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízzen fedete felsőtestet ábrázoló táblával, a vízben vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú, legalább 50x50 cm-es bójákkal kell megjelölni.

2. A kijelölt fürdőhely határát jelző táblán kék mezőben fehér nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével kell a fürdőhely hosszát jelölni. A 120 cm-nél mélyebb víz határát tavakon és állandó vízszintű vízterületeken „120 cm” felirattal, folyókon „mély víz” felirattal táblával kell jelölni.

4. számú melléklet a 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A természetes fürdővíz minőségére vonatkozó laboratóriumi vizsgálati módszerek

1. <i>Coliformszám:</i>	
Membránszűrési módszer	MSZ ISO 9308-1
Többcsöves módszer	MSZ ISO 9308-2
2.1. <i>Escherichia coli szám</i>	
Membránszűrési módszer	MSZ ISO 9308-1
Mikromódszer	MSZ EN ISO 9308-3
2.2. <i>Fekál coliformszám:</i>	
Többcsöves módszer	MSZ ISO 9308-2
3. <i>Fekális enterococcusok:</i>	
Membránszűrési módszer	MSZ EN ISO 7899-2
Mikromódszer	MSZ EN ISO 7899-1
4. <i>Salmonella:</i>	
Dúsítási módszer	MSZ 448-44 4.6.3. szakasz
5. <i>Enterovírusok:</i> koncentrációval szűréssel, flokkulációval vagy centrifugálással; kimutatás sejtenyészetben (nonolayer plaque-assay)	
6. <i>pH:</i>	MSZ 448-22
7. <i>Szín:</i>	MSZ EN ISO 7887
8. <i>Ásványi olaj:</i>	MSZ 12750-23
9. <i>Detergens (anionos):</i>	MSZ EN 903
10. <i>Fenol:</i>	MSZ 1484-1
11. <i>Átlátszóság:</i>	MSZ 12750-4
12. <i>Oldott oxigén:</i>	MSZ EN ISO 25814
13. <i>Kátránymaradék és lebegő darabos szemét stb.:</i>	megtekintés
14. <i>Klorofill-a:</i>	MSZ ISO 10260

5. számú melléklet a 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A természetes fürdőhely üzemeltetésének szabályai

1. Fürdőhelynél a várható legnagyobb vendégszámra vonatkozóan egy főre számítva 10 m² pihenést szolgáló területet kell biztosítani. A terület egy részét füvesíteni, parkosítani kell, fák, bokrok ültetésével árnyas pihenőrészt kell kialakítani. A 6 éven aluli gyermekek részére célszerű külön fürdőhelyet biztosítani.

2. A gépjárművek számára - a külön jogszabályban meghatározott - megfelelő nagyságú és kiképzésű parkolóhelyet kell létrehozni.

3. A sportolási lehetőség elősegítésére (pl. a labdajátékokra) alkalmas területrészt biztosítani kell úgy, hogy az a vendégek nyugalmát ne zavarja és ne legyen balesetveszélyes. A vízi sporteszközök tárolására a fürdőhely elkülönített területén vagy annak közelében alkalmas területet kell kijelölni.

4. A pihenő-, sport- és egyéb területet állandóan tisztán és rendben kell tartani. Ennek elősegítése érdekében a terület nagyságához viszonyítva megfelelő számú, méretű és elhelyezési hulladékgyűjtő edényről kell gondoskodni. A hulladékgyűjtőket naponta, illetve szükség szerint üríteni kell, és a hulladékot zárt szállító járművel engedélyezett ártalmatlanító helyre kell elszállítani.

5. Naponta gondoskodni kell a fürdésre igénybe vett vízfelület, a vízpart tisztán tartásáról. Az építmények helyiségeit naponta, illetve szükség szerint nagyobb gyakorisággal takarítani és az üzemeltetési szabályzatban rögzített módon fertőtleníteni kell. Folyamatosan gondoskodni kell a helyiségek és a terület rovar- és rágcsálómentességéről.

6. Gondoskodni kell megfelelő számú öltözési (vetkőzési) lehetőségéről. A legnagyobb vendégszám figyelembevételével nemenként elkülönített, kézmosási lehetőséggel felszerelt, díjmentesen igénybe vehető, a vízparttól 100 m távolságon belül elhelyezett illemhelyet a külön jogszabály előírásai szerint kell létesíteni. Ha a

szennyvíz elvezetése közcsatornába nem lehetséges, akkor az illemhelyekhez csak zárt rendszerű szennyvízgyűjtőt szabad telepíteni. A zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben összegyűlt szennyvíz elszállításáról vagy ártalommentes elhelyezéséről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.

7. Állatot a fürdőhely területére bevinni - a városi intézet által engedélyezett örkkutyás biztonsági szolgálat kivételével - tilos. A fürdőhely területén a fürdősi szezonban horgászni nem szabad.

8. Lehetőség szerint gondoskodni kell a fürdőközönség számára zuhanyozási lehetőségről. 1000 főnél nagyobb vendégszám esetén 200 fő/1 db, de legkevesebb 4 db zuhanyállást kell biztosítani.

9. Ha ivóvízvételre a fürdőhely területén vagy közvetlen közelében nincs lehetőség, elő kell segíteni vendéglátó létesítmény települését.

10. A fürdőzőket írásos formában (lehetőség szerint hangjelzéssel is) tájékoztatni kell:

a) a víz minőségéről és annak megőrzésével kapcsolatos használati szabályokról,

b) a levegő és a víz aktuális hőmérsékletéről, a víz mélységéről,

c) a fürdő rendeltetészerű használatával összefüggő köteleményekről,

d) egyéb közérdekű információkról.

11. A közterületől lehatárolt természetes fürdő üzemeltetője köteles

a) írásban rögzíteni és kifüggeszteni a megengedhető legnagyobb napi vendégszámot, s ennek betartásáról gondoskodni, a túllépést szervezési és egyéb intézkedésekkel megelőzni,

b) a vízmintavételt és az egyéb szakhatósági feladatok ellátását elősegíteni,

c) a fürdőhely építményeit szezon kezdete előtt felújítani, a létesítményt és területét folyamatosan jó karban tartani,

d) mindent megtenni annak érdekében, hogy a víz kémiai és mikrobiológiai paraméterei hatására a fürdővendégeknek egészségkárosodás ne jöjjön létre,

e) az elsősegélynyújtó felszerelést és kötszereket a helyszínen, bármikor elérhető helyen tartani, a felszerelések, gyógy- és kötszerek pótlásáról gondoskodni,

f) a nyitva tartás időtartama alatt biztosítani

- vízi mentésben jártas úszómesteri ügyeletet,

- 1000 fő/nap átlagos vendégszám esetén elsősegélynyújtó helyet és legalább egy, mentőtiszti szakképesítéssel rendelkező személy vagy olyan orvos jelenlétét, aki az Országos Mentőszolgálat által szervezett oxylogiai tanfolyamot elvégezte, tanfolyamzáró vizsgát tett, és az előírt gyakorlatokat teljesítette,

g) és az ügyeleti helyet feltűnő jelzéssel a fürdőzők tudomására hozni,

h) üzemeltetési naplót vezetni a vendégforgalom napi adatairól, balesetekről, a vízminőséggel összefüggő változásokról és egyéb rendkívüli eseményekről.

12. Az üzemeltető a balesetek megelőzése céljából vizsgálni köteles kötél, lánc végighúzásával a meder víz alatti részét az első üzembe helyezés előtt, minden évben a fürdősi szezon előtt, valamint balesetveszély gyanúja esetén. A vizsgálat eredményét az üzemeltetési naplóban fel kell jegyezni.

13. Úszómesterként (mentőörként) alkalmazni kizárólag azt a személyt lehet, aki a vízi mentésben való jártasságáról érvényes igazolással rendelkezik és egészségügyi alkalmasságát az orvos igazolja.

14. A mentőört el kell látni a segélykéréshez szükséges hírközlő eszközzel, továbbá a vízi közlekedés rendjéről szóló 27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet mellékletét képező Hajózási Szabályzat előírásainak megfelelő mentőcsónakkal, és arra 40x40 cm nagyságú, fehér alapú, 30x30 cm szármagasságú, 10 cm széles vörös kereszttel ellátott zászlóval kell felszerelni. A csónakban kizárólag mentőőri szolgálatot ellátó személy tartózkodhat, és az csak mentési feladatok ellátásához használható.

15. A mentőőr szolgálati ideje alatt köteles a csónakban vagy a csónak 50 méteres körzetében tartózkodni, olyan helyen, ahonnan a fürdésre kijelölt vízfelület belátható.

16. Olyan fürdőhelyeken, ahol gyermekek csoportosan vagy tömegesen fordulnak elő (pl. gyermek- és ifjúsági tábor, vízparti üdülő), az üzemeltetőnek a balesetek megelőzése érdekében - a gyermekcsoport ott tartózkodási ideje alatt - külön mentőört kell biztosítani a csoport felügyeletére.