



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
Hatósági Engedélyezési Iroda
Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.
Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024
Ügyfélfogadás: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig, Csütörtök: 9-16 óráig
Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS:	év:	hó:	nap:	KÜJ:	102177617	KTJ:	101007035
----------------------	-----	-----	------	------	-----------	------	-----------

Iktatószám: H-11736-17/2009. Hiv. szám: Tárgy: Győr, Glázer Transz Kft. – Győr III.
Előadó: Dr. Kokas Edit / Melléklet: homok védnevű bánya előzetes vizsgálata
Gratzl Ervin

H A T Á R O Z A T

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a **Glázer-Transz Fuvarozó Kft. (9011 Győr, Ezerjő u. 5/A. statisztikai számjel: 12887875-4941-113-08)** által benyújtott „Győr III. homok” védnevű bányában nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó **előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadva az előzetes vizsgálati eljárást lezárja és megállapítja** a következőket:

1. A vizsgált tevékenység adatai:

Bányatelek neve: Győr III. homok
Bányatelek helye: Győr külterület,
01145/18, 01145/51-53, 01145/60 hrsz.-ú terület
A bányatelek területe: 95.926 m²
Az érintett terület: 01145/52. hrsz.
Az érintett terület nagysága: 33.600 m²
Alaplap: 125,80 mBf
Fedőlap: 143,20 mBf
A hasznosítás során feltöltendő térfogat: 336.000 m³
A nem veszélyes hulladék kapacitása: 110 000 tonna/év.
A hasznosítás tervezett időtartama: 5 év

2. A hatóság megállapítja, hogy az előzetes vizsgálatban szereplő tevékenység végzése során **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető**, környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt.

3. **A tevékenység végzéséhez az eljáró hatóságtól az alábbi engedélyek szükségesek:**

- Az előzetes vizsgálatot lezáró jogerős határozat alapján az engedélyező hatóságtól hulladékhasznosítási engedélyt kell a tevékenység végzéséhez beszerezni.

4. **Jelen határozat a más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.**

II.

A határozattal szemben a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó **fellebbezésnek** van helye.

A másodfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja 125.000,- Ft, amit a 10033001-01711899-00000000 számú számlára kell az eljárás kezdeményezésekor befizetni.

INDOKOLÁS

A Glázer Transz Kft. (9011 Győr) benyújtotta a „Győr III. homok” védnevű bánya tájbaillesztéséhez kapcsolódóan 110. 000 t/év mennyiségű nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozóan az előzetes vizsgálati dokumentációt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet – a továbbiakban: **R.**- 3. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően. A hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység a R. 3. számú melléklete 117. pontja alá tartozik, azaz nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 000 tonna/év kapacitástól, így a felügyelőség döntésétől függ a környezeti hatásvizsgálat elvégzése, mely azonban nem volt indokolt.

A hatóság megállapította, hogy felhívására az ügyfél megfizette a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet szerinti 250 000.-Ft. szolgáltatási díjat.

A hatóság a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbi tényállást állapította meg:

A bánya a H-10378-7/2003. számú környezetvédelmi engedélyben foglaltak alapján működik. A tervezett hulladékhasznosítás 33.600 m²-en valósul meg. A terület átlagos mélysége 10 m, befogadó kapacitása 336.000 m³. A hasznosításra tervezett hulladékok köre: inert hulladék 110.000 t/év mennyiségben. A bányában öt év alatt, 2009.-től 2013.-ig tervezik a hasznosítást folytatni.

A bányatelek fedőlapjának tengerszint feletti magassága: 143,20 mBf, alaplapjáé 125,80 mBf.

A tevékenység hétfőtől szombatig napi 1 műszakban tervezik végrehajtani.

Technológia: A tervezett üzemelés során a nyitvatartási idő alatt engedéllyel rendelkezők által történik a beszállítás. Mérlegelés után az inert hulladékot beszállítják a feltöltési területre és a kijelölt helyre döntéssel elhelyezik. A ledöntött hulladékot szemrevételezéssel minősítik. Amennyiben nem megfelelő hulladék került beszállításra, úgy a teljes szállítmány a homlokrakodó gép segítségével visszarakásra és elutasításra kerül. A megfelelő lerakott hulladékot tololapos dózerrel a megfelelő helyre tolják és tömörítik.

Vízellátás: A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.

Karbantartás, javítás: Normál esetben a munkagépek karbantartása, javítása bányatelken kívül, telephelyen történik.

Üzemanyag ellátás: A bányatelek területén üzemanyagot nem tárolnak. Amennyiben a helyszínen kell tankolni cseppfogó tálca alkalmazására kerül sor.

Havária: A tevékenység közben a munkagépek és szállítójárművek meghibásodásából, balesetéből adódóan történhet talaj- és talajvízszennyezés. Száraz időben erős szél okozhat erősebb porterhelést.

A tevékenység környezetre gyakorolt hatása:

Felszíni és felszín alatti víz: A bányatelket és környezetét természetes vízfolyás nem érinti. A homokbánya a Mosoni-Duna vízgyűjtő területén fekszik ÉNy-ra ~4 km-re található a Zsámbékos-ér, D-re 4 km-re a Nagy-Pándzsa, K-re 8 km-re a Cuha patak.

A terület a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rend. 2. sz. melléklete alapján 2.a) kategóriájú, vagyis a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület. A terület nitrát érzékeny is a 27/2006.(II. 7.) Korm. rend. alapján. A bányászati tevékenység a felszín alatti vizeket közvetlenül nem érintette, mivel a bányászati műveletek a talaj vízszintje felett 2,6-7,3 m-re voltak. A terület vízbázist nem érint.

Normál üzemmenet esetén káros környezeti hatás nem várható.

Levegő: A tevékenység végzése során érdemi légszennyezéssel nem kell számolni, a beszállításra kerülő inert hulladékok tervezett bérdarálásakor diffúz porképződés történhet. Ennek megakadályozására a darálóknál a megfelelő műszaki védelmet meg kell teremteni.

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó földmunkák (1 db tololapos dózer, 1 db homlokrakodó üzemeltetése ill. a napi 16 db gépjármű közlekedése a közvetlen környezet potenciális porszennyezésével jár. A munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős. Az érdemi feltöltési terület lakóépületektől 2 km-re helyezkedik el.

Zaj: A bányatelek inert hulladékkal való feltöltése során a munkagépek és szállítójárművek zajkibocsátásával lehet számolni. A tevékenység végzése során jelentős környezeti zaj- és rezgés hatás nem várható. A lerakással érintett terület külterületi mezőgazdasági területekkel szomszédos, melyeken nem található zajvédelmi szempontból védendő épület. A tevékenység hatásterülete nem érint zajvédelmi szempontból védendő területet, épületet vagy helyiséget.

A bánya feltöltésével kapcsolatos közúti közlekedés várhatóan nem növeli meg számottevően a meglévő utak zajterhelését

Hulladékgyaldálkodás: Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása során – a 336.000 m³ térfogatú felhagyott bányát öt év alatt, 2009-től 2013-ig inert hulladékokkal akarják feltölteni – nem veszélyes hulladékok hasznosítása történik, 10.000 t/év feletti mennyiségben.

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tevékenység jelentős környezeti hatással nem jár, környezeti hatásvizsgálat nem szükséges, kizáró ok nem merül fel.

Természet-és tájvédelem: A bánya területe országosan védett természeti területet, illetve Natura 2000 területet nem érint. Amennyiben a dokumentációban foglaltaknak megfelelően a rekultiváció során megóvják a függőleges partfalakban költő gyurgyalag és partifecske egyedeket, a rekultiváció természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

A hatóság feltételként szabta határozatában, hogy a tevékenység megkezdéséhez a 2000. évi XLIII. tv. 18.§ (4) bekezdése szerinti hulladékhasznosítási engedélyt kell az üzemeltetőnek beszereznie a hatóságtól.

A hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a hatályos jogszabályokban foglalt előírások betartása mellett a beruházás megvalósítása várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást, környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges.

A hatóság a R. 3. § (3) bekezdése alapján a nyilvánosság bevonása érdekében *közleményt* tett közzé Győr MJV Önkormányzatánál, valamint honlapján és a Felügyelőség ügyfélszolgálati irodáján.

A R. 4.§ (2) bekezdése alapján hatóság tárgyalást tűzött ki, melyre meghívta a megkeresett szakhatóságokat és a beruházót. A tárgyaláson elhangzottakat és a megjelentek névsorát a határozat mellékleteként csatolt jegyzőkönyv tartalmazza.

A hatóság a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4.számú mellékletének megfelelően megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező *szakhatóságokat*.

Az **ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 5722-3/2009. számú, a GyMSM MgSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 17.2/4808-1/2009. számú, Győr MJV Jegyzője 97610-2/2009. számú, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Irodája 410/6341/1/2009. számú állásfoglalásában**, az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadták. Az eljárásba bevont szakhatóságok környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották indokoltnak.

Győr MJV Jegyzője, mint építésügyi hatóság megállapította 94741-2/2009. számú állásfoglalásában hivatkozva a 151/2009. (VII.23.) Korm. r. 10.§ (5) pontjában foglaltakra, valamint a Veszprémi Bányakapitányság VBK/4216/2/2009. számú állásfoglalásában megállapította hatáskörének hiányát a tárgyi eljárásban.

A hatóság az általa feltárt tényállás, az észrevételek vizsgálata és a szakhatóságok állásfoglalásai alapján döntött, a R. 5. § (2) dc) pontja alapján a rendelkező részben foglalt döntést hozta.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3. §-5. § szakaszai szerint folytatta le.

A hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy az üzemeltető változása miatt a H-10378-7/2003. számú környezetvédelmi működési engedély módosítását kell kérni.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98. § (1) bekezdése biztosítja, a másodfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a hatóság a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklet I. fejezet 43. pontja alapján állapította meg.

A hatóság hatásköre a fenti jogszabályi helyeken, illetékessége a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletén alapul.

Győr, 2009. november 3.

Gerencsér Tivadar s.k.
igazgató