



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság
Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Internet: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu

Telefon: Központi: 96/524-000,

Ügyfélszolgálat: 96/524-001

Fax: 96/524-

024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat
jogerős:

év:

hó:

nap:

KÜJ:

KTJ:

Iktatószám:

14505-12/2009

Hiv. szám:

- Tárgy: Győr

Előadó:

dr. Kovács Bernadett/
Puskás Sándor

Melléklet:

- Gyórszentiván, GLÁZER-TRANSZ KFT.
hulladék kezelési engedélye

H A T Á R O Z A T

I.

A hatóság a **GLÁZER-TRANSZ FUVARÓZÓ KFT.** (9011 Gyórszentiván, Ezerjő u. 5/a.; KSH azonosító kódja: 12887875-4941-113-08) részére Győr külterület 011145/52 hrsz.-ú ingatlanon

e n g e d é l y e z i

nem veszélyes hulladék hasznosítását **az alábbiak szerint:**

1.) Az engedélyezett tevékenység megnevezése és a kezelhető hulladékok megnevezése, EWC kódszáma és mennyisége:

hasznosítási technológia

R5 jelű, egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása megnevezésű,

R10 jelű, ökológiai hasznot hozó, nem mezőgazdasági felhasználás, homokbánya tájképi rendezése, feltöltése inert hulladékkal

Az R5 jelű, újrafeldolgozható hulladékok EWC kódszáma, megnevezése és mennyisége:

A hulladék EWC kódja	A hulladék megnevezése	Kezelhető mennyiség (t/év)
17 01 01	Beton	20. 000
17 01 02	Téglák	4000
17 01 03	Cserép és kerámiák	200
17 03 02	Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	20. 000
17 08 02	Gipsz alapú építőanyagok, amelyek különböznek a 17 08 01-től	45

Az R10 jelű, ökológiai hasznot hozó, nem mezőgazdasági célú felhasználás, homokbánya feltöltésére hasznosítható hulladékok EWC kódszámai, megnevezései, mennyiségei:

A hulladék EWC kódszáma	A hulladék megnevezése	Kezelhető mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	2500

17 01 02	téglák	550
17 01 03	Cserép és kerámiák	50
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	30. 000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	42. 650
17 08 02	Gipsz alapú építőanyagok, amely különbözik a 17 08 01-től	5

2.) Környezetvédelmi előírások:

1. A telephelyre beérkező valamennyi hulladék szállítmányt ellenőrizni kell, a szállítási dokumentumok szerint figyelembe véve a származását, illetve szemrevételezéssel is.
2. Az átvett hulladékokat mérni kell.
3. Az engedélyes köteles a hulladék birtokosa számára előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeken túl az általa végzett kezelésre vonatkozó adatokat nyilvántartani és a hatóságnak adatot szolgáltatni.
4. A hulladékkezelési tevékenység , valamint a karbantartás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, azokat csak annak kezelésére engedéllyel rendelkezőnek lehet átadni.
5. Havária esetén a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni és a Felügyelőségünket azzal egyidejűleg értesíteni kell.
6. Az építési- bontási hulladékokból előállított termék építési célra szolgáló forgalomba hozatalánál az építési termékek műszaki követelményeiről, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti minősítést az első értékesítésig be kell nyújtani.

II.

A hatóság a **GLÁZER-TRANSZ FUVARÓZÓ KFT.-t** (9011 Györszentiván, Ezerjő u. 5/a.; KSH azonosító kódja: 12887875-4941-113-08), mint engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg **nyilvántartásba veszi.**

III.

Jelen engedély az abban foglaltak **ötévenként** történő felülvizsgálata tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedéséig hatályos. Az engedély felülvizsgálatát az engedélyesnek kell kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával.

IV.

A hatóság tájékoztatja az engedélyest az alábbiakról: A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek a hulladékkezelési engedélyt vissza kell vonnia, ha

- a) megállapítja, hogy az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett,
- b) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- c) az engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti,
- d) az engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a hulladékkezelési engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a más jogszabályok szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, továbbá abban az esetben is, ha az engedélyes akadályozza a hatóságnak a hulladékkezelési ellenőrzésével kapcsolatos eljárását.

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint **hulladékgazdálkodási bírságot** köteles fizetni.

V.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított **10 munkanapon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz 2 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 159.000.-Ft.

INDOKOLÁS

A **GLÁZER-TRANSZ FUVAROZÓ KFT.** (9011 Györszentiván, Ezerjő u. 5/a.; KSH azonosító kódja: 12887875-4941-113-08) (továbbiakban:Kft.) hulladékkezelési engedélykérelmet nyújtott be a hatósághoz.

Az ügyfél megfizette a hatóság által megállapított 318.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díjat. Megfizette továbbá a hulladékkezelési engedélykérelme elbírálásához szükséges ÁNTSZ Győri, Pannónhalmi, Téli Kistérségi Intézetének szakhatósági eljárásáért megállapított 27.700- Ft igazgatási szolgáltatási díjat.

A hulladékkezelési engedélyezési eljárásra irányadó ügyintézési határidő 3 hónap a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 43. § (1) bekezdése alapján. Az ügyintézési határidő utolsó napja: 2010. március 22. A hatóság az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A hatóság megállapította az engedélyezett kezelési tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzőit:

Bányatelek neve: Győr III. homok

Bányatelek helye: Győr külterület, 01145/18, 01145/51-53, 01145/60 hrsz.-ú terület

A bányatelek területe: 95. 926 m²

Az érintett terület: 01145/52. hrsz.

Az érintett terület nagysága: 33. 600 m²

A hasznosítás során feltöltendő térfogat: 336. 000 m³

A tervezett hulladékhasznosítás 33. 600 m²-en valósul meg. A terület átlagos mélysége 10 m, befogadó kapacitása 336. 000 m³. A tevékenység hétfőtől szombatig napi 1 műszakban tervezik végrehajtani.

Az R10 jelű, hulladékhasznosítási művelet lépései:

A nyitvatartási idő alatt az engedéllyel rendelkezők által történik a beszállítás. Mérlegelés után az inert hulladékot beszállítják a feltöltési területre és a kijelölt helyre döntéssel elhelyezik. A ledöntött hulladékot szemrevételezéssel minősítik. Amennyiben nem megfelelő hulladék került beszállításra, úgy a teljes szállítmány a homlokrakodó gép segítségével visszarakásra és elutasításra kerül. A megfelelő lerakott hulladékot tololapos dózerrel a megfelelő helyre tolják és tömörítik.

Az R5 jelű hasznosítási technológia lépései:

A beszállított inert hulladékokat lánctalpas mobil pofás törőgéppel megfelelő méretű frakcióra törik, rostálják.

A tört anyagot ÉMI minősítés után építőipari célra tovább értékesítik.

A hulladékkezelési tevékenység kibocsátásai és környezetre gyakorolt hatása:

Vízellátás: A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.

Karbantartás, javítás: Normál esetben a munkagépek karbantartása, javítása bányatelken kívül, telephelyen történik.

Üzemanyag ellátás:A bányatelek területén üzemanyagot nem tárolnak. Amennyiben a helyszínen kell tankolni cseppfogó tálca alkalmazására kerül sor.

Havária:A tevékenység közben a munkagépek és szállítójárművek meghibásodásából, balesetéből adódóan történhet

Felszíni és felszín alatti víz: A bányateket és környezetét természetes vízfolyás nem érinti. A homokbánya a Mosoni-Duna vízgyűjtő területén fekszik ÉNy-ra ~4 km-re található a Zsámbékos –ér, D-re 4 km-re a Nagy-Pándzsa, K-re 8 km-re a Cuha patak.

A terület a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rend. 2. sz. melléklete alapján 2.a) kategóriájú, vagyis a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület. A terület nitrát érzékeny is a 27/2006.(II. 7.) Korm. rend. alapján. A bányászati tevékenység a felszín alatti vizeket közvetlenül nem érintette, mivel a bányászati műveletek a talaj vízszintje felett 2,6-7,3 m-re voltak. A terület vízbázist nem érint.

Normál üzemmenet esetén káros környezeti hatás nem várható.

Levegő: A tevékenység végzése során érdemi légszennyezéssel nem kell számolni, a beszállításra kerülő inert hulladékok tervezett bérdarálásakor diffúz porképződés történhet. Ennek megakadályozására a darálóknál a megfelelő műszaki védelmet meg kell teremteni.

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó földmunkák (1 db tolólapos dózer, 1 db homlokrakodó üzemeltetése ill. a napi 16 db gépjármű közlekedése a közvetlen környezet potenciális porszennyezésével jár. A munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős. Az érdemi feltöltési terület lakóépületektől 2 km –re helyezkedik el.

Zaj: A bányatelek inert hulladékkal való feltöltése során a munkagépek és szállítójárművek zajkibocsátásával lehet számolni. A tevékenység végzése során jelentős környezeti zaj- és rezgés hatás nem várható. A lerakással érintett terület külterületi mezőgazdasági területekkel szomszédos, melyeken nem található zajvédelmi szempontból védendő épület. A tevékenység hatásterülete nem érint zajvédelmi szempontból védendő területet, épületet vagy helyiséget.

A bánya feltöltésével kapcsolatos közúti közlekedés várhatóan nem növeli meg számottevően a meglévő utak zajterhelését

Természet-és tájvédelem: A bánya területe országosan védett természeti területet, illetve Natura 2000 területet nem érint.

Az elsőfokú hatóság a kérelemben foglaltak alapján megállapította, hogy a telephelyen a kezeléshez szükséges személyi és tárgyi feltételek adottak:

A tevékenység végzéséhez egy dózer és egy törőfejjel ellátott homlokrakodó rendelkezésre áll, a hulladékok törését, darálását bérelt törőgéppel tervezik.

A hulladékkezelési feladatok irányításához elsőfokú környezetvédelmi végzettséggel rendelkező környezetmérnököt alkalmaznak.

A hulladékkezelő telephely bezárásának feltételei:

A felhagyott bánya feltöltése után rekultivációt a bányahatóság előírásai szerint el kell végezni.

A telephelyen található még nem újrahasznosított hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőnek át kell adni, a már letört terméket értékesíteni kell.

Az engedélyezett tevékenység végzésének helyszíne:

Győr külterület 011145/52 hrsz.-ú ingatlan.

A hatóság a kérelemmel a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete alapján megkereste az ÁNTSZ Győri, Pannonhalmi, Téli Kistérségi Intézetét (9022 Győr, Batthyány tér 3.), a Győr-Moson-Sopron Megyei MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát (9028 Győr, Arató u. 5.) valamint Győr Megyei Jogú Város Jegyzőjét (9021 Győr, Városháztér 1), hogy adják meg szakhatósági állásfoglalásukat. Az ÁNTSZ Győri, Pannonhalmi, Téli Kistérségi Intézete 6288-3/2009. Győr-Moson-Sopron Megyei MgSzH 17.2/4995-1/2009. számon adta meg hozzájárulását az engedély kiadásához. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya 104346-2/2009 számú állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 14.§ (1) bekezdése szerint: „*Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.*”

A 14.§ (2) bekezdés előírja, hogy a „*Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.*”

A 14.§ (3) bekezdése szerint pedig „A hulladékkezelésből származó hulladéokra a hulladékkezelő köteles betartani a hulladék termelőjére megállapított kötelezettségeket.”

A fentiek alapján az elsőfokú hatóság a kérelemnek- a határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával - helyt adott.

A 15.§.(1) bekezdése szerint „A hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék termelőjének vagy birtokosának kötelezettsége. A hulladék telephelyen belüli - a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő - gyűjtése a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, környezetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető.”

A határozat a fentiekben meghivatkozott jogszabályokon, valamint 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet (továbbiakban:R.) 20. § (1) bekezdés b) pontján, és a 22.§(1)-(2)-(3) bekezdésein és a Hgt. 18.§-án alapul. Az engedély meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés a R. 23/A § (1) bekezdésén alapul. Az engedély visszavonásáról a R. 24.§-a rendelkezik. A hulladék kezelő nyilvántartásba vételéről a hatóság a R. 25 §. (1) bekezdése alapján rendelkezett.

A hatóság a hasznosításra kerülő hulladékokat a módosított 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerinti kódja és megnevezése alapján jelölte meg.

A hatóság a nyilvántartási és az adatszolgáltatási előírásokat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartásról és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X.18.) Kormány rendelet alapján írta elő.

Az építési- bontási hulladékokból előállított termék építési célra szolgáló forgalomba hozatalánál az építési termékek műszaki követelményeiről, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet írja elő a minősítés benyújtását.

A határozat IV. fejezetében foglalt tájékoztatás a Ket. 72.§ (1) bekezdés df) pontján alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 96.§, 98.§ (1) bek. , 99.§(1) bekezdései biztosítják, a szolgáltatási díj fizetéséről a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§(4) bekezdése rendelkezik.

A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 38.§ (1) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 1.számú mellékletének IV. fejezete szabályozza.

Győr, 2009. december 19.

G e r e n c s é r T i v a d a r

Igazgató
megbízásából

Dr. Hajdu Klára s.k.
engedélyezési igazgatóhelyettes