



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**  
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság  
**Hatósági Engedélyezési Iroda – Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály**

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím: 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000,

Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

web: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

e-mail: [eszakdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:eszakdunantuli@zoldhatosag.hu)

Ügyfélfogadás: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS:	év: 2009.	hó: 11.	Nap: 17.	KÜJ:	100 409 899	KTJ:	101 696 714
----------------------	-----------	---------	----------	------	-------------	------	-------------

Ügyiratszám: 2732-19/2009.

Hiv. szám:

Tárgy: Győr,

Ügyintéző: Dr. Reiner Viktória/

Melléklet:

Tóth Judit

Büchl Hungaria Kft.- Reptéri úti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok darálással történő előkezelése

## H A T Á R O Z A T

### I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint első fokú hatóság a **BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.** (9027 Győr, Csörgőfa sor 8., statisztikai azonosító jel: 10473641-9000-113-08 ) részére

#### engedélyezi

a Győr, Reptéri u. 2. szám alatti, 5458/27. hrsz-ú, 5458/28. hrsz-ú , 5458/29. hrsz-ú, 5458/31. hrsz-ú ingatlanokon lévő bérelt veszélyes és nem veszélyes hulladékok darálással történő **előkezelését**, az alábbiak szerint:

### II.

#### 1. Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység megnevezése:

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése darálással: P0206

#### 2. Az előkezelhető veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódszáma, és mennyisége

EWC kódszám	Megnevezés	Mennyiség tonna/év
150202*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok ide értve a közelebről nem meghatározott olajsűrőket, törlőkendők, védőruházat	1000
150110*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	1000
160107*	Olajsűrők	250

#### 3. Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódszáma, és mennyisége

EWC kódszám	Megnevezés	Mennyiség tonna/év
150102	Műanyag csomagolási hulladék	2000
150106	Kevert csomagolási hulladék	
160119	Műanyagok	

191212	Egyéb a 191211-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ide értve a kevert anyagokat)	
160199	Közelebbről nem meghatározott hulladékok (pótkerék fedlapgyártás üvegszálás műanyag hulladék; műanyaggal bevont papír hulladék)	100

Összesen darálással előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok: 4350 tonna/év.

## II.

### **Az előkezelési tevékenység végzése során betartandó hatósági előírások:**

- A gyűjtést a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, kiszóródást megakadályozó, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
- A telephelyen egyidőben 70 tonna veszélyes és 220 tonna nem veszélyes, kezelt és kezelés előtti hulladék – melyből a csarnoképületen belül 100 tonna, az udvar betonozott részén pedig 120 tonna – gyűjthető összesen.
- A tevékenység üzemeltetéséhez szükséges minimális hulladékmennyiség, azaz a tartalék hulladék mennyisége veszélyes hulladék esetén 30 tonna, nem veszélyes hulladék esetén pedig 20 tonna lehet.
- A tevékenység megkezdését megelőzően az üzemi gyűjtőhely működési szabályzatot véleményezés céljából meg kell küldeni a Felügyelőséghez.
- Az előkezelés után keletkező hulladékok besorolását a jogszabályban meghatározottak szerint kell elvégezni, a hulladékot eredményező tevékenység szerinti főcsoportba, és alcsoportba.
- A bontási műveletek (mechanikus vágás, darabolás) csak zárt térben végezhetőek a diffúz kiporzások elkerülése érdekében.
- A fedetlen gyűjtőhelyeken a nagy méretű, szilárd hulladékok szél általi kihordását, kiszóródását műszaki védelem telepítésével meg kell akadályozni
- Az üzemi utak por- és szennyezés mentesítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- Bizonytalan anyagtartalmú, zártterű edények darabolása csak azok szakszerű leürítését, gázmentesítését követően, a tűz- és robbanásveszély, valamint a légszennyezés elkerülésével történhet.
- A telephelyen minden nemű égetés, illetve tüzelés tilos az engedélyezett fűtőberendezések üzemeltetése kivételével.
- Az előkezelt és a tevékenység során keletkezett hulladékok további hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról, a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező hulladékkezelőnek történő **közvetlen átadással** gondoskodni kell.
- A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A havária elhárításhoz szükséges anyagokból és eszközökből megfelelő mennyiséget kell a telephelyen tárolni.
- A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi még elő nem kezelt hulladékot ártalmatlanításra, hasznosításra, arra engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adni.
- Az adatszolgáltatást és nyilvántartást a vonatkozó jogszabály szerinti módon és gyakorisággal kell megtenni (negyedéves, illetve éves adatszolgáltatás) és vezetni. A jogszabályban meghatározott adatszolgáltatáson kívül a feldolgozott veszélyes és nem veszélyes hulladék EWC kód szerinti mennyiségéről, minőségéről (szennyező anyag tartalmáról), az előkezelt és keletkezett hulladék EWC kód szerinti mennyiségéről, átadásáról és a telephelyi készletekről negyedévente jelentést kell készíteni és azt a rendszeres bevállalással együtt meg kell küldeni a Felügyelőségre.
- A shredderező berendezés működéséről üzemnaplót kell vezetni, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
  - Az adott műszakban ledolgozott üzemórák száma,
  - Összes üzemórák száma a tárgyévve vonatkozóan,
  - Szemrevételezés tapasztalatai a beadagolás előtt,
  - Beadagolt, feldolgozott hulladék mennyisége, összetétele EWC kódonként, műszakonként, naponta

- Keletkező és másodlagos hulladék EWC kódja, gyűjtési módja, helye és mennyisége
- Gépkezelő aláírása műszak elején és végén
- Karbantartási munkák, illetve üzemzavarok feljegyzése (esemény, időpont)
- Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás történik, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
- Mivel a végzett hulladékkezelési tevékenység a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható, ezért jelen engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül meg kell küldeni a Felügyelőség részére a jegyző által kiállított, a telephely nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum másolatát, mely kiterjed arra is, hogy a tevékenység a kérelemben megjelölt telephelyen végezhető.

### III.

A hatóság felhívja, hogy – a már megfizetett 120.000 Ft összegű díjon felül – kérelme elbírálásáért további **180.000,- Ft (azaz Százyolevanezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizessen**, jelen határozat kézhezvételétől számított **8 napon** belül, a mellékelten megküldött készpénz-átutalási megbízáson (csekken) vagy a Felügyelőség 10033001-01711899-00000000 sz. előirányzat-felhasználási számlájára történő átutalással.

A díj megfizetését az azt igazoló befizetési bizonylat vagy annak másolatát a Felügyelőséghez történő megküldésével, az ügyiratszámra való hivatkozással kell igazolni.

### IV.

Jelen engedély az ötévenként történő felülvizsgálat tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedéséig hatályos. A felülvizsgálatot az engedélyesnek kell az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen kezdeményezni.

### V.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de az elsőfokú hatósághoz 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 150.000,-Ft, azaz: Egyszázötvenezer forint jogorvoslati eljárási díjat kell megfizetni készpénz-átutalási megbízással (csekkel), vagy a Felügyelőség 10033001-01711899-00000000 sz. előirányzat-felhasználási számlájára történő átutalással.

### Indokolás

A BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 8., statisztikai azonosító jel: 10473641-9000-113-08) kérelmet nyújtott be az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, melyben a Győr, Reptéri u. 2. szám alatti, 5458/27 hrsz-ú, 5458/28 hrsz-ú, 5458/29 hrsz-ú, 5458/31 hrsz-ú ingatlanokon lévő bérelt telephelyen (EOV koordináták: X: 261 308, Y: 547 447; X: 261 208, Y: 547 511; X: 262 193, Y: 547 447; X: 261 279, Y: 547 378) évi 4350 tonna mennyiségű, a rendelkező részben felsorolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok darálással történő előkezelésére a H-10619-18/2006. számú határozattal kiadott engedélyének módosítását kérte. A Kft. kérelme elbírálásáért 120.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése alapján, e R. 1. számú melléklet I. fejezetének 5. főszáma alapján, nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan. A veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatosan azonban a hivatkozott rendelet 11. főszáma alapján az előkezelésre vonatkozó díjtétel 150 %-át is meg kell fizetnie. Ez a tétel a hatóság a hiánypótlási felhívásában nem szerepel, ezért jelen határozat IV. pontja rendelkezik róla.

A hatóság a kérelem és annak kiegészítései alapján a következőket állapította meg:

A Felügyelőség H-10619-18/2006. számú határozatával engedélyt adott a Kft. részére veszélyes és nem veszélyes hulladékok darálására a 9027 Győr, Reptéri u. 2. alatti telephelyre vonatkozóan.

A Kft. által bérelt telephelyen bekövetkezett tüzesetet követően az engedélyes jelezte, hogy az épen maradt csarnokrészben folytatni kívánja a darálási tevékenységet, a brikettálást azonban a leégett berendezés felülvizsgálatáig nem végez.

**Hulladékkezelési tevékenység műszaki, környezetvédelmi jellemzői:**

A hulladék-előkezelési tevékenység helyszínéül szolgáló telephelyet a Kft. a Büchl Ingatlanhasznosító Kft.-től bérl. A csarnok kb. 2750 m<sup>2</sup> nagyságú betonburkolattal ellátott ipari létesítmény. A technológia berendezését a kb. 1800 m<sup>2</sup>-es északi 2. csarnokba telepítik.

A hulladékok a telephelyre 5-30 m<sup>3</sup>-es konténerekben érkeznek a Kft. saját gépjárműveivel, illetve külső beszállítók által. A hulladék telephelyre történő beérkezését követően szemrevételezéssel kerül ellenőrzésre, majd mérlegelik.

A veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladékok előkezelése, beépített tűzoltó berendezéssel felszerelt MEWA (UC 120, UG 1600) típusú két lépcsős shredder berendezésen történik. Az előkezelés célja az egyes hulladék frakciók jobb szétválasztása, valamint a hulladék méretének csökkentése, amely hatékonyabbá teszi a hulladékok termikus hasznosítását, valamint a szállítás is gazdaságosabbá válik, a konténerek térfogata jobban kihasználható.

A berendezés vaslemez kármentőben van elhelyezve. A darológép garatjába futószalagon kerülnek a hulladékok, frakcióként szétválasztva.

A veszélyes és nem veszélyes frakciókat együtt nem darálják.

A veszélyes hulladékok darálása az UC 120 típusú géppel történik, darálást követően a gépet megtisztítják, olajmentesítik, az így keletkezett, valamint a kármentőben összegyűlt olajhulladékot elszállítják kezelésre.

A nem veszélyes hulladékokat először az UC 120 típusú géppel elődarálják – ezt a veszélyes hulladékdarálást követően megtisztítják –, majd az UG 1600-as berendezéssel még kisebb méretűre aprítják.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezeléséhez szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak (többek között: 2 db MEWA aprítógép (UG 1600, UC 120)- kapacitásuk 2,5-3 tonna/óra, szállítószalag rendszer, targonca, hulladékgyűjtő és szállító konténerek)

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek biztosítottak, a Kft. a tevékenység végzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel rendelkező szakembert foglalkoztat.

Az eljáró hatóság a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/C (1) Bekezdésének a), b), c) és d) pontjai alapján megkereste az illetékes szakhatóságokat. Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete a 4290-4/2009., a Győr Megyei Jogú Város Jegyzője 71393-1/2009., a Győr-Moson-Sopron Megyei Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 17.2/4286-1/2009. számú szakhatósági állásfoglalásával feltételek közzlése nélkül hozzájárult az előkezelési engedély kiadásához hozzájárultak.

Az elsőfokú hatóság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy az előírt hatósági előírások betartása mellett a tevékenység környezetvédelmi szempontból engedélyezhető.

Az üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának tartalmát a a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 3. számú melléklete határozza meg.

A shredderező berendezés működésével kapcsolatos üzemnapló vezetéséről a Rend. 6. § b) pontja és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 51. § (1) bekezdése rendelkezik.

A telephely nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum másolatát a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,

valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet szerint kell megküldeni.

Az előkezelhető hulladékok kódját és megnevezését a módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek a Hgt.-ben, valamint a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben előírt módon kell eleget tenni.

Havária esetén a Rend.-ben, a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 50. § (1) bekezdésében, valamint a Hgt. 16. § (1) bekezdésében foglalt előírások szerint kell eljárni.

A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabályokon alapul.

A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § és 99. §-a biztosítja, a jogorvoslati díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése határozza meg.

A hatóság hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

Győr, 2009. november 13.

**Gerencsér Tivadar igazgató megbízásából:**

**Pintér Imre s.k.**  
**engedélyezési jogi titkárságvezető**