

**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság



9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.
Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024
web: <http://edktvf.zoldhatosag.hu> e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.30-12 Szerda: 8.30-12, 13-16 Péntek: 8.30-12 óráig
Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

G:\Levego\2013\VargaLa\16660-9.doc

A határozat jogerős:	év:	hó:	nap:	KÜJ:	100 295 649	KTJ:	102 440 855
<u>Iktatószám:</u>	16660-9/2013.	<u>Hiv. szám:</u>	-	Tárgy:	Szomor,		
<u>Előadó:</u>	Varga Lajosné/ Perjés Katalin	<u>Melléklet:</u>	-	Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálata			

Határozat

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a **Somodori Növénytermesztő Kft.** (2821 Gyermely, Bajnai út 1. KSH szám: 10634640-0111-113-11) megbízásából a VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. (9025 Győr, Bálint M. u. 100.) által benyújtott, Somodorpusztai telep rekonstrukciójának környezeti hatásaira vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt **elfogadja, az előzetes vizsgálati eljárást lezárja és megállapítja a következőket:**

1.) A vizsgált tevékenység jellemző adatai:

Az engedélyes: Somodori Növénytermesztő Kft.

Tevékenység: terménytisztítás, szárítás és tárolás, mezőgazdasági gépek tárolása, szervizelése

Érintett területek: Szomor, külterület, Somodorpusztai 066/6-7. helyrajzi számú ingatlanok.

A telek alapterülete: 110745 m²

A beruházó által megvalósítani kívánt fejlesztés területigénye: 75 000 m²

A beépíteni tervezett terület nagysága: 8 672,33 m²

A burkolt felület nagysága: 16 813,78 m²

A zöldfelület nagysága: 49 513,89 m²

2.) Az engedélyezési eljárás menete:

2.1. A hatóság megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása során **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás**, ezért nem tartja indokoltnak környezeti hatásvizsgálat végzését. A beruházással kapcsolatban **kizáró ok nem merült fel.**

A létesítmény megvalósításához, működtetéséhez az eljáró hatóságtól az alábbi engedély beszerzése szükséges:

-A létesítmény légszennyező pontforrásaira vonatkozóan levegővédelmi engedélykérelmet kell benyújtani, a tevékenység végzéséhez levegővédelmi engedély szükséges.

2.2. Az előzetes vizsgálatot lezáró jogerős határozat birtokában építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni, melyben a Felügyelőség szakhatóságként vesz részt.

3.) Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

II.

Az eljárásban részt vett szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a KER/067/00405-2/2013 számon a következő állásfoglalást adta:

A Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálati dokumentációjában foglaltakat elfogadja, a beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős közegészségügyi hatás.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Földhivatala a 10.115-2/2013. számon a következő állásfoglalást adta:

A Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálata ügyében a szakhatósági hozzájárulást feltétel kikötése nélkül megadja.

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szomori Kirendeltség Jegyzője a 654-4/2013. számon a következő állásfoglalást adta:

A Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárásában a szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadja.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága a KEF 20.2/1885-2/2013. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

A Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telephelyén tervezett rekonstrukció előzetes vizsgálati dokumentációját talajvédelmi szempontból elfogadja.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala a KE-06D/EP/1943-2/2013. számon a következő állásfoglalást adta:

A Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telephelyén tervezett rekonstrukció előzetes vizsgálata ügyében indult eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette.

III.

A Somodori Növénytermesztő Kft. (2821 Gyermely, Bajnai út 1.) a kérelem elbírálásáért járó 250 000,- Ft. összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

IV.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 125.000,-Ft .

Indokolás

A Somodori Növénytermesztő Kft. (2821 Gyermely, Bajnai út 1 továbbiakban: Kft.) megbízásából a VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. (9025 Győr, Bálint M. u. 100.) kérelmet nyújtott be a hatósághoz, a Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálata ügyében. Kérelméhez csatolta a VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. által készített előzetes vizsgálati dokumentációt, és befizette a 250.000,-Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat. A hatóság az eljárás megindulásáról a társadalmi szervezeteket értesítette.

A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett létesítmény megfelel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (R.) **3. sz. melléklet 128. a) pontjának**, „Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól” előzetes vizsgálat köteles.

Az eljárás során a hatóság a következőket állapította meg:

A Kft. Szomor, 066/6-7 helyrajzi számú telephelyén terménytároló és természártító, mezőgazdasági gépjávitó, mosó és tároló létesítését tervezi.

A telephely elhelyezkedése kedvező, közvetlen közelében mezőgazdasági területek találhatóak. A terület Szomor belterületétől 1500 méterre keleti irányban van.

A tervezett épületek:

Fedett gépszín 769.68 m², gépjavító műhely 2643.45 m², terményszárító 705.63 m², padozatos tároló 1558.41 m², fedett tárolók 90 m², porta 31.5 m², iroda 288.66 m², tűzvíz tároló 161.25 m², külső fedett mosdó 80 m², fedett parkolók 343.75 m².

A vízellátás a telepen található hidroglóbuszból történik, melynek vízellátását egy NA 100-as vízvezeték hálózaton keresztül a 012/3 helyrajzi számú területen 310 méteres mélyfúrású, saját tulajdonú kút biztosítja.

A tetőfelületekre, burkolatokra hulló csapadékvizek tisztának tekinthetők, amelyek zárt csatornában kerülnek összegyűjtésre. Az összegyűjtött tiszta csapadékvíz a telephely DK-i telekhatárához közeli füves területen kerül elszikkasztásra. A telephelyen fedett személygépkocsi parkolókat alakítanak ki. A tetőfelület csapadékvize a csapadékvíz elvezető hálózatba köt be. A parkolók térburkolatára esetlegesen kifolyó olajszennyeződést mobil mosóval mossák le. A felületben víznyelő kerül elhelyezésre, amely a betervezendő olajválasztóba köt be. A berendezéssel megtisztított vizet a kommunális szennyvizet is elvezető csatorna szállítja a somori szennyvíz hálózatba.

A kommunális szennyvíz és iszap valamint az olajfogón átvezetett technológiai szennyvíz a somori szennyvízhálózatba kerül bevezetésre.

Környezeti igénybevételek:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A létesítés során az alábbi hulladékok keletkezése várható:

- Betontörmelék: EWC 17 01 01
- Ásványi eredetű építőanyag-hulladékok EWC : 17 01 02, 17 01 03, 417 06 04, 17 08 02
- Műanyag hulladék: EWC 17 02 03
- Fémhulladékok: EWC 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11
- Kábelhulladékok 17 04 11
- Vegyes építési és bontási hulladék 17 09 04
- Kevert települési hulladék EWC 20 03 01

Az építési munkák során keletkező hulladékok szakszerű gyűjtéséről és kezeléséről a kivitelező gondoskodik. Az építkezés alatt keletkező hulladékokat környezet veszélyeztetést kizáró módon, hulladéktípusonként elkülönítve gyűjtik az elszállításig. A keletkezett mennyiségeket és elszállításukat naprakészen az építési naplóban vezetik.

Az üzemelés során a beszállított termény tisztítása, szárítása, tárolása mellett mezőgazdasági gépek szervizelését is végzik. A tevékenység során kommunális és technológiai hulladékok keletkezésével kell számolni. A technológiai hulladékok karbantartásból, illetve a gépek szervizeléséből származnak. A tevékenység folytatása során az alábbi hulladékok keletkezésére lehet számítani:

Veszélyes hulladékok: motor, hajtómű és kenőolaj hulladék EWC 13 02 05* 3600 kg/év, veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladékok, EWC 15 01 10* 2800 kg/év, szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, EWC 15 02 02* 200 kg/év, olajsűrők, EWC 16 01 07* 400 kg/év, ólomakkumulátorok, EWC 16 06 01* 1300 kg/év, olaj-víz szeparátorokból származó iszap, EWC 130502* 5000 kg/év, olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz, EWC 13 05 07* 2500 kg/év mennyiségben.

Nem veszélyes hulladékok: hulladékká vált gumiabroncsok, EWC 16 01 03 3000 kg/év, súrlódóbetétek, EWC 16 01 12 100 kg/év, kommunális hulladék, EWC 20 03 01 15000 kg/év mennyiségben.

A hulladékok gyűjtését fajtánként tervezik. Az olajos hulladékok tárolása a gépjavító műhelyben kialakításra kerülő, vasbeton padozatú, fedett, zárt olajos hulladék tároló helyiségben, a többi hulladék gyűjtése a vasbeton padozatú, fedett, zárt tárolókban elhelyezésre kerülő hulladékgyűjtő edényzetekben történik egymástól elkülönítve.

Felhagyáskor építési-bontási hulladékokkal kell számolni. A felhagyáskor keletkező hulladékokat gyűjtés után szintén engedéllyel rendelkező kezelőknek kell átadni.

Vízgazdálkodási és vízminőség-védelmi szempontból:

A Kft. Szomor 066/6-7 hrsz. alatti telephelyén terménytároló és szárító, illetve mezőgazdasági gépjavitó, mosó és tároló megvalósítását tervezi.

A tervezett beruházás várható vízigénye 11 m³/nap, melyből a kommunális vízigény 5 m³/nap, a technológiai vízigény 6 m³/nap. A technológiai vízigény a mezőgazdasági gépek mosásához szükséges. A telephelyen egy külső, fedett és a gépjavitó műhelyben kialakításra kerülő belső járműmosó létesítése tervezett. A fedett gépszintől É-ra található külső mosó előmosóként funkcionálna, ahol a járművekről a nagyobb mennyiségű sárréteg kerülne eltávolításra. Mindkét mosóban magas nyomású meleg vízzel történne a gépek tisztítása, vegyszer nem kerülne felhasználásra.

A telephely közelében található legközelebbi vízfolyás, a Bajna-Epöli vízfolyás DNy-i irányban 750 méterre, és a Vöröshegyi-patak ÉK-i irányban, mintegy 1100 méterre.

A felszín alatti vízkészletek káros mértékű igénybevételét a beruházás nem idézi elő.

Az üzemelés során keletkező kommunális szennyvíz és iszap valamint az olajfogón átvezetett technológiai szennyvíz (gépjármű mosásból keletkező) a szomori szennyvízhálózatba kerül bevezetésre.

A telephelyen az ivóvíz, illetve a tűzvíz ellátást kútról kiépített vízellátó rendszerrel biztosítanak. A kút 41.117-7/1982. sz. határozattal kiadott, 10.464-2/1983. sz., 26559/2000. sz., 5387-2/2002.I. sz. és 2450-4/2010. sz. határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A területen összegyűjtésre és elszikkasztásra kerülő csapadékvizek tisztának tekinthetők. A kialakításra kerülő gépkocsi parkoló fedett, betonozott. A parkolók térburkolatára esetlegesen kifolyó olajszenyvedést mobil mosóval mossák le. A felületben víznyelő kerül elhelyezésre, amely a betervezendő olajleválasztóba köt be. A berendezéssel megtisztított vizet a kommunális szennyvizet is elvezető csatorna szállítja a szomori szennyvíz hálózatba.

Az olajtárolók, a vegyszerraktár, az olajos hulladék tároló, a fedett tárolók vasbeton padozattal kerülnek kialakításra. A tárolás fedett, zárt építményekben történne. Az olajtárolókban kármentő és zsomp kialakítása tervezett.

A vizsgálatl érintett terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján érzékeny területnek minősül, továbbá kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület felszín alatti vízvédelmi szempontból a 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. melléklete szerint a 2 (b) érzékenységi kategóriába és nitrát érzékeny területek közé sorolható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tervezési terület - Szomor - a mód. 4/2002.(X.7.) KvVM rend. 2. sz. melléklete alapján a 10. számú légszenyvezettség zónába tartozik.

A *létesítés* során a munkagépek és szállítójárművek légszenyvezésével, a földmunkálatok során porzással lehet számolni, melyek az építési, kivitelezési időszak elteltével megszűnnek. A benyújtott dokumentáció szerint közepes erősségű szél esetén a munkavégzés helyétől számított 67 m-en belül kiülepszik a 3 m magasságig felvert por, ezt a távolságot az építés során hatásterületnek tekinthetjük.

Az *üzemelés* során a terményszárítási technológiából, a helyiségek fűtéséből és a szállítási tevékenységből adódó légszenyvezéssel kell számolni.

A fűtésből és a terményszárításból eredő légszenyvező pontforrások kibocsátása a bemutatott számítás alapján nem jelentős, telekhatáron kívül nem várható légszenyvező hatás. A működés során a közlekedésből (alapanyag beszállítás, késztermék kiszállítás) eredően jelentős környezeti levegőterhelés nem várható. A légszenyvező pontforrásokra vonatkozóan az üzemelés megkezdéséig levegővédelmi engedélykérelmet kell benyújtani a Felügyelőségre.

A telephely *felhagyásakor* az építésnél történő kibocsátásokkal kell számolni.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy a helyszín és környezete a rendezési tervben kijelölt mezőgazdasági terület, a gazdasági területen belül zajtól védendő lakóépületek találhatóak. A beruházás során terménytároló és szárító, illetve mezőgazdasági gépjavitó, mosó és tároló létesítmények építésére kerül sor.

Az építési munkák során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz melléklete szerinti zajterhelési határértékek teljesülnek.

A megvalósított létesítmények üzeme mellett a legközelebbi zajtól védendő területeken a zajterhelési határértékek várhatóan teljesülnek, a Szomor-Somodorpuszta területén található lakóépületek a tevékenységből eredő zaj hatásterületén belül vannak.

A létesítmény zajvédelmi hatásterülete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló mód. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdése alapján került lehatárolásra.

A tevékenységgel összefüggő szállítás, mint kapcsolódó tevékenység a környezetben levő érintett települések mentén a zajszint változás nem éri el a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 7.§ (1) szerinti 3 dB-es mértéket.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a mezőgazdasági telephely üzemeltetése zajvédelmi szempontból megfelel az előírásoknak, *a zajvédelmi hatásterületen található legközelebbi lakóterületekre vonatkozóan zajkibocsátási határértékek megállapítása szükséges.* E feltételek teljesítésére az építési engedélyezési eljárás során kerül sor.

Táj - és természetvédelmi szempontból:

Az érintett ingatlan nem védett és nem része a Natura 2000 területnek, sem az Országos Ökológiai Hálózat övezeteinek.

A tevékenység - az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetett megvalósulás mellett - várhatóan nem okoz káros környezeti hatásokat.

A hatóság a R. 3. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleményt tett közzé, melyre sem a telepítés helye szerinti önkormányzatok, sem annak lakossága részéről nem érkezett észrevétel.

A hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a tevékenység levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, természetvédelmi, vízminőség és vízgazdálkodási, hulladékgazdálkodási szempontból **jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol.**

A hatóság a R. 4. § (1) bekezdése értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat:

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, mely a KER/067/00405-2/2013 számú szakhatósági állásfoglalásában a Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálati dokumentációjában foglaltakat elfogadta, megállapította, hogy a beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős közegészségügyi hatás.

Állásfoglalásában az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

- A 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében előírtak betartására. A keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.

- A tevékenység végzése során a felszíni és felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

-A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építető, a tulajdonos vagy a vagyonnevelő köteles megszerezni.

- A munkavégzés során keletkező települési (kommunális) hulladékokat zártan kell gyűjteni. A gyűjtő edényeket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

Állásfoglalása a 347/2005.(XII.23.) Korm. rendeleten, a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendeleten, a 1997. évi CLIV. törvény 44. és 46.§-án, 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 46.§ (1) bekezdésén a 47.§ (3) és a 49.§ (1) bekezdésén, 219/2004.(VII.21.) Korm. rendeleten., a 16/2002.(IV.10.) EüM rendeleten, a 27/2006.(II.7.) Korm.rendeleten, 288/2010.(XII.21.) Korm. rendeleten a 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdésén, a 2004. évi CXL. törvény 44.§. (9) bekezdésén, a 306/2010.(XII.23.) Korm. rendeleten alapul.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Földhivatalát, mely a 10115-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálata ügyében a szakhatósági hozzájárulást feltétel kikötése nélkül megadta.

Megállapította, hogy a beruházás termőföld igénybevételével nem jár.

Állásfoglalása a 2004.évi CXL. tv. 98.§ (2) bekezdésén, a 2007. évi CXXIX. törvény 7-8 §-án, a 149/2012.(XII.23.) VM rendeleten, az 1994. évi LV. 3.§-án alapul.

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szomori Kirendeltség Jegyzőjét, mely a 654-4/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárásában a szakhatósági hozzájárulását – az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján - helyi környezet-és természetvédelmi szempontból kikötés nélkül megadta.

Állásfoglalása a 2004. évi CXL. tv. (Ket) 19-21.§-án, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. §-án, illetve ugyanezen jogszabály 4. számú mellékletén alapul.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóságát, mely a a KEF 20.2/1885-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telephelyén tervezett rekonstrukció előzetes vizsgálati dokumentációját talajvédelmi szempontból elfogadta. Megállapította, hogy a létesítés termőföldet közvetlenül nem érint, az üzemelés a szomszédos termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

Állásfoglalása a 2004. évi CXL törvény 44.§-án, a 328/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésén alapul.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát, mely a KE-06D/EP/1943-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telephelyén tervezett rekonstrukció előzetes vizsgálata ügyében indult eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette. Megállapította, hogy a tevékenység örökségvédelmi hatáskört, a tervezett beruházás kulturális örökségi elemeket nem érint.

Felhívta a figyelmet, amennyiben az építkezés során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz, valamint az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez bejelenteni, továbbá a helyszín és a leletek őrzéséről gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82.§ (1) bekezdése, valamint a 191/2001.(XI. 18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. Állásfoglalása a 2001. évi LXIV. törvényen, a 347/2006.(XII.23.) Korm. rendeleten, a 393/212.(XII.20.) Korm. rendeleten és a 2004.évi CXL. törvény 44.§.(6) bekezdésén alapul.

A fentiek alapján a Felügyelőség környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak, ezért a R.5.§ (2) bekezdés ac) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabályokon alapul.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a Ket 98.§ (1) és 99.§(1) bekezdései biztosítják, a fellebbezési illeték mértékéről a módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése, az eljárási költségről a Ket 72. § (1) bekezdése rendelkezik.

A hatóság hatáskörét és illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

Győr, 2013. november 29.

Dr. Buday Zsolt
igazgató megbízásából

Dr. Jagadics Zoltán s.k.
mb. igazgató-helyettes