ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Csicsai Karolina (CSICSAIK)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20sz

Másolatkészítés időpontja: 2021.09.24. 13:13:52

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2021.09.24 13:13:52
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Csicsai Karolina

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám:	GY/40/05520-49/2021	Tárgy:	Wienerberger Zrt. - „Beled II.-agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok" védnevű bánya területi bővítésének környezeti hatásvizsgálata
Ügyintéző:	dr. Takács-Hun Zsuzsanna, Bartókné Hajnali Beáta, Bodor Kamilla Flóra, Laskovics Tímea, Kovács Dániel, Ács Roland, Rádler Lajos, Ábrahám Katalin, Abért Rita	Mellékletek:	GY/40/05520-48/2021 számú határozat
Telefon:	+36 (96) 896-125	Hiv. szám:	-

HIRDETMÉNY

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton értesíti az érintetteket arról, hogy a **WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság** (1119 Budapest, Bártfai u. 34., statisztikai számjel: 10731637-2332-114-01, KÜJ: 100170232) képviseletében a Végh & Végh Munka-, Környezet-, és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) kérelme alapján indult, **a „Beled II.- agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok" védnevű bánya területi bővítésének környezeti hatásvizsgálatára irányuló eljárást lezárta és GY/40/05520-48/2021 iktatószámon meghozta döntését.**

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D. § (1) bekezdése alapján alapján hirdetményi úton közli a GY/40/05520-48/2021 számú határozatot.

A GY/40/05520-48/2021 számú határozat megtekinthető a Hatóság honlapján (www.kormanyhivatal.hu), valamint ügyfélszolgálati irodájának hirdetőtábláján (9021 Győr, Árpád u. 28-32.).

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
9021 Győr, Árpád út 28-32. - Telefon: +36 (96) 896-131 - Fax: +36 (96) 795-605
E-mail: kornyezetvedelem@gyor.gov.hu - KRID: 444185390 - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A kifüggesztésének időpontja: 2021. szeptember 9.
A kifüggesztés időtartama: 15 nap
Levételének időpontja: 2021. október 10.

Győr, 2021. szeptember 24.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából

dr. Buday Zsolt
főosztályvezető

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám:	GY/40/05520-48/2021	Tárgy:	Wienerberger Zrt. - „Beled II.-agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok" védnevű bánya területi bővítésének környezeti hatásvizsgálata
Ügyintéző:	dr. Takács-Hun Zsuzsanna, Bartókné Hajnali Beáta, Bodor Kamilla Flóra, Laskovics Tímea, Kovács Dániel, Ács Roland, Rádler Lajos, Ábrahám Katalin, Abért Rita	Mellékletek:	-
Telefon:	+36 (96) 896-125	Hiv. szám:	-

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

határozatot:

I.

A Hatóság a **WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság** (1119 Budapest, Bártfai u. 34., statisztikai számjel: 10731637-2332-114-01, KÜJ: 100170232, a továbbiakban: Ügyfél) részére, a képviseletében eljáró Végh & Végh Munka-, Környezet-, és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43., a továbbiakban: Képviselő) által készített és benyújtott, a *„Beled II. - agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok védnevű bánya terület bővítésének környezeti hatásvizsgálati tervdokumentációja"* című, 1-50-2021 tervszámú dokumentáció alapján, bányászati tevékenység végzésére

környezetvédelmi engedélyt ad

az alábbiak szerint:

II.

A tevékenység engedélyezését kizáró olyan ok merült fel – a tervezett tevékenység Beled Város településrendezési tervével nincs összhangban, azonban az összhang megteremthető –, **melyet a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.**

III.

1. Az engedélyes adatai:

Engedélyes neve:	WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Engedélyes címe:	1119 Budapest, Bártfai u. 34.
KÜJ szám:	100170232
KSH szám:	10731637-2332-114-01
Cégjegyzékszám:	01-10-041706
Adószám:	10731637-2-44

2. A tevékenység adatai:

Telephely neve:	Beled II- agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok védnevű bánya
KTJ szám:	102767224
Kitermelhető ásványvagyon:	200 000 m^3/év (képlékeny agyag II., homokos kavics)
A bányatelek által fedett ingatlanok:	Beled 064/9-20, 0155/9, 0155/11-12, 062, 064/42-50, 064/52-66, 0113/2, 064/6-7, 064/25-28, 064/71-74, 064/31, 064/76 hrsz.
Bányatelek területe:	148 ha 9865 m^2
Bányatelek fedőlapja:	135,7 mBf
Bányatelek alaplapja:	119,6 mBf

A bányatelek sarokponti koordinátái:

	EOVX	EOVY
1.	237131	501468
2.	237003	501641
3.	236978	501707
4.	236855	501655
5.	236826	501720
6.	236758	501878
7.	236559	501763
8.	236497	501912
9.	236332	501819
10.	236350	501697
11.	236087	501616
12.	235334	501173
13.	236055	500221
14.	236509	500768
15.	236660	500823
16.	237077	501328
17.	237087	501338
18.	237161	501438

3. A tervezett tevékenység ismertetése:

A bányászati tevékenység a haszonanyag termelésének előkészítésével, azaz a fedőréteg letakarításával történik. A művelési rendszer sekély mélységű külfejtés, haladó rézsűfalas rendszer, víz alóli kotrás alkalmazásával.

A jövesztés kotrógéppel történik, majd a fellazult anyagot homlokrakodó segítségével rakják szállítójárműre. A kiszállítás a Beled 0113/2 hrsz-ú kataszteri földúton történik.

A tájrendezési munkálatok – mivel a bánya folyamatosan működik – a műveléssel párhuzamosan végezhetők és kell is végezni a költségmegtakarítások érdekében. A tevékenység felhagyása után a környező területek aktuális állapotának megfelelően végzik a rekultivációt. Az újrahasznosítási cél: vizes élőhely, kirándulóhely létrehozása.

A bányagödröket a kitermeléssel párhuzamosan, a meddőanyag mennyiségétől függően visszatöltik, elegyengetik, majd fákkal, növényekkel telepítik be.

IV.

Környezetvédelmi előírások:

1. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1.1. Gondoskodni kell a belső járműforgalom okozta diffúz porterhelés kiküszöböléséről. A bányaüzem üzemelése során a porszennyezés minimalizálását száraz, nyári időszakban a munkahelyi utak locsolásával, vagy zúzott kő borításával meg kell oldani.

1.2. Burkolatlan útfelület igénybe vétele esetén a szállító járművek sebességét úgy kell megválasztani, hogy a porképződés minimális legyen.

1.3. A szállítás során a rakományt le kell takarni, vagy zárt gépjárművel kell szállítani.

1.4. Törekedni kell a meglévő növényzet megtartására.

1.5. A rendkívüli légszennyezést a Hatóságnak a szennyezés bekövetkeztésekor azonnal be kell jelenteni, a munkavégzést azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

2.1. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

2.2. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Hatósághoz.

3. Földtani közegre vonatkozó előírások:

3.1. Havária esetén a kárelhárítási munkákat haladéktalanul meg kell kezdeni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság értesítése mellett.

4. Természet- és tájvédelmi előírások:

Létesítés során betartandó természet- és tájvédelmi előírások:

4.1. A bánya területén, amennyiben található, úgy a gyurgyalagok, illetve partifecskék jelenlegi fészkelőhelyének elbontása kizárólag fészkelési időszakon kívül, augusztus 31. – március 15. közötti időszakban lehetséges.

4.2. A munkálatok során a letermelt talajt és humuszréteget (amennyiben deponálásra kerül) olyan rézsűvel kell deponálni, amely nem teszi lehetővé védett, illetve fokozottan védett madárfajok (partifecske, gyurgyalag) megtelepedését. Amennyiben mégis kialakulnak a fenti fajok kolóniái a területen, úgy a depónia elbontása kizárólag költési időn kívül, augusztus 15. – március 15. közötti időszakban végezhető.

Üzemelés során betartandó természet- és tájvédelmi előírások:

4.3. Amennyiben található a területen, úgy a gyurgyalagok, illetve partifecskék jelenlegi fészkelőhelyének elbontása kizárólag fészkelési időszakon kívül, augusztus 31. – március 15. közötti időszakban lehetséges.

4.4. A bányaművelés során fészkelési időszakban (március 15. – augusztus 31. között), amennyiben műszakilag lehetséges, legyen egy legalább 45-50 m^2-es függőleges, növényzetmentes partfal, amit a madarak elfoglalhatnak.

4.5. Amennyiben a madarak elfoglalják ezen partfalat, az érintett fal 30 m-es körzetében fel kell függeszteni a munkát és azt csak a fészkelési időszakon kívül, augusztus 31. – március 15. közötti időszakban szabad folytatni.

4.6. A tájrendezési tevékenység során kialakítandó rézsűket, valamint a talaj és humuszdepókat az invazív növényfajoktól kaszálással mentesíteni kell.

Felhagyás során betartandó természet- és tájvédelmi előírások:

4.7. A tevékenység felhagyása után a területet helyre kell állítani.

4.8. A bányabezárás során, amennyiben műszakilag lehetséges, meg kell őrizni legalább 45-50 m^2-es függőleges, növényzetmentes partfalat.

4.9. Növénytelepítésre tilos invazív növényfajok szaporítóképleteit alkalmazni, a termőhelynek megfelelő őshonos fajokat kell választani

4.10. A tájrendezés során törekedni kell arra, hogy új, magas minőségű élőhelyek alakuljanak ki, a tájrendezési tervek készítésekor és a műszaki megoldások megválasztásakor fokozottan figyelembe kell venni az ökológiai szempontokat, továbbá a kialakítandó rézsűket, valamint a talaj és humuszdepókat az invazív növényfajoktól kaszálással mentesíteni kell.

4.11. A rekultiváció után létrejövő vizes élőhely részeként ki kell alakítani egy vízbe nyúló, keskeny földnyelvet, mely fészkelő- és élőhelyül szolgálhat a területen megjelenő védett és fokozottan védett vízimadaraknak

5. Hulladékgazdálkodási előírások:

5.1. A hulladék termelője, birtokosa a hulladékot típus és jelleg szerint a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kell besorolnia.

5.2. A hulladékbirtokosnak, termelőnek a vonatkozó jogszabály szerint gondoskodnia kell a hulladék kezeléséről érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadással. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

5.3. A hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni a vonatkozó jogszabály szerint.

5.4. A hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.

5.5. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú

zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és - szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

6. Egyéb előírások:

6.1. A tervezett tevékenységgel esetlegesen érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő termőföldön szükséges fakivágást az erdészeti hatósághoz előzetesen be kell jelenteni.

6.2. A bányatelek humuszletakarítási munkálatai által érintett termőföld területeken, talajvédelmi terv alapján, gondoskodni kell a humuszos termőréteg megmentéséről, ideiglenes tárolásáról és végleges felhasználásáról.

6.3. Termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani.

6.4. Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével - lehet felhasználni. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.

V.

Az eljárásban részt vett szakhatóságok az alábbi szakhatósági állásfoglalásokat adták:

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság 35800/3875-2/2021.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalását adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32.; a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) GY/40/05520-8/2021. számú megkeresése alapján a Wienerberger Zrt. (1119 Budapest, Bárfai u. 34.; a továbbiakban: Ügyfél) részére, a nevében és megbízásából eljáró Végh & Végh Munka-, Környezet-, és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.; a továbbiakban: Megbízott) kérelmére a „Beled II.- agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok" védnevű bánya területi bővítésének környezeti hatásvizsgálatához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel

hozzájárul.

1. *A bányászati tevékenység során tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.*
2. *Az esetlegesen a bányatelekre befolyó csapadékvizek távoltartását tereprendezéssel meg kell oldani.*
3. *A szikkasztásra kerülő csapadékvizek nem okozhatják a felszín alatti víz, és a földtani közeg „B" szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációját.*
4. *A kialakuló bányatóba humusz, illetőleg magas szervesanyag tartalmú meddő nem tölthető vissza.*
5. *A tevékenység során figyelemmel kell lenni arra, hogy a tó vízszintjének esetleges csökkenése és átlagos vízszint fölé emelkedése, valamint az ezekből adódó esetleges károk és a környezet elvizenyősödése vagy állékonyságromlása, továbbá az üzemeltetési*

problémák, kizárólag az engedélyest terhelik.

6. *A kialakuló bányató vizének vizsgálatát évente egy alkalommal, a nyári időszakban kell elvégeztetni. Mérni kell az alábbi paramétereket: pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, KOlps, oldott oxigén, nitrit, nitrát, ammónium, klorid, szulfát, foszfát és TPH.*
7. *A mintavételt és a vett minták vizsgálatát akkreditált szervezettel kell elvégeztetni.*
8. *A mintavételi eredményeket az éves értékelő jelentés részeként meg kell küldeni az Igazgatóságnak tárgyév szeptember 30-ig.*
9. *A kialakuló bányató vízszintjének ellenőrzését - a tóba telepített vízszintmérő mérce leolvasásával -, havi gyakorisággal el kell végezni. A mért vízszinteket tárgyév szeptember 30.-ig összefoglaló értékelő jelentés részeként kell benyújtani a hatóság részére.*
10. *A tájrendezés során kialakításra kerülő tóra vonatkozóan az ingatlan tulajdonosának- a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közlését követő egy éven belül- az Igazgatóságtól vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.*
11. *A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.*
12. *Gondoskodni kell a zárt szennyvízgyűjtő rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.*
13. *Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.*
14. *A rakodógépek karbantartását, javítását a bányatelken kívül kell végezni.*
15. *Üzemanyag, valamint egyéb a felszíni és felszín alatti víz minőségét veszélyeztető anyag a területen nem tárolható.*
16. *A telephelyen a munkagépek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/ vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.*
17. *Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - a Igazgatóságnak.*

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel."

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság 35800/3875-4/2021.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalását adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32.; a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) GY/40/05520-34/2021. számú megkeresése alapján a Wienerberger Zrt. (1119 Budapest, Bárfai u. 34.; a továbbiakban: Ügyfél) részére, a nevében és megbízásából eljáró Végh & Végh Munka-, Környezet-, és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.; a továbbiakban: Megbízott) kérelmére a „Beled II.- agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok" védnevű bánya területi bővítésének környezeti hatásvizsgálatához - a kérelem-kiegészítés és hiánypótlási beadvány alapján - vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbiak szerint

hozzájárul.

Az Igazgatóság által kiadott 35800/3875-2/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat továbbra is fenntartja.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel."

3. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 35800/3845-1/2021.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:
„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.) megkeresése alapján a WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (1119 Budapest, Bártfai u. 34. - a továbbiakban: ügyfél) képviseletében a Végh & Végh Munka-, Környezet-, és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) kérelmére indult eljárásban az ügyfél környezetvédelmi engedélyének megadásához katasztrófavédelmi szempontból

hozzájárulok.

Az eljárás során az ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

VI.

A jelen határozatba foglalt környezetvédelmi engedély 2026. október 20. napjáig hatályos. Az engedély időbeli hatályának lejárta előtt az Ügyfélnek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell benyújtania, legkésőbb 2026. július 1. napjáig. A felülvizsgálati dokumentáció benyújtása az engedély időbeli hatályát nem hosszabbítja meg.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a Hatóság a H-1726-8/2007. iktatószámú jogerős határozatban kiadott, az 1394-5/2014., az 536-5/2019., a GY-02/13/00010-28/2020. és a GY-02/13/02184-18/2020. számú határozattal módosított környezetvédelmi engedélyt visszavonja.

VII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 1.350.000,- Ft, (azaz egymillió-háromszázötvenezer forint) összeget a Hatóság részére, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

VIII.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u. 28-32.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

I N D O K O L Á S

Az Ügyfél megbízásából a Képviselő a „Beled II.- agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok" védnevű bánya területi bővítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Hatóság) 2021. június 11. napján.

Az Ügyfél a kérelméhez mellékelte a Képviselő által készített, a *„Beled II. - agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok védnevű bánya terület bővítésének környezeti hatásvizsgálati tervdokumentációja"* című, 1-50-2021 tervszámú dokumentációt.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2021. június 12. napján közigazgatási eljárás indult a Hatóságnál, melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (1) bekezdése alapján százöt nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél a H-1726-8/2007. iktatószámú jogerős határozatban kiadott, az 1394-5/2014., az 536-5/2019., a GY-02/13/00010-28/2020. és a GY-02/13/02184-18/2020. számú határozattal módosított környezetvédelmi engedély alapján végez bányászati tevékenységet 68 ha 7572 m² területű bányatelken. A Hatóság megállapította azt is, hogy az Ügyfél kérelme a bánya 148 ha 9865 m² területi bővítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására irányul.
A kérelem és mellékleteinek vizsgálata nyomán a Hatóság megállapította továbbá, hogy az Ügyfél által kérelmezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 1. sz. mellékletének 56. pontja (*„Az 1. számú melléklet 1-55. pont B. és C. oszlopában ... meghatározott tevékenységek, illetve létesítmények olyan megváltoztatása vagy bővítése, ahol a változtatás az 1. számú melléklet 1-55. pont B. és C. oszlopában meghatározott tevékenység, illetve létesítmény megvalósítását jelenti"*) szerinti tevékenység, mert a tervezett bővítés a Khvr. 1. számú melléklet 10.a) pontjában foglalt tevékenység *(„Egyéb bányászat [kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet] a) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében")* megvalósítását jelenti, melynek alapján környezeti hatásvizsgálati eljárást kell lefolytatni.

A kérelem és mellékleteinek a Khvr. 7. § (3) bekezdése és 6-7. számú melléklete szerinti összevont jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Hatóság az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott GY/40/05520-10/2021. számú végzésével hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel, továbbá mivel a Hatóság megállapította, hogy az eljárásba szakhatóságot kell bevonni, az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (1) bekezdése szerinti teljes eljárásra való áttérésről a GY/40/05520-3/2021. számú iratával értesítette az Ügyfelet az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően.

A Hatóság az Ákr. 44. §-a és a Kvt. 91/B. § alapján kibocsátott GY/40/05520-29/2021. számú végzésével ismételten hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet. Az Ügyfél a hiánypótlási felhívásokban foglaltakat teljesítette.

A Hatóság az Ákr. 63. § (1) bekezdése alapján kibocsátott GY/40/05520-45/2021. számú végzésével a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívta fel az Ügyfelet. Az Ügyfél a nyilatkozattételi felhívásban foglaltakat teljesítette.

A Hatóság - az Ákr. 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a Khvr. 8. § (1) bekezdése alapján, a nyilvánosság bevonása és a hatásterületen élő ügyfelek értesítése érdekében a honlapján, valamint ügyfélszolgálati irodájában GY/40/05520-4/2021. számon közleményt tett közzé az eljárás megindításáról, továbbá a közleményt megküldte tevékenységgel érintett települések (Beled Város, Rábakecöl Község és Csánig Község) jegyzőjének közhírré tétel céljából. A közzétett közlemény nyomán, az eljárással kapcsolatos nyilatkozat, avagy észrevétel a Hatósághoz nem érkezett.

A Hatóság GY/40/05520-6/2021. számú iratában tájékoztatta Beled Város Önkormányzatát, hogy a tevékenység telepítése helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül és a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételt követő 15 napon belül nyilatkozat. A Hatóság megállapította, hogy Beled Város Önkormányzata a Hatóság fentiekben hivatkozott tájékoztatására tárgyi üggyel kapcsolatban nyilatkozatot nem tett.

A Hatóság a Khvr. 9. § (6) bekezdése alapján online közmeghallgatás tartását rendelte el, az érintettek személyes megjelenése nélkül, 2021. július 28. napjára, de. 10 órára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében. A közmeghallgatásra a lakosság részéről nem regisztrált érdeklődő.

Az Ügyfél igazoltan megfizetett 1.350.000,- Ft, (azaz egymillió-háromszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend) 2. § (1) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 2. főszámában foglaltak alapján.

A Hatóság eljárása során megállapította, hogy a benyújtott hatásvizsgálati dokumentáció megfelel a Khvr. 7. § (3) bekezdésében, a 6. számú és 7. számú mellékletben előírt tartalmi követelményeknek.

A Hatóság a benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység létesítése, üzemeltetése, felhagyása által okozott környezetterhelésekre és környezet igénybevételekre vonatkozóan az alábbiakat állapította meg:

A tervezett bányából évente maximum 200 000 m^3 agyag, törmelékes ásványi nyersanyag kitermelése engedélyezett, kapacitásbővítés nem várható. A bányatelek területe a bővítéssel együtt 148 ha, 9865 m^2.

A "Beled II. – agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyag" védnevű bányatelek tervezett területbővítésének nincs országhatáron átterjedő környezeti hatása. Beled település Győr-Moson-Sopron megyében található, a legközelebbi ország Ny-i irányban található Ausztria, kb. 28 km-re fekszik, így a bányászati tevékenység nem okoz országhatáron átterjedő környezeti hatást.

1. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Beled település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. és 2. melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

1.1.Létesítés:

A telephelyen a tevékenység kialakításához szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll. A bánya területén szociális használatú konténer (WC, öltöző) található, egyéb kiszolgáló létesítmény nincs, létesítését az Ügyfél a bányatelken belül nem tervezi. A tevékenység nem jár építkezéssel, új létesítmények kialakításával.

A létesítéssel kapcsolatban légszennyező hatás nem várható.

Légszennyező pontforrás létesítése nem történik.

1.2. Üzemelés:

Letakarítás:

A bányászati tevékenység a haszonanyag termelésének előkészítésével, azaz a fedőréteg letakarításával történik. A művelési rendszer sekély mélységű külfejtés, haladó rézsűfalas rendszer, vízalóli kotrás alkalmazásával. A jövesztés kotrógéppel történik, majd a fellazult anyagot homlokrakodó segítségével rakják szállítójárműre. A letakarítás során a kitermeléskor alkalmazott gépeket használják, így ezen tevékenység légszennyező hatása a kitermelésből származó légszennyező hatásokhoz hasonló, csak rövidebb, időszakot vesz igénybe, illetve alacsonyabb intenzitású.

Kitermelés:

A kitermelés során az Ügyfél külszíni bányaművelést folytat. Első lépésben a humuszos talaj kerül letermelésre kotrógép segítségével, melyet közvetlen tájrendezési célra használnak. Ezt követi a haszonanyag kitermelése kotrógéppel. A kitermelési művelet folyamatos tevékenység. A 200 000 m^3 anyag kitermelése során csúcsidőben 1 db kotrógép termelési és 1 db homlokrakodó rakodási munkát végez a 2 db szállítójárműre. A munkafolyamat során kipufogógáz- és porterheléssel kell számolni, emellett szállítójárművek is járnak a telephelyen.

Munkagépek levegőterhelése:

Alkalmazott munkagépek:

- Homlokrakodó (1db)
- Kotrógép (1db)
- Tehergépkocsi (2db)

Az alkalmazott munkagépek dízelüzeműek.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tevékenység végzése során várhatóan SO_2, NO_x és szilárd anyag (PM10) szennyezőanyag esetében alakul ki a legnagyobb levegőtisztaság-védelmi hatásterület 15 méter.

Porterhelés:

A technológiából adódóan, mind a 4 munkafolyamatból keletkezhet porterhelés. Fenti eredményekből megállapítható, hogy a bányászati tevékenység minimális porterheléssel jár, annak hatásterülete (határérték 10%-a) kb. 60 m. A tevékenység során, száraz időszakokban szükség szerint locsolással csökkenthető a porterhelés. A kitermelés során üzemelő gépek nem okoznak határérték feletti levegőterhelést a környék lakosságának, hatásterületük lakott területet nem érint.

Szállítás:

A szállítási folyamat során a kitermelt haszonanyagot szállítójárművekre rakják, és elszállítják a Beled 0113 hrsz-ú földúton, majd a 8611-es számú közúton keresztül, ahonnan az úti cél függvényében letérhetnek a 86-os vagy az M86-os számú utak felé. A tehergépkocsik átlagos sebessége 10-50 km/h körül adódik. A fő szállítási útvonal lakott területeket közvetlenül nem érint. A szállítást 20 m^3 kapacitású nyerges vontatókkal kívánják végezni. A tervezett területbővítés a jelenlegi állapothoz

képest forgalom növekedést nem okoz (40 forduló/nap). A tervezett területbővítés várhatóan nem jár többletterheléssel, forgalomnövekedés sem fog bekövetkezni, mivel a korábbiakban jóváhagyott termelési kapacitással kívánják folytatni a bányászati tevékenységet.

Levegőtisztaság-védelmi hatásterülettel érintett ingatlanok:

Település	Helyrajzi szám	Terület jellege
Beled	073/5	Kivett, szántó
	048/3	
	0148/4-5	
	0148/15	
	074/1	
	074/13	
	074/30-31	
	064/32-39	
	066/8	
	064/29	
	064/68-70	
	067/2-3	
	064/73	
	0157/3	
	0157/5	
	0155/16	
	0155/7	
	0155/13	
	073/1	Kivett, vasút
	0150	Kivett, árok
	054/4	Kivett, út
	073/4	
	063/5	Kivett, tó
Rábakecöl	0150/7	Kivett, szántó
	0152/7	
	0149/21-22	Kivett, árok
	0149/24-25	
	0149/27	

1.3. Felhagyás:

A tevékenység felhagyását követően a területen a tervezett tájrendezési, rekultivációs cél részben a terület feltöltése, majd fásítás, részben a visszamaradt vízfelületet tóként kívánják hasznosítani. A rekultiváció során a meddő visszatöltésével, a humuszos fedőréteg visszaterítésével és a növényzet telepítésével kell számolni. Ezen folyamatok környezetterhelése – az alkalmazott gépek okán – a kitermelésből származó légszennyezéshez hasonló, de várhatóan kisebb mértékű.

1.4. Éghajlatvédelem:

Az éghajlatváltozással összefüggésben elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a telephely érzékenysége elsősorban a következő időjárási hatásokkal szemben magas:

- hőségnapok és hőhullámos napok számának növekedése
- 30 mm-t elérő csapadékos napok számának növekedése
- felhőszakadási események számának és intenzitásának növekedése
- villámárvíz gyakoriságának és intenzitásának növekedése
- árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése
- tömegmozgás gyakoribb előfordulása
- erdőtüzek gyakoriságának növekedése

Összességében megállapítható, hogy tevékenység során a hőségnapok számának növekedése, a csapadékos események intenzitásának növekedése, a viharok számának növekedése, illetve a tömegmozgás és erdőtüzek gyakoriságának növekedése a tevékenységet befolyásolja.

A tevékenység éghajlatváltozásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatása elhanyagolható, a gépek által felhasznált fosszilis tüzelőanyagok előállítása és a haszonanyag kiszállításakor azok felhasználása során szabadulnak fel légszennyező anyagok. A tevékenység által okozott klímavédelmi szempontból okozott hatások kis mértékűnek tekinthetők, azonban az üzemeltetés során a klímaváltozási folyamatok nyomon követésére figyelmet kell fordítani. A csapadékos napok számának növekedése, és a viharok erősségének fokozódása miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a bánya rézsűinek állékonyságára, a megfelelő vízgazdálkodásra, a lezúduló csapadékvíz bányatalpon történő elszivárgásának biztosítására.

2. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A jelenlegi bányatelek területe településrendezési tervben jelenleg rögzített módja:
- Kb – Különleges terület – bányaterület.

A bővítéssel érintett területek településrendezési tervben jelenleg rögzített módja:
- Má – Általános mezőgazdasági terület.

A vizsgált létesítményt határoló területek övezeti funkciói irányonként:
- északi irány: (Ev) Védelmi erdőterület és (Gip) Ipari gazdasági terület,
- északkeleti irány: (G) Általános gazdasági terület és (V) Bányató,
- keleti irány: (H) Különleges szabadidős terület és (Má) Általános mezőgazdasági terület,
- déli irány: (Má) Általános mezőgazdasági terület,
- nyugati irány: (Má) Általános mezőgazdasági terület.

A legközelebbi védendő lakóterület (Beled) besorolása a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM- EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú melléklete szerint: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű).

A bánya csak nappali időszakban üzemel.

A terület-felhasználási építési övezeteket Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2018 (VI.08.) önkormányzati rendelete (a településkép védelméről), a 3/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete (a Helyi Építési Szabályzatról) alapján kerültek figyelembevételre.

2.1. Létesítés:

A bánya jelenleg is működik, ezért a hatások az üzemeltetés során jelentkező hatásokkal egyezik meg.

2.2. Üzemelés:

A bánya jelenleg is üzemel. A fejlesztés célja a bánya déli és délnyugati irányba történő területbővítése, a kitermelési mennyiség jelenlegi 200.000 m³ éves mennyiség meghagyása mellett. Technológiai, gépparkbeli változással a bővítés nem jár, ezért a bánya jelenlegi zajkibocsátása sem fog változni.

A bánya működése során, a szabadtéren elhelyezett technológiai zajforrások (kotró, rakodó, tehergépjármű) valamint a szállítójárművek zajkibocsátásával lehet számolni. A telephelyhez képest a legközelebbi lakóházak légvonalban kb. 1160 m-re találhatóak. A bányászat során az üzemeltetésből származó minimális plusz zajkibocsátással kell számolni, melyek az üzemi zajok kategóriájába tartoznak. Az anyagforgalomból származó zajkibocsátás a közlekedési zajok kategóriájába sorolható. A benyújtott dokumentációhoz becsatolta zajvédelmi munkarész alapján, a bányászati tevékenység zajkibocsátása megfelel az előírásoknak, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet 1. pontjának zajterhelési határértékei teljesülnek. A tevékenységnek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 5. § (2) bekezdés, valamint a 6. § alapján számítással lehatárolt zajvédelmi hatásterülete nem érint zajvédelmi szempontból védendő területet, épületet, így a bányának a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése a) pontja alapján nem kell rendelkeznie zajkibocsátási határértékkel.

A hatásterülettel érintett ingatlanok:

Beled: 073/5, 719/2, 048/3, 0148/4-5, 0148/15-16, 074/1-2, 074/13-16, 074/30-31, 064/32-39, 064/6-7, 066/8, 064/29, 064/68-70, 067/2-3, 064/72-73, 0157/3, 0157/5, 0155/16, 0155/7, 0155/13, 073/1, 0150, 054/4, 0154, 073/2-4, 063/5, 0155/5, 0157/3 hrsz.

Rábakecöl: 0150/7, 0150/11-15, 0151/1, 0152/13-14, 0152/7-10, 0149/21-22, 0149/24-2525, 0149/27 hrsz.

Csánig: 074/32-24, 017/7-8, 064/10, 064/48-50, 064/4, 064/55-57 hrsz.

A bányafalból kitermelt haszonanyagot – deponálás nélkül – közvetlenül rakják a teherautókra. A járműre rakott haszonanyag kiszállítása folyamatos.

A szállítás a bányaterületről az alábbi szállítási útvonalakon végzik:

A szállítás a bányaterületről a Beled 0113/2 hrsz-ú kataszteri földúton keresztül történik, majd onnan az alábbi szállítási útvonalakon végzik:

- 8611-es számú út Kapuvár felé: A földútról a közútra kiérve Kapuvár felé a 8611. számú úton (15 km + 64 m – 17 km + 280 m) indulnak el a tehergépjárművek.
- 8611-es számú út Celldömölk felé: A földútról a közútra kiérve Celldömölk felé szintén a 8611. számú úton (15 km + 64 m – 17 km + 280 m) indulnak el a tehergépjárművek, melyről az úticél függvényében letérhetnek a 86-os vagy az M86-os számú utakra.

A kiszállítás közlekedési zajtól védett belterületet nem érint, így a szállítási tevékenység miatt hatásterületet nem kell kijelölni.

2.3. Felhagyás:

A telepítés során jelentkező zajhatással azonos.

3. Földtani közeg védelme szempontjából:

Az érintett területeken kármentesítés nincs folyamatban.

A kutatások alapján a „Beled II. – agyag" végnevű bányatelek 3-5 km-es környezetének felső 10-30 métere egy egységes teleptani képet mutat: egy átlagosan 3 méter vastag fedő alatt, átlagosan a

130,5 mBf-i magasságtól mintegy 13 méter vastag kavicsos összlet található az átlagosan 117,3 mBf-i szintig.
Az utóbbi kutatás adatai alapján megállapítható, hogy:
• a „képlékeny agyag II" ásványi nyersanyag a 134,45-134,59 mBf-i felszíntől 20 cm humuszt követően 130,25-130,79 mBf-i szintig volt azonosítható, 3,8 méter vastagságban
• a homokos kavics összlet a 130,5 mBf-i szinttől a 119,6 mBf-i szintig mintegy 10,9 méter vastagságban került feltárásra.

3.1. Létesítés:
A telepítés építési engedélyköteles létesítményt nem igényel. A letermelt feltalajt a határpillér védősávjában átmenetileg védőtöltés kialakítására, majd a felhagyott bányarészek tájrendezésére, takarórétegként használják fel. A külszíni bányászat folyamán a humuszos talajt letermelik, így a talajra gyakorolt hatás megszüntető jellegű.

3.2. Üzemelés:
Az üzemelés során a bányászati tevékenység a környező területekre talaj- és földtani közeg védelmi szempontból nincs hatással. Normál üzemmenet esetén a talajba, földtani közegbe kibocsátás nem történik, szennyezés csak havária esetén következne be. Normál üzemben a hatásterület a bánya területére korlátozódik. A gépek szükséges karbantartása, javítása bányaüzemen kívüli gépjavító műhelyben történik.
A dolgozók ivóvízellátása palackozott vízzel megoldható, a keletkező szennyvizet mobil szociális blokk kihelyezésével biztosítják.
A munka- és szállítógépek baleset során történő sérülése (törés, lyukadás, tömlőszakadás), vagy helytelen üzemanyagtöltés, helyszínen gyakorolt szakszerűtlen karbantartás üzemanyag, kenő- vagy hidraulika-olaj elfolyásához, talajba, földtani közegbe történő kerüléséhez a talaj, földtani közeg szennyezéséhez vezethet. A munkavédelmi és biztonsági szabályok betartatásával a váratlan üzemzavarok elkerülhetők.

3.3. Felhagyás:
Felhagyáskor a tájrendezéshez felhasználásra kerülő anyag deponáló helyei (védőtöltések) megszüntetésre kerülnek. A talajra, földtani közegre gyakorolt hatások elhanyagolható mértékűek.
A tevékenység felhagyása után a környező területek aktuális állapotának megfelelően el végzik a rekultivációt. Az újrahasznosítási cél: vizes élőhely, kirándulóhely létrehozása.

4. Természet és tájvédelmi szempontból:
Az érintett ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, a Beled 064/6 és 064/7 hrsz.-ú ingatlanok részei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelettel létesített HUFH20001 kódszámú „Rábaköz" elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek. A Hatóság GY/40/05520-45/2021. iktatószámú végzésre érkezett ügyféli nyilatkozat alapján a Beled 064/6 és 064/7 hrsz.-ú ingatlanra bányaművelési tevékenység nem várható. A Beled 065/73 hrsz.-ú ingatlan része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: MTrT) létesített Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójának, továbbá Beled 064/9 hrsz.-ú ingatlan északi telekhatárától számított 50 métere, a Beled 064/10 hrsz.-ú ingatlan északi telekhatárától számított 300 métere, a Beled 064/65 és 064/66 hrsz.-ú ingatlan északi telekhatárától számított 50 és 60 métere, a Beled 064/74 hrsz.-ú ingatlan északi telekhatárától számított 50 métere, továbbá a Beled 064/72 hrsz.-ú ingatlan északi-keleti és déli telekhatárától számított 50 métere, a beled 064/28 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatárától számított 50 métere, és a Beled 064/31 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatárától számított 80 métere része az Országos Ökológiai

Hálózat ökológiai folyosójának.
Az MTrT 26. § (5) bekezdése szerint az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető
A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett termelési területeken védett növények és állatok nincsenek, azonban a tevékenység helyszíne potenciális költőhelye a gyurgyalagnak és a partifecskének. A gyurgyalag (*Merops apiaster*) fokozottan védett, a partifecske (*Riparia riparia*) védett madárfaj a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján.

A létesítés, üzemelés és felhagyás fentiek figyelembe vételével a tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

A Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében GY/40/06075-7/2021 számú iratával megkereste Beled Város Jegyzőjét, aki a megkeresésre az alábbi nyilatkozatot adta:
„A tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel jelenleg nincs összhangban.
A Wienerberger Téglaipari zRT. (1119 Budapest, Bártfai u 34.) 2021. június 15-én kérelemmel fordult Beled Város Önkormányzatához, melyben kérte a Bányatelek bővítésével érintett ingatlanok tekintetében a településrendezési tervek módosítását és a bővítéssel érintett terület átsorolását „Má" övezetből „Kb" különleges, ásványi nyersanyag kitermelésére és feldolgozására szolgáló területfelhasználási egységbe.
A benyújtott kéretem ügyében a Képviselő-testület jogosult dönteni.
A Képviselő-testület kérelmet támogató döntése esetén van mód a tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök között összhang megteremtésére, melynek várható időtartama 4 hónap.
A településrendezési eszközökön kívül egyéb, helyi környezet-és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozást a tervezett tevékenység nem érint."

A Hatóság eljárása során – az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2., 3. és 4. pontjai alapján megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság 35800/3875-2/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság e határozat V. fejezet 1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:
„Az Ügyfél részére a Megbízott kérelmére indult ügyben, a „Beled II.- agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok" védnevű bánya területi bővítésének környezeti hatásvizsgálati eljárásban a Környezetvédelmi Hatóság GY/40/05520-8/2021. számon megkereste az Igazgatóságot, hogy első fokú vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.
Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:
Az Ügyfél a „Beled II. - agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok" védnevű bánya vonatkozásában bányászati joggal rendelkezik. A bányatelket „Beled II. - agyag" védnév alatt a Veszprémi Bányakapitányság állapította meg a 163-4/1995. számú határozatával, mely módosításra

került a VE/54/00219-1/2021. számú határozattal. A módosítás során a bányatelek vertikális bővítésére és nyilvántartott ásványi nyersanyagának kiterjesztésére került sor átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagokra. A módosítással a bányatelek megnevezése „Beled II. - agyag, átmenetei törmelékes ásványi nyersanyagok" védnévre változott. A bányaterületen a bányászati tevékenység a H-1726-8/2007. sz. alatt határozatlan idejű környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, mely 536-5/2019. sz. alatt (névátírás), GY- 02/13/00010- 28/2020. sz. alatt, valamint GY-02/13/02184-18/2020. sz. alatt módosításra került. Az Ügyfél a bányászati tevékenységet a továbbiakban is folytatni kívánja, a bányatelek horizontális területbővítésével, változatlan technológiával, illetve termelési kapacitással. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet 1. mellékletének 10.a) pontja alapján - 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében - és 2.§ abf) pontja alapján - a tevékenység céljára lehatárolt terület legalább 25%-kal megnő, és az új területnek a jelenlegi vagy a településrendezési tervben meghatározott területfelhasználási módja az igénybevétel miatt megváltozik - a bővítés jelentős módosításnak minősül, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.A "Beled II. - agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok" védnevű bánya engedélyezett maximális termelési volumene 200 000 m^3/év. A bővített területen a tevékenység megkezdésének várható időtartama 2021. III. negyedévére tehető, a szükséges engedélyek megszerzését követően. A kapacitáskihasználást a piaci viszonyok határozzák meg. A bővítés nem eredményezi a bányatelek elnevezésének változását. A bővítéssel érintett részen kitermelni tervezett haszonanyag képlékeny agyag II. Bányatelek területe a bővítéssel együtt 148 ha 9865 m^2. Alaplap síkja 119,6 mBf. Fedőlap síkja 135,7 mBf. A bányászati tevékenységet a haszonanyag termelésének előkészítésével, azaz a fedőréteg letakarításával történik. A művelési rendszer sekély mélységű külfejtés, haladó rézsűfalas rendszer, vízalóli kotrás alkalmazásával. Fejtési mód vonóköteles kotróval történő jövesztés, majd a fellazult anyag felrakása homlokrakodóval. A tájrendezési munkálatok - mivel a bánya folyamatosan működik - a műveléssel párhuzamosan végezhetők és kell is végezni a költségmegtakarítások érdekében. A tevékenység felhagyása után a környező területek aktuális állapotának megfelelően el kell végezni a rekultivációt. A felhagyás során hulladékok keletkezése nem várható. Az újra hasznosítási cél: vizes élőhely, kirándulóhely létrehozása. A bányagödröket a kitermeléssel párhuzamosan, a meddőanyag mennyiségétől függően visszatöltik, elegyengetik, majd fákkal, növényekkel telepítik. A bezárást követően visszamaradt tavaknál 38°-os rézsű, illetve a partvonalak mentén 5 m széles fövény kerül kialakításra. A terület nem esik vízbázis védőidomra, vagy bányászati tilalom alá eső területre, a terület környezetében vízhasználat nincs. A bányászatra tervezett terület leművelése eredményeképpen a talajvíz felszínre kerül. Ez részben már megtörtént az eddigi bányászati műveletek eredményeképpen. A haszonanyag kitermelése után a területen tó marad vissza. A kialakuló bányató éves rendszerességgel történő vízszintmérését és vízvizsgálatát a Megbízott a benyújtott dokumentációban leírja. A tó kialakulás környezetre gyakorolt hatását Processing Modflow programmal vizsgálták fentiek szerint a bányaterületen kívül max. 0,4 m vízszintcsökkenés jelentkezhet a teljes bányászati időszak alatt, azaz kisebb mértékű, mint az éves talajvízjárás. A 0,1 m mértékű vízszintcsökkenés kb. 1,5 km távolságig terjed ki a bánya környezetében. A minimális vízszintcsökkenésnek hatásviselője nincs. Az ivóvíz vízellátás palackos víz biztosításával történik. Mobil WC van kihelyezve a dolgozók részére. Technológia szennyvíz nem keletkezik. A gépek javítása, karbantartása (nem saját tulajdonúak, béreltek) szakszervízben történik. A bányatelek területén vonalas létesítmény nincs. A bányatelek területén felszíni, és felszín alatti tárolóegységek nem találhatók, telepítésüket nem tervezik. A gépek üzemanyag ellátása céljából mobil üzemanyagtöltő gépjárműről történik a gépek üzemanyaggal történő feltöltése.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Beled település érzékeny vízminőségvédelmi kategóriába tartozik.

Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem érint vízbázis

védőterületet. A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására. A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

A mintavételre és a vett minták vizsgálatátra vonatkozó előírás a Favr. 47. § (3.) bekezdésén alapul.

A rendelkező rész 10. pontjában részletezett vízimunka / vízilétesítmény fennmaradása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység. A bányászati tevékenység befejeztével rendezni szükséges a bányató vízjogi helyzetét, a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján, a terv- és adatszolgáltatást a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti tartalommal kell benyújtani az illetékes vízügyi hatósághoz.

Az Igazgatóság az 11-16. pontban foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az Ákr. 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé."

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság 35800/3875-4/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság e határozat V. fejezet 2. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Az Ügyfél részére a Megbízott kérelmére indult ügyben, a „Beled II.- agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok" védnevű bánya területi bővítésének környezeti hatásvizsgálati eljárásban a Környezetvédelmi Hatóság GY/40/05520-34/2021. számon megkereste az Igazgatóságot, hogy első fokú vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben hatásvizsgálatához - a kérelem-kiegészítés és hiánypótlási beadvány alapján - szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Igazgatóság a tárgyi eljárásban a Környezetvédelmi Hatóság GY/40/05520-34/2021. számú

megkeresésére a 35800/3875-2/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához feltételekkel hozzájárult. Az Ügyfél Megbízottja útján a GY/40/05520- 20/2021 számon iktatott beadványában a kérelmét kiegészítette, továbbá GY/40/05520- 23/2021 számon iktatott hiánypótlási beadványt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi kérelemben foglaltak („Beled II. - agyag, átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok" védnevű bányatelek horizontális bővítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati dokumentációban hivatkozott, bővítéssel érintett területen kitermelni tervezett haszonanyag körét kiegészítik a kutatási zárójelentésben haszonanyagként megállapított homokos kaviccsal. Így a bővítéssel érintett térrésze kitermelni tervezett haszonanyag agyag ásványi nyersanyag csoportba tartozó képlékeny agyag II. (1419) és átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok csoportba tartozó homokos kavics (1471)) nem érintik a vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontokat, előírásokat, így az Igazgatóság az engedélyezési eljárásban kiadott 35800/3875-2/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat továbbra is fenntartja.

Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadja.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 9. táblázat 2-3. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé."

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 35800/3845-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság e határozat V. fejezet 3. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság tárgyi ügyben megkereste a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Hatóság), mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése és az 1. melléket 9. fejezet 4. pontja alapján.

Az ipari baleseti kockázatoknak és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság által csatolt iratokat Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította meg:

A jelen eljáráshoz mellékelt dokumentáció alapján nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a tárgyi területi bővítés ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezhető lenne.

A fentiek szerint a megkereső hatóság által csatolt iratok alapján a környezetvédelmi engedély megadásához hozzájárultam.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az R. 1.§ (1) bekezdése és az 1. melléket 9. fejezet 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg."

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 35800/3845-3/2021.ált. számú nyilatkozata a következőket tartalmazza:
„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.) hivatkozott számú megkeresése alapján az alábbi nyilatkozatot adom:
a WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (1119 Budapest, Bártfai u. 34. - a továbbiakban: ügyfél) képviseletében a Végh & Végh Munka-, Környezet és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) kérelmére indult eljárásban 35800/3845-1/2021.ált. számon hozott szakhatósági állásfoglalásomat fenntartom. A tárgyi megkeresésben hivatkozott dokumentumok szerint az ügyfél által előterjesztett módosítások katasztrófavédelmi szakkérdést nem érintenek."

A Hatóság eljárása során vizsgálta a a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (1) bekezdése és az 5. sz. melléklet I. táblázata alapján vizsgálandó szakkérdéseket és az alábbiakat állapította meg:

1. Hulladékgazdálkodási szempontból:

Létesítés

A bányászati tevékenység során kitermelt haszonanyagot elszállítják a területről, míg a fedőrétegből származó meddőt a bányatelek területén belül feltöltési, tereprendezési célokra hasznosítják. A bányaművelésből termelési hulladék nem keletkezik az alkalmazott technológia okán. A létesítés során az Ügyfél 20 03 01 kódú hulladék (egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is, 150 kg/év), továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá nem tartozó kommunális szennyvíz (150 kg/év) keletkezésével számol. A bánya területén a javítási és szervizelési munkálatok nem engedélyezettek.

Üzemelés

Az üzemelés során keletkező hulladékok mennyisége és típusa megegyezik a létesítés során keletkező hulladékokkal. A bánya területén a javítási és szervizelési munkálatok nem végeznek. Normál üzemi körülmények között veszélyes hulladék nem keletkezik.

Felhagyás

A tevékenység felhagyása után a területet rekultiválják. Felhagyás során hulladékok keletkezése nem várható.

Havária

A bányaterületen, mivel tárolt anyagok nincsenek, csak a folyamatos működés közben előforduló géphibák által okozott olajszennyezés jelenthet fokozott környezeti terhelést, szennyezést, amelyek a következők lenne:

- gázolaj,
- motorolaj,
- hidraulikaolaj, illetve
- fékolaj.

Fenti folyadékok kis mennyisége miatt, lokális talajszennyezéssel számol az Ügyfél.

Havária esetén várhatóan keletkező hulladékok azonosító kódja, megnevezése és várható, becsült mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható, becsült mennyisége (kg)
13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj	30
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	20
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat	50
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	50

A keletkező veszélyes hulladékokat a helyszínen, a fizikai- és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben gyűjtik, elszállításáról és ártalmatlanításáról rövid időn belül gondoskodnak érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőknek történő átadással, szennyezett talaj esetén szintén érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőknek adják át a hulladékot.
A havária megelőzése érdekében a gépek rendszeres karbantartását elvégzik.

2. Népegészségügyi és járványügyi szempontból:
A bánya területén szociális használható konténer (WC, öltöző) található, egyéb kiszolgáló létesítmény nincs. A bányászati tevékenység a haszonanyag termelésének előkészítésével, azaz a fedőréteg letakarításával történik. A művelési rendszer sekély mélységű külfejtés, haladó rézsűfalas rendszer, víz alóli kotrás alkalmazásával. A bányagödröket a kitermeléssel párhuzamosan, a meddőanyag mennyiségétől függően visszatöltik, elegyengetik, majd fákkal, növényekkel telepítik be, az újrahasznosítási cél vizes élőhely és kirándulóhely létrehozása.
A külszíni bányaművelési tevékenység a szabadban végzett technológiák közé tartozik, így ez területi diffúz légszennyező forrásnak minősül. A munkálatok velejárója a porképződés és a munkagépek működése során keletkező kipufogógázok emissziója. A bővítménnyel érintett területhez legközelebb elhelyezkedő lakóház távolsága 1160 méter. Számításokkal alátámasztották, hogy a bányászati tevékenység légszennyező hatása a lakókörnyezetben nem haladja meg a vonatkozó határértékeket.
A tevékenységből jelentős porszennyezés nem valószínűsíthető, ehhez figyelembe vették a meteorológiai viszonyokat, a kitermelt haszonanyag jellegét és a későbbiek során a víz alóli bányászatot is. A kitermelés során üzemelő gépek nem okoznak határérték feletti levegőterhelést a környék lakosságának, hatásterületük lakott területet nem érint.
A terület nem esik vízbázis védőidomra vagy bányászati tilalom alá eső területre, a terület környezetében vízhasználat nincs. A bányászatra tervezett terület leművelése eredményeképpen a talajvíz felszínre kerül. Ez részben már megtörtént az eddigi bányászati művelete eredményeképpen. A haszonanyag kitermelése után a területen tó marad vissza.
A kitermelt anyagot homlokrakodó segítségével közvetlenül rakják a teherautókra. A bánya területén a javítási és szervizelési munkálatok nem engedélyezettek.
Normál üzemi körülmények között veszélyes hulladék nem keletkezik, a keletkező hulladékmennyiség: 150 kg/év. A bányaművelésből termelési hulladék nem keletkezik az alkalmazott technológia okán.
A bányászati tevékenység területbővítéséhez szükséges tereprendezés elvégzése. A felső réteg eltávolításra kerül, mely hatás a bányatelken belül érvényesül, és véglegesnek tekinthető. A meddőt kizárólag a bányatelek területén belül műszaki rekultivációs célokra hasznosítják. Ezt követi a haszonanyag kitermelése.

Az üzemeltetés során, mivel a tevékenység célja a haszonanyag kitermelése, így az agyag ásványi nyersanyag csoportba tartozó képlékeny agyag II. (1419) és az átmeneti törmelékes ásványi nyersanyagok csoportba tartozó homokos kavics (1471) kitermelése történik, mely hatás szintén véglegesnek tekinthető.
A tájrendezési munkálatok a műveléssel párhuzamosan végezhető és kell is végezni a költségmegtakarítások érdekében. A tevékenység felhagyása után a környező területek aktuális állapotának megfelelően el kell végezni a rekultivációt Az újrahasznosítási cél vizes élőhely és kirándulóhely létrehozása.

Fentiek alapján a környezetvédelmi engedély kiadásához közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel.

A szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályok előírásai kerültek figyelembevételre:
- a *vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,*
- *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,*
- a *hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet,*
- a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet.*

3. Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatának szempontjából:
A tervezett tevékenység az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő földrészletet nem érint.

4. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának szempontjából:
A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.

5. Építésügyi és örökségvédelmi szempontból:
A tervezett, tárgyi eljárás során érintett helyszín régészeti lelőhelyet nem érint.

6. Termőföld mennyiségi védelmének szempontjából:
A tevékenység bővítése termőföld ingatlanokat is érint, ezért a rendelkező részben tett előírások betartása szükséges.

A Hatóság a benyújtott dokumentációban foglaltak, a szakhatóságok állásfoglalásai, a szakvélemények és a jegyzői nyilatkozat, valamint a hivatkozott jogszabályhelyek alapján a jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint környezetvédelmi engedély kiadásáról döntött a Kvt. 66. § (1) bekezdés a) pontja, és a Khvr. 10. § (4) bekezdése értelmében.
Fentiekkel egyidejűleg a Hatóság a H-1726-8/2007. iktatószámú jogerős határozatban kiadott, az 1394-5/2014., az 536-5/2019., a GY-02/13/00010-28/2020. és a GY-02/13/02184-18/2020. számú határozattal módosított környezetvédelmi engedély visszavonásáról döntött.

A Hatóság a jelen határozat rendelkező részében tett előírásokat az alábbi jogszabályhelyekre alapozta:
A levegőtisztaság-védelmi előírások tekintetében:
A levegővédelmi követelmények a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-án, 26. § (2) bekezdésén és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. §-án alapulnak.
A zaj- és rezgésvédelmi előírások tekintetében:

A zajvédelmi előírások a Zajrendelet 11. § (1) bekezdésén és 10. § (3) bekezdésén alapulnak.

A földtani közeg védelmi előírás tekintetében:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelete.

A természet- és tájvédelmi előírások tekintetében:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. A Tvt. 17. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. A Tvt. 43. § (1) bekezdés szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről megköveteli a tagállamoktól, hogy az idegenhonos inváziós fajok szándékos betelepítése és nem szándékos behurcolása, valamint a terjedése által a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatás megelőzése, minimálisra csökkentése, illetve mérséklése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

A hulladékgazdálkodási előírások tekintetében:

- A Ht. 63. § (1) bekezdése,
- a Ht. 31. § (1), (2) és (5) bekezdései,
- a Ht. 12. § (4) bekezdése,
- az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. § (10) bekezdése,
- Létr. 13. § (8) bekezdése.

Az egyéb előírások tekintetében:

- Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 12. § (3) bekezdése,
- a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 43. §. (2) bekezdése,
- a Tfvt. 10. § () bekezdése, Tfvt. 10. § (3) bekezdése, a Tfvt.11. § (1) és (2) bekezdése.

A Hatóság felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Khvr. 11/B. §-a alapján, a tevékenység engedélynek megfelelő megvalósítását, illetve a környezetre gyakorolt jelentős kedvezőtlen hatások elkerülése, megelőzése, csökkentése vagy kiegyenlítése érdekében szükséges intézkedések végrehajtását – a Khvr.-ben, valamint az egyes környezeti elemekre és tényezőkre vonatkozó szabályozásban foglalt előírások szerint, szükség szerint hatósági ellenőrzéssel – figyelemmel kíséri. A Kvt. 72. §-a alapján a hatóság a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a véglegessé válástól számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, illetőleg ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel vagy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

A Hatóság jelen határozatát a már hivatkozott jogszabályokon túl az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Hatóság az engedély érvényességi idejét a Khvr. 11. § (1) bekezdés a) pontjának és (2) bekezdésének figyelembevételével állapította meg. A felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés a Khvr. 11. § (3) bekezdésén alapul.

A Kvt. 91/D. § (1) bekezdése alapján a Hatóság hirdetményi úton közli döntését.

Jelen határozat VII. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Hatóság. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja és 9. § (2) bekezdése, míg illetékességét ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2021. szeptember 24.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából

dr. Buday Zsolt
főosztályvezető