Aláíró: GYMSMKH dr. Buday Zsolt főosztályvezető (2023.01.24. 14:54:46)

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám:	GY/40/00075-9/2023.	Tárgy:	HULKAV REKULTÍV Kft., 9400 Sopron, Pozsonyi út 76. sz. (4973/42 és a 02/62. hrsz.) alatti telephelyen történő építési-bontási hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
Ügyintéző:	dr. Mozga Nikoletta, Németh Judit, Bartókné Hajnali Beáta, Pálya István, Pandur László, Makra Ágnes, dr. Bánfi Virág, Abért Rita, Rádler Lajos, Kettinger Gergő, Kis József, Antal László		
Telefon:	(96) 896-137		

KÖZLEMÉNY

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - közhírré teszi a HULKAV REKULTÍV Kft. (9400 Sopron, Pozsonyi út 76., statisztikai számjel: 32069222-0812-113-08, adószám: 32069222-2-08, a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Szent Flórián körút 2. 1. em. 30. ajtó, adószám: 10663945-2-18, statisztikai számjel: 10663945-7490-113-18) által kérelmezett, a 9400 Sopron, Pozsonyi út 76. sz. (4973/42 és a 02/62. hrsz.) alatti telephelyen tervezett építési-bontási hulladék hasznosítási tevékenység volumenének növelésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró **GY/40/00075-8/2023. számú** elsőfokú határozatáról készült közleményt.

A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Hatóságnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

I.

l e z á r j a é s m e g á l l a p í t j a

a következőket:

A Hatóság a HULKAV REKULTÍV Kft. (9400 Sopron, Pozsonyi út 76., statisztikai számjel: 32069222-

0812-113-08, adószám: 32069222-2-08, a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Szent Flórián körút 2. 1. em. 30. ajtó, adószám: 10663945-2-18, statisztikai számjel: 10663945-7490-113-18) által kérelmezett, a 9400 Sopron, Pozsonyi út 76. sz. (4973/42 és a 02/62. hrsz.) alatti telephelyen tervezett építési-bontási hulladék hasznosítási tevékenység volumenének növelésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást

II.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a hulladékhasznosítási tevékenység volumenének növelése jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, így környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges, azonban az előzetes vizsgálati eljárás során a hulladékhasznosítási tevékenység volumene növelésének engedélyezését kizáró ok merült fel (a tervezett tevékenység a helyi településrendezési tervvel nincs összhangban, és az összhang nem teremthető meg), így a hulladékhasznosítási tevékenység volumenének növelésére engedély nem adható.

III.

1. Az Ügyfél adatai:

Ügyfél neve:	HULKAV REKULTÍV Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe:	9400 Sopron, Pozsonyi utca 76
Adószáma:	32069222-2-08
KSH száma:	32069222-0812-113-08
KÜJ száma:	103952028

2. A telephely és a tervezett tevékenységre vonatkozó adatok:

Telephely címe:	9400 Sopron, Pozsonyi út 76.
Helyrajzi száma:	4973/42 és 02/62 hrsz.
KTJ szám:	101349957

Az Ügyfél Sopron település 4973/42 és 02/62 hrsz.-ú ingatlanokon jelenleg is nem veszélyes hulladék hasznosító telephelyet üzemeltet és a hulladékhasznosítási tevékenység volumenének növelését tervezi. Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője a telephelyen gyakorolni kívánt tevékenység végzésére vonatkozóan a V/50.213-3/2022. iktatószámú határozatával telepengedélyt adott és 997. számon nyilvántartásba vette. Az ingatlan szilárd útburkolati kapcsolatokkal rendelkezik. A telephely területére történő belépés a sorompóval ellátott őrzött kapun keresztül történik, az ingatlan körbe van kerítve. A tároló helyhez vezető út és tárolótér burkolata egységes és egybefüggően került kialakításra. A telephelyre beérkezett hulladékokat felhasználásuk előtt az erre kijelölt 5500 m^2-es területen tárolják. A hulladékok mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhetők el, ezért tárolásuk ömlesztve történik. Az itt tárolt hulladékokat feltöltés előtt törőgéppel aprítják, így maximum a tároló hely felén, azaz 2750 m^2-en lehet egyidejűleg hulladékot tárolni. A hulladéktároló helyek a telephelyen feliratozásra kerülnek, mely alapján a hulladékok azonosító kódszám és megnevezés szerint beazonosíthatóak a tárolóhelyen. A 02/62 hrsz. alatti ingatlan már korábban feltöltésre került, ezen helyezkedik el az iroda és szociális épület.

2.1. A tervezett tevékenység bemutatása:

A tevékenység célja az inert hulladékok telephelyen történő gyűjtését, előkezelését követően egy felhagyott bányagödörnek inert hulladékkal való feltöltése és a terület tájba illesztése.

A hulladékok telephelyre történő szállítását arra engedéllyel rendelkezők végzik. A telephelyen csak inert hulladék átvétele történik, minőségi kifogás esetén a hulladék befogadását megtagadják és

visszairányítják a tulajdonosához. Az átvett hulladékokat a telephelyre telepített, hitelesített 60 tonnás méréshatárú hídmérlegen mérlegelik és szemrevételezéssel ellenőrzik a szállítmányát. A telephelyen az átvett hulladékok mozgatása gépi erővel történik. A mérlegelést követően az átvett hulladékok tárolása a hasznosítás megkezdéséig hulladéktároló helyen történik.
A beszállított anyagból kiválogatják a szennyező anyagokat, melyeket engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adnak át. Az előkezelés során az inert hulladékok törése, válogatása és osztályozása történik. A szükség esetén előzetesen válogatott, a feladási méretre előtört hulladékot homlokrakodó géppel közvetlenül a törőgép garatjába adagolják. A törőtérben lehetőség van meddő vagy apró anyag leválasztására és kitárolására. A törőből egy adagolószalagon keresztül jut a beállított törési méretnek megfelelő hulladék a kihordószalagra. A kihordószalagon keresztben elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag kiválasztja és oldalra kihordja a bontott, illetve tört hulladékban visszamaradt, vastartalmú hulladékot.
A hasznosítás helyszínére csak szennyeződésmentes frakciók kerülnek, melyek nem rendelkeznek veszélyes összetevőkkel, alapanyagukat tekintve megegyeznek a természetes anyagokkal, a bánya feltöltésére kerülnek felhasználásra. A hasznosítás során segédanyagok felhasználása nem történik.
A hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen 73.000 t/év, amelyből:

- feltöltéssel hasznosítás: 73.000 t/év.

A tevékenységgel érintett ingatlanok egykori anyaggödrök voltak, a 2022. október 27-i geodéziai felmérés alapján a rendelkezésre álló feltöltési kapacitás 246.145 m^3, az anyaggödör területe 47.745 m^2. A tömörített építési törmelékre műszaki becsléssel megállapított 1,8 tonna/m^3 térfogatsúllyal számolva az anyaggödör szabad kapacitása 443.061 tonna.
A KLEEMANN MC 110 REVO törőgép végzi a nagy darabos hulladékok törését. A törőgépen a törési méret 0-200 milliméter között lehet változtatni, anyagminőségtől függően. A szükség esetén előzetesen válogatott, a feladási méretre előtört anyag a homlokrakodó géppel közvetlenül a törőgép garatjába adagolható. A törőből egy adagolóasztalon keresztül jut a letört anyag a kihordószalagra. A kihordószalagon keresztben elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag kiválasztja és oldalra kihordja a bontott, illetve már tört anyagban visszamaradt vashulladékokat. A kisebb méretű hulladékokat az anyaggödörben történt elhelyezés után lánctalpas dózer töri a megfelelő méretűre.
A törőgép teljesítménye 300 t/óra, 260 munkanappal és napi 8 óra üzemórával számolva a gép éves kapacitása 624.000 tonna, ami több mint nyolcszorosa a kérelmezett mennyiségnek. A számítás alapján napi 1 óra üzemidővel 260 munkanap alatt a törőgép le tudja törni a kérelmezett éves hulladék mennyiséget.

2.2. A tervezett (hulladékgazdálkodási) tevékenység kezelési kódja, megnevezése:
R5b: szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése.

A hulladékhasznosítási tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek:
Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: G0001
Nem veszélyes hulladékok előkezelése: E02-01 – szétválasztás (szeparálás), E02-03 **–** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), E02-13 **–** szitálás, rostálás.

2.3. A tervezett tevékenység volumene:
A telephelyen gyűjthető, előkezelhető, és feltöltéssel hasznosítható (R5b) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)	Egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége (t)
10 11 03	üveg alapú, szálas anyagok hulladéka	73.000	5.500
17 01 01	beton	73.000	5.500

17 01 02	tégla	73.000	5.500
17 01 03	cserép és kerámia	73.000	5.500
17 01 07	beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	73.000	5.500
17 02 02	üveg	73.000	5.500
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	73.000	5.500
19 12 05	üveg	73.000	5.500
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	73.000	5.500
20 02 02	talaj és kövek	73.000	5.500
	Összesen:	73.000	5.500

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető, és feltöltéssel hasznosítható (R5b) összes mennyisége: 73.000 tonna. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége: 5.500 tonna.

2.4. A tervezett üzemelés várható ideje, időtartama:
A tevékenységet a szükséges hatósági engedélyek beszerzését követően szeretnék megkezdeni. Előreláthatólag évi 260 munkanappal számolnak, munkavégzés csak nappali időszakban történik 1 műszakban 7–16 óra között, éjszakai munkavégzés nem tervezett. A tervezett tevékenységgel az Ügyfél több éves időtartamra tervez.

2.5. Tárgyi feltételek, személyi feltételek:
Tárgyi feltételek
1. 1 db LIEBHERR PR 712 tolólapos dózer,
2. 1 db HITACHI 250 LCN-3 láncos kotró,
3. 1 db KLEEMANN MC 110 REVO törőgép,
4. 1 db CATERPILLAR 938 homlokrakódó,
5. 1 db EXTEC E-7 osztályozó,
6. 1 db 60 tonnás méréshatárú hídmérleg.

A munkagépek tárolása a hulladéktároló helyen valósul meg. A tevékenységhez használt gépek bérreltek, ezért azok karbantartása, javítása alapvetően a Bérbeadó feladata. Szükség esetén az eseti javítások szakszervizzel kerülnek elvégeztetésre. A karbantartás, szervizelés és az ilyesfajta tevékenységgel érintett területért az alvállalkozó a felelős, ebből a tevékenységből Ügyfélnek nem keletkezik hulladéka.

Személyi feltételek
- 1 fő kereskedelmi egység vezető,
- 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott,
- 1 fő könyvelő,
- 2 fő gépkezelő,
- 1 fő ügyintéző.

IV.

1. Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/7350-2/2022.ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32.; továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) GY/40/03480-5/2022. iktatószámú megkeresése alapján a HULKAV REKULTÍV Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 9400 Sopron, Pozsonyi u. 76.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a 9400 Sopron, Pozsonyi u. 76., 04973/42, 02/62 hrsz.-ú alatti ingatlanon lévő telepehelyén történő hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása) engedélyezése vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi megállapítást teszi:

A tevékenységből a megküldött dokumentáció alapján vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, ezért ezen szempontok alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

2. Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság az SZTFH-BANYASZ/14211-3/2022 az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:
„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a HULKAV REKULTIV Kft. 9400 Sopron, Pozsonyi út 76. sz. (4973/42 és 02/62 hrsz.) alatti telephelyen történő építési-bontási hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálata ügyében indult szakhatósági eljárást megszünteti.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője a tervezett tevékenységnek a településrendezési tervvel való összhangjára vonatkozó megkeresésre VII/69642-2/2022. számon az alábbi választ adta:
„A tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település, Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjeként, a HULKAV REKULTÍV KFT. (címe: 9400 Sopron, Pozsonyi út 76.) által előterjesztett, a 9400 Sopron, Pozsonyi út 76. sz. alatti (4973/42 hrsz. és 02/62 hrsz.) alatti ingatlanon történő építési-bontási hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásához szükséges nyilatkozatom az alábbi:

a tervezett tevékenység a helyi településrendezési eszközökkel nincs összhangban.

A tervezett tevékenység összhangja a helyi településrendezési eszközökkel nem teremthető meg, mivel a terület közvetlen szomszédjában lakóterület-fejlesztés került kijelölésre.

Nyilatkozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, a tett intézkedéssel kapcsolatban jogorvoslati lehetőség csak az eljárást lezáró érdemi döntéssel kapcsolatban nyílik.”

VI.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 250.000,- Ft (azaz kétszázötvenezer forint) összeget a Hatóság részére, mint igazgatási szolgáltatási díjat, továbbá megfizetett 23.000,- Ft (azaz huszonháromezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a szakhatóságként eljáró Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. Az eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel.

VII.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A Hatóság a megállapított tényállás, a szakhatósági állásfoglalás, a szakkérdés tárgyában adott szakvélemények, valamint a megkeresésre adott nyilatkozat alapján a Khvr. 5. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjának megfelelően jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.

A közlemény kifüggesztésének időpontja: tárgyi közlemény aláírási időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

dr. Buday Zsolt
főosztályvezető