



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00155-6/2024.
Ügyintéző: Nagy Katalin Erzsébet, Hadi Barnabás
Telefon: +36 (96) 896-142

Tárgy: Teplán Elektronik Kft. (székhely: 9081 Győrújbarát, István utca 70/2/A) 9012 Győr, Koroncói úti major 01628/7/A/1 hrsz. alatti telephely (KTJ: 101686243) – Hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **Teplán Elektronik Kft.** (székhely: 9081 Győrújbarát, István utca 70/2/A., adószám: 25944062-2-08; statisztikai számjel: 25944062-4677-113-08, KÜJ: 100260854; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, 9012 Győr, Koroncói úti major 01628/7/A/1 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 101686243; a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

II.

Adatok:

Név: Teplán Elektronik Kft.
Székhely: 9081 Győrújbarát, István utca 70/2/A
Adószám: 25944062-2-08
KSH száma: 25944062-4677-113-08
KÜJ szám: 103534042
Telephely: 9012 Győr, Koroncói úti major 01628/7/A/1
Helyrajzi szám: Győr 01628/7/A/1
KTJ szám: 101686243

1. Műszaki kialakítás:

A telephely körbekerített, zárható kapuval ellátott, kamerával és riasztórendszerrel felszerelt. A hulladéktároló helyekhez vezető út és a tárolóhely burkolata szilárd, egységes, egybefüggő, vízzáró aljzattal rendelkezik. A szilárd útburkolat mellett biztosított a csurgalék- és csapadékvíz elvezetése. A tárolás során a hulladékokhoz a szabad és akadálymentes hozzáférés folyamatosan biztosított. A hulladéktároló hely üzemeltetése az elérhető legjobb technika elvének megfelel.

A veszélyes hulladékok műszaki védelemmel ellátott edényzetben, illetéktelenek hozzáférését kizáró módon kerülnek tárolásra.

Veszélyes hulladéktároló helyként funkcionál:

- csarnoképületen belüli rész, veszélyes hulladéktároló hely: 76 m²
- csarnoképületen belüli rész, veszélyes hulladéktároló hely: 77 m²
- csarnoképületen belüli rész, veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló hely: 150 m²

Nem veszélyes hulladéktároló helyként funkcionál:

- csarnoképületen belüli rész, nem veszélyes hulladéktároló hely: 45 m²
- csarnoképületen belüli rész, veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló hely: 150 m²
- csarnoképületen belüli rész, nem veszélyes hulladéktároló hely: 180 m²
- csarnoképületen belüli rész, nem veszélyes hulladéktároló hely: 76 m²
- csarnoképületen belüli rész, nem veszélyes hulladéktároló hely: 76 m²
- csarnoképületen belüli rész, nem veszélyes hulladéktároló hely: 140 m²
- betonozott rész, nem veszélyes hulladéktároló hely: 15 m²
- betonozott rész, nem veszélyes hulladéktároló hely: 15 m²
- sátorral fedett, betonozott rész, nem veszélyes hulladéktároló hely: 200 m²
- sátorral fedett, betonozott rész, nem veszélyes hulladéktároló hely: 200 m²

Hulladéktároló helyek összesen: 1250 m²

A hulladékok a következő módokon kerülnek gyűjtésre:

konténerek, IBC tartályok, fém gitter boxok, big-bag zsákok, fém kalodák, fa kalodák, műanyag és fém rekeszek, fa és műanyag raklapok

A hulladékok gyűjtése fajtánként elkülönítetten történik a kijelölt, felirattal ellátott hulladéktároló helyeken. A tárolóhelyek a szállítóeszközök és járművek számára hozzáférhetők.

A hulladéktároló helyen gyűjtött hulladékokról naprakész módon üzemenaplót vezetnek.

A telephely hulladéktároló helyén tárolható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, valamint az egyidőben maximálisan tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidőben tárolható mennyiség (tonna)
10 08 11	kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től	

15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	500
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	
17 04 02	alumínium	
17 04 03	ólom	
17 04 04	cink	
17 04 05	vas és acél	
17 04 06	ón	
17 04 07	fémkeverék	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	
19 12 02	fém vas	
19 12 03	nemvas fémek	
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
20 01 40	fémek	
Összesen:		

A telephely hulladéktároló helyén tárolható veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, valamint az egyidőben maximálisan tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidőben tárolható mennyiség (tonna)
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	90
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is	

	megtalálhatók	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
	Összesen:	90

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége maximum 500 tonna, veszélyes hulladékok esetében 90 tonna.

A hulladéktároló hely üzemeltetéséért, az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a hulladék tárolásra történő elhelyezéséért és felügyeletéért felelős személy: **a mindenkori ügyvezető.**

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. A hulladéktároló helyen tevékenységet csak véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető, az engedélyben foglalt feltételek, előírások szerint.
2. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. Nem veszélyes hulladék esetén az egyidejűleg tárolható mennyiség maximum **500 tonna**, veszélyes hulladék esetén **90 tonna**. A hulladéktároló helyen a veszélyes hulladékot úgy kell tárolni, hogy a tárolóterek környezeti és egészségügyi veszélyhelyzetben a lehető legrövidebb időn belül kiüríthetők legyenek.
3. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni. A külföldről behozott hulladékot annak tényleges kezeléséig az átvevő vagy a címzett telephelyén a belföldről származó hulladéktól elkülönítetten kell tárolni.
4. A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
5. A hulladéktároló hely számára kialakított tárolótéren tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Kormányhivatal engedélyével végezhető.
6. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
7. A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik a hely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
8. A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen az elérhető legjobb technikáknak.
9. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.
10. Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
 - a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
 - a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja;
 - a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye;
 - annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja);

- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
 - a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
11. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a hulladék biztonságos tárolásához szükséges kültéri és beltéri világítást biztosítani kell.
 12. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.
 13. A hulladéktároló hely üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:
 - kármentesítési anyagok;
 - tűzoltó készülékek;
 - kéziszerszámok;
 - egyéni védőfelszerelések;
 - telefon.
 14. A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolóter burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint - szükség esetén - az ezek tárolására szolgáló rendszert.
 15. A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
 16. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
 17. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
 18. Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.
 19. Nyílt téren a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és - szükség szerint - kármentővel ellátott aljzaton kell elhelyezni.
 20. A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.
 21. A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
 22. A hulladéktároló hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.

23. Veszélyes hulladék tárolása esetén a hulladéktároló hely kialakítására és üzemeltetésére a vonatkozó jogszabály szerinti műszaki előírásokat is alkalmazni kell.

IV.

Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget a Kormányhivatal részére, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat kiadásával a GY-02/13/00332-5/2020. iktatószámú határozat hatályát veszti.

VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon található e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Teplán Elektronik Kft. (székhely: 9081 Győrújbarát, István utca 70/2/A., adószám: 25944062-2-08; KSH szám: 25944062-4677-113-08, KÜJ: 103534042; a továbbiakban: Ügyfél) a 9012 Győr, Koroncói úti major 01628/7/A/1 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 101686243; a továbbiakban: telephely) lévő telephelyre vonatkozóan hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. december 25. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. december 25. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban hatvan nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A Kormányhivatal felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a határidőbe nem számít bele az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése, továbbá a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az igazgatási szünet időtartama.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljesen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal a GY/53/00155-3/2024. iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a hiánypótlást a GY/53/00155-4/2024 és GY/53/00155-5/2024. iktatószámú iratokban teljesítette.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Kormányhivatal az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

A tárolható hulladékok körét a Kormányhivatal a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti azonosító kódok alapján állapította meg.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Létr. 19. § (2) bekezdése,
2. Létr. 19. § (3) és 21. § (7) bekezdése,
3. Létr. 19. § (6) bekezdése, Létr. 19. § (6a) bekezdése,
4. Létr. 19. § (7) bekezdése,
5. Létr. 19. § (8) bekezdése,
6. Létr. 19. § (9) bekezdése,
7. Létr. 19. § (10) bekezdése,
8. Létr. 21. § (1) bekezdése,
9. Létr. 21. § (2) bekezdése,
10. Létr. 21. § (3) bekezdése,
11. Létr. 2. sz. melléklet 2.2. pontja,
12. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése,
13. Létr. 2. sz. melléklet 2.3. pontja,
14. Létr. 18. § (1) bekezdése,
15. Létr. 18. § (3) bekezdése,
16. Létr. 18. § (4) bekezdése,
17. Létr. 19. § (7) bekezdése,
18. Létr. 20. § (1) bekezdése,
19. Létr. 20. § (2) bekezdése,
20. Létr. 20. § (3) bekezdése,
21. Létr. 21. § (6) bekezdése,
22. Létr. 21. § (4) bekezdése,
23. Létr. 21. § (9) bekezdése alapján.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét az 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető