



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00282-5/2024.

Ügyintéző: Nagy Katalin Erzsébet

Telefonszám: +36 (96) 896-142

Tárgy: Dana Hungary Kft. (székhely: 9027 Győr, Kardán utca 6.; KÜJ: 101762524) 9027 Győr, Kardán utca 6. szám alatti telephely (KTJ: 101562992) – Üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT.

#### I.

A Kormányhivatal a **Dana Hungary Kft.** (székhely: 9027 Győr, Kardán utca 6., KSH szám: 13485775-2932-113, adószám: 13485775-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-013450, KÜJ: 101762524; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9027 Győr, Kardán utca 6. szám (Győr 5475/70 hrsz.) alatt (KTJ: 101562992, a továbbiakban: telephely) működtetett üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

### j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

#### II.

##### **Adatok:**

Név: Dana Hungary Kft.  
Székhely: 9027 Győr, Kardán utca 6.  
Adószám: 13485775-2-08  
Cégjegyzékszám: 08-09-013450  
KSH száma: 13485775-2932-113  
KÜJ szám: 101762524  
Telephely: 9027 Győr, Kardán utca 6. („Off-Highway” telephely)  
Helyrajzi szám: Győr 5475/70 hrsz.  
KTJ szám: 101562992

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. Telefon: +36 (96) 896-153 - Fax: +36 (96) 795-605,  
E-mail: hulladékgazdalkodas@gyor.gov.hu - KRID: 265523197 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

### **Műszaki kialakítás:**

Az üzemi gyűjtőhely az Ügyfél "Off Highway" megnevezésű telephelyén folytatott gyártási tevékenységek során képződő veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgál.

A telephelyen az üzemi gyűjtőhely 12x30 m nagyságú területen, az időjárásnak ellenálló fedett, négy oldalról körülhatárolt sátorban lett kialakítva, ahol csapadék nem éri a hulladékot. A veszélyes hulladékok gyűjtése erre a célra kialakított fedett sátorban, polcrendszeren, illetve kármentő tálcákon elhelyezett 1 m<sup>3</sup>-es IBC tartályokban, 210 literes hordókban és ADR minősített hulladék gyűjtő edényben történik. A polcrendszer tartószerkezetének méretei: hossza 7100 cm, szélessége: 1200 cm, magassága: 6000 cm.

Az üzemi gyűjtőhely zárt, őrzött telephelyen kerül kialakításra, amely minden oldalról kerítéssel zárt, illetéktelen behatolás ellen védett.

Az üzemi gyűjtőhely területe táblával jelzett, felirattal ellátott.

A gyűjtőhely és a közlekedési útvonalak burkolata egybefüggő, szilárd és vízzáró. Az üzemi gyűjtőhely aljzatát az esetleges szennyezés megakadályozása érdekében betonból alakították ki. Az üzemi gyűjtőhely aljzatát az esetleges szennyezés megakadályozása érdekében betonból alakították ki. Az üzemi gyűjtőhely területén kialakított közlekedési útvonal egységes és egybefüggő. A gyűjtőhelyhez vezető útvonal a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthető, az akadálymentes hozzáférés biztosított. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, valamint a gyűjtőhelyhez vezető út- és térburkolat állapota rendszeresen ellenőrzésre kerül, hiba esetén javítása cseréje megtörténik.

A hulladékok gyűjtése fajtánként elkülönítve történik. A folyékony veszélyes hulladékok gyűjtése az erre a célra kialakított kármentő tálcán elhelyezett IBC konténerben történik, szippantással történő elszállításig.

Az üzemi gyűjtőhelyen a gyűjtött hulladékokról naprakész módon és a jogszabályban meghatározott tartalommal üzemnaplót vezetnek.

**Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, gyűjtésének módja és egyidejűleg gyűjthető mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Gyűjtés módja</b>	<b>Egyidejűleg gyűjthető mennyiség</b>
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	89*60 cm-es 210 literes, rögzített tetejű fémhordó	5 000 kg
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap	89*60 cm-es 210 literes, rögzített tetejű fémhordó	6 000 kg
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	Minősített ADR zsák	50 kg

11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	100*100*100 cm-es IBC tartály (szállítás szippantással történik)	14 000 l
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	100*100*100 cm-es IBC tartály (szállítás szippantással történik)	3 000 l
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	7 m <sup>3</sup> -es fedeles fém konténer	3 000 kg
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	89*60 cm-es 210 literes, rögzített tetejű fémhordóban	100 kg
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	Műanyag 120*100*76 cm-es 610 literes ADR-nek megfelelő zárt falú, fedeles konténer	1 000 kg
16 01 07*	olajsűrő	Műanyag 120*100*76 cm-es 610 literes ADR-nek megfelelő zárt falú, fedeles konténerben	200 kg
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	22*19*141 cm egyéb fényforrások gyűjtésére szolgáló papírgyűjtő	60 kg
<b>Összesen</b>			<b>15 410 kg 17 000 l</b>

**Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 15,41 tonnát és a 17 000 litert.**

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért, a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtéséért és felügyeletéért, az üzemi gyűjtőhely működtetésért, ellenőrzéséért felelős személy az **EHS vezető**.

### III.

#### **Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi hulladékgazdálkodási előírásait:**

1. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolatát veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
2. A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőtereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
3. Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtene, az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
4. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
5. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.
6. Az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék gyűjthető, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos gyűjtése érdekében lehetséges, figyelemmel az üzemi gyűjtőhely kapacitására: veszélyes hulladékok esetén 15,41 tonna és 17 000 liter.
7. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
8. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.
9. Üzemi gyűjtőhelyen a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
10. Az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
11. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni, a következő tartalommal:
  - az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
  - a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontja;
  - annak adatai, akinek részére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékot átadja (ha a hulladékot nem az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője kezeli);
  - az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint

- a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
12. Az üzemi gyűjtőhelyet körül kell keríteni.
13. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.

#### IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

#### V.

Jelen határozat kiadásával a 14867-5/2015 és a 318-6/2019. iktatószámú határozatok hatályukat veszítik.

#### VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Czuczor G. u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon található e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

### INDOKOLÁS

A Dana Hungary Kft. (székhely: 9027 Győr, Kardán utca 6.; cégjegyzékszám: 08-09-013450, adószám: 13485775-2-08, KÜJ: 101762524; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9027 Győr, Kardán utca 6. szám alatt (KTJ: 101562992, a továbbiakban: telephely) működtetett üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett a Győr- Moson- Sopron Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2024. január 09. napján.

A Kormányhivatal 2024. január 09. napján üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti eljárást indított, melyről az Ügyfelet a GY/53/00282-2/2024. iktatószámú iratban értesítette.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél által benyújtott kérelem nem felelt meg teljesen az

egyres hulladékgyaldkoldási lésésftményes kialakításának és üzemesltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormánrhivatal a GY/53/00282-3/2024. iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a hiánypótlást a GY/53/00282-4/2024. iktatószámú iratban teljesítette.

Az üzemesltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemesltetési szabályzat megfelel Létr. 14-17. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 17. § (3) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a hatóság az üzemesltetési szabályzatot jóváhagyta.

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. Létr. 14. § (3) bekezdése,
2. Létr. 14. § (5) bekezdése,
3. Létr. 14. § (7) bekezdése,
4. Létr. 15. § (2) bekezdése,
5. Létr. 17. § (3) bekezdése,
6. Létr. 15. § (5) bekezdése,
7. Létr. 15. § (3) bekezdése,
8. Létr. 15. § (4) bekezdése,
9. Létr. 15. § (7) bekezdése,
10. Létr. 15. § (8) bekezdése,
11. Létr. 17. § (1), (2) bekezdései,
12. Létr. 14.§ (6) bekezdése,
13. Létr. 15.§ (5) bekezdése alapján.

A Kormánrhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jogorvoslat útját az Ákr 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormánrhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormánrhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

**Gábrriel Edit**  
osztályvezető