



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00583-2/2024.

Ügyintéző: Kulcsámé Soós Marietta

Telefonszám: (96) 896-130

Tárgy: Demo Alcu Kft., Tét 083/1 hrsz. alatti hulladéktároló hely – üzemeltetési szabályzat

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT.

#### I.

A Kormányhivatal a Demo Alcu Kft. (székhely: 9100 Tét, 083/1 hrsz.; Cg.: 08-09-016870, adószám: 14448256-2-08, KÜJ: 102437647; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 9100 Tét, 083/1 hrsz. (KTJ: 102454760, a továbbiakban: telephely) alatt működtetett hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: üzemeltetési szabályzat)

### j ó v á h a g y j a

az alábbiak szerint:

#### II.

Név: Demo Alcu Kft.  
Székhely: 9100 Tét, 083/1 hrsz.  
Cégjegyzékszám: 08-09-016870  
KSH száma: 14448256-4677-113-08  
KÜJ szám: 102437647  
Telephelye: 9100 Tét, 083/1 hrsz.  
KTJ szám: 102454760

#### **Műszaki kialakítás:**

A telephely 079/2 hrsz.-ú murvásan kialakított önkormányzati útról közelíthető meg. A telephelyen kialakításra került egy 280 m<sup>2</sup> alapterületű csarnoképület, valamint rendelkezésre áll 230 m<sup>2</sup> tömörített murvával ellátott, 1380 m<sup>2</sup> nagyságú kültéri betonozott terület. A meglévő szilárd burkolatú, belső beton felületen ideiglenes szabadtéri tárolás történik. A telephely közepre lejt, ahol egy vízkezelő berendezés található.

A csarnok oldalán 15 m hosszú előtető található, amely az áru átvételét teszi védett helyen lehetővé, a hátsó oldalon a kiszállítás biztosított.

Az épületen belül rendelkezésre áll egy 8 m<sup>2</sup> alapterületű veszélyes hulladék tárolóhely, amely a kiselejtezett gépjárművek szárazra fektetésére kijelölt területtel szomszédosan került kialakításra. A gépjármű bontás során keletkező veszélyes hulladékokat az munkahelyi gyűjtőhelyen 200 literes acélhordókban, saválló ládában egymástól elkülönítve gyűjtik. A folyékony hulladékok gyűjtőedényzete alá kármentő tálcát helyeztek el.

A csarnokon belül a különböző hulladékok tárolása elkülönítve, felirattal ellátva történik.

A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül közlekedési útvonal és tárolótér kialakításra került. A telephelyen biztosított a csurgalék- és csapadékvíz elvezetése.

A telephely illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített, zárható kapuval felszerelt és őrzése biztosított.

A gépi mozgató- és szállító berendezések számára a hozzáférés biztosított.

A telephelyre beszállított hulladékok azonosítása szemrevételezéssel, átvételük elkülönítetten történik.

**A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

| <b>Azonosító kód</b> | <b>Hulladék megnevezése</b>  | <b>Gyűjtés helye</b> | <b>Gyűjtés módja</b>                | <b>Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)</b> |
|----------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|
| 12 01 01             | vasfém részek és esztergaforgács   | kültéri beton        | ömlesztve                           | 5  |
| 12 01 02             | vasfém részek és por   | kültéri beton        | Big-Bag                             | 1  |
| 12 01 03             | nemvas fém reszelék és esztergaforgács   | kültéri beton        | Big-Bag                             | 5  |
| 15 01 03             | fa csomagolási hulladék  | csarnok              | ömlesztve                           | 10   |
| 15 01 04             | fém csomagolási hulladék   | csarnok              | konténer, Big-Bag                   | 5  |
| 16 01 03             | hulladékká vált gumiabroncsok  | kültéri murva        | ömlesztve/30m <sup>3</sup> konténer | 20   |
| 16 01 06             | hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt | kültéri murva        | rendezetten                         | 100  |
| 16 01 17             | vasfémek   | kültéri beton        | ömlesztve                           | 100  |
| 16 01 18             | nemvas fémek   | csarnok              | Big-Bag                             | 5  |
| 16 01 22             | közelebbről meg nem határozott alkatrészek   | csarnok              | Big-Bag                             | 15   |
| 16 02 14             | kiselejtezett berendezés, amely  | csarnok              | Big-Bag                             | 10   |

|           |  |                    |                     |      |
|-----------|--|--------------------|---------------------|------|
|           | különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól   |                    |                     |      |
| 16 02 16  | kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től  | csarnok            | Big-Bag             | 10   |
| 16 08 01  | arany, ezüst, rénium, ródiium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)           | gyűjtés, válogatás | Big-Bag             | 1    |
| 16 08 03  | egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től | gyűjtés, válogatás | Big-Bag             | 1    |
| 17 04 01  | vörösréz, bronz, sárgaréz  | csarnok            | Big-Bag             | 10   |
| 17 04 02  | alumínium  | csarnok            | Big-Bag, ömlesztve  | 100  |
| 17 04 03  | ólom   | csarnok            | Big-Bag             | 10   |
| 17 04 04  | cink   | csarnok            | Big-Bag             | 10   |
| 17 04 05  | vas és acél  | kültéri beton      | ömlesztve           | 1000 |
| 17 04 06  | ón   | csarnok            | Big-Bag             | 1    |
| 17 04 07  | fémkeverék   | csarnok            | Big-Bag             | 1    |
| 17 04 11  | kábel, amely különbözik a 17 04 10-től   | csarnok            | Big-Bag             | 30   |
| 20 01 36  | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től    | kültéri beton      | ömlesztve           | 30   |
| 20 01 40  | fémek  | kültéri beton      | ömlesztve, konténer | 500  |
| 16 06 01* | ólomakkumulátorok  | csarnok            | saválló edény       | 35   |

|                  |                             |         |             |             |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------|-------------|
| 16 01 04*        | hulladékká vált<br>gépjármű | csarnok | rendezetten | 5           |
| <b>Összesen:</b> |                             |         |             | <b>2020</b> |

**A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 1980 tonna, veszélyes hulladékok mennyisége 40 tonna.**

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért, a hulladéktároló hely működtetésért, ellenőrzéséért felelős személy: a mindenkori ügyvezető.

### III.

#### **Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi hulladékgazdálkodási előírásait:**

1. Hulladékgyűjtési tevékenység kizárólag tárgyi telephelyre vonatkozóan kiadott hatályos hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető a telephelyen.
2. A hulladéktároló helyen tevékenységet csak véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhet.
3. A hulladéktároló helyen a gyűjtésen kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a Kormányhivatal engedélyével végezhető.
4. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
5. A 16 01 04\* azonosító kódú hulladékká vált gépjármű megnevezésű veszélyes hulladék csak környezetszennyezést kizáró módon, a táblázatban nevesített műszaki védelemmel ellátott tároló helyen helyezhető el.
6. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
7. Amennyiben a tároló helyen gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a maximálisan gyűjthető hulladékok mennyiségét – de legalább évi egy alkalommal – a hulladékokat azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni.
8. Az esetlegesen bekövetkező baleset megelőzésére, illetve környezetszennyező hatásainak enyhítésére a hulladéktároló hely üzemeltetőjének a havária-tervetben foglaltakat be kell tartania.
9. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
10. A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
11. Az üzemnaplót naprakész módon, a következő tartalommal kell vezetni:
  - a) a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
  - b) a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja;
  - c) a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye;
  - d) annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja);

- e) az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
- f) a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
12. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.
13. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására (2020 tonna).
14. A hulladéktároló hely üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:
- a) kármentesítési anyagok;
  - b) tűzoltó készülékek;
  - c) kéziszerszámok;
  - d) egyéni védőfelszerelések;
  - e) telefon.

#### IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

#### V.

Jelen határozat kiadásával a GY-02/13/02573-5/2020. iktatószámú határozat hatályát veszti.

#### VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtható be. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

A **Demo Alcu Kft.** (székhely: 9100 Tét, 083/1 hrsz. ; Cg.: 08-09-016870, adószám: 14448256-2-08, KÜJ: 102437647; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a **9100 Tét, 083/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyén** (KTJ: 102454760, a továbbiakban: telephely) működtetett hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem érkezett a Győr- Moson- Sopron Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. december 2. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. december 2. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban hatvan nap.

A Kormányhivatal felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a határidőbe nem számít bele az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése, továbbá a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az igazgatási szünet időtartama.

Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáért az Ügyfél igazoltan megfizetett 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 20. főszámának 2. alszámában foglaltak alapján.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügyfél által benyújtott hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 18-21. § bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek, ezért a Hlr. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Kormányhivatal az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

### **Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. Hlr. 19. § (2) bekezdése,
2. Hlr. 19. § (2) bekezdése,
3. Hlr. 19. § (8) bekezdése,
4. Hlr. 19. § (6) bekezdése,
5. Hlr. 19. § (7) bekezdése,
6. Hlr. 18. § (3) bekezdése és 19. § (9) bekezdése,
7. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. § (3) bekezdése, 31. § (1-2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése,
8. Hlr. 21. § (8) bekezdése,
9. Hlr. 19. § (6) bekezdése,
10. Hlr. 19. § (7) bekezdése,
11. Hlr. 21. § (3) bekezdése,
12. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése,
13. Hlr. 19. § (3) bekezdése,
14. Hlr. 2. sz. melléklet 2.3. pontja alapján.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IV. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

**Gábrriel Edit**  
osztályvezető