



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/05045-19/2024.

Ügyintéző: dr. Hegyi Réka, Kovács Viktor, Hordósné Baboth Ágota, Kosán Panna, Ács Hajnalka, Sárköziné Sostarics Katalin

Telefonszám: (96) 896-176

Tárgy: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – 9073 Bőny, 323 hrsz. alatti telephely – Hulladékgazdálkodási engedély kiadása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9023 Győr, Bartók B. u. 29., KÜJ: 103099138, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

9073 Bőny, 323 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó (KTJ: 102110280) a továbbiakban: telephely) **veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**.

2. A telephelyen gyűjthető (G0001) nem veszélyes fémhulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
02 01 10	fémhulladék	250
15 01 04	fém csomagolási hulladék	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	

17 04 02	alumínium	
17 04 03	ólom	
17 04 04	cink	
17 04 05	vas és acél	
17 04 06	ón	
17 04 07	fémkeverék	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	
20 01 40	fémek	
Összesen:		

A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladékok mennyisége 4,9 tonna.

2.1. A telephelyen gyűjthető (G0001) nem veszélyes egyéb hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolást)	4000
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 090111-től	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
15 01 09	textil csomagolási hulladék	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	
17 01 01	beton	
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 02 02	üveg	
17 02 03	műanyag	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	

17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01, a 17 09 02 és a 17 09 03-tól	
20 01 01	papír és karton	
20 01 02	üveg	
20 01 10	ruhanemű	
20 01 11	textíliák	
20 01 25	étolaj és zsír	
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	
20 01 30	mosószeres, amelyek különböznek a 20 01 29-től	
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 01 39	műanyagok	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
20 03 07	lomhulladék	
Összesen:		4000

A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható nem veszélyes egyéb hulladékok mennyisége 120 tonna.

2.2. A telephelyen gyűjthető (G0001) veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	250
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű-és kenőolaj	
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű és kenőolaj	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó	

	fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázas palackokat	
16 01 07*	olajsűrű	
16 01 13*	fékfolyadék	
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	
20 01 13*	oldószer	
20 01 19*	növényvédő szer	
20 01 21*	fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
	Összesen:	250

A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége 20 tonna.

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A hulladékudvart elsősorban az elhelyezkedése szerinti település és a környező településeinek hulladékbirtokosai veszik igénybe, de szükség esetén bármelyik hulladékbirtokos, bármelyik hulladékudvart igénybe veheti a megfelelő jogosultság igazolása esetén.

A hulladékokat a hulladékudvari felügyelő fogadja. A hulladékudvarban foglalkoztatott dolgozó a hulladékbirtokos által behozott hulladék megfelelő konténerbe, edényzetbe történő elhelyezését irányítja, ellenőrzi, hogy a hulladékbirtokos jogosult-e hulladékudvar használatára. A hulladékudvari felügyelő a lakcím kártya alapján ellenőrzi a jogosultságot. Szemrevételezéssel megállapítja a hulladék típusát, és tájékoztatja a hulladékbirtokost a hulladék elhelyezésének módjáról, azaz, hogy milyen típusú hulladékot melyik hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyeznie.

A hulladékudvarban tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek kerülnek átadásra.

3.2. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

Az Ügyfél az átvett hulladékokat hulladékgyűjtő udvarban tárolja. Az Ügyfél telephelyén működő hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzata GY/53/05047-5/2024. iktatószámú határozattal került jóváhagyásra.

A hulladékgyűjtő udvarhoz vezető út és a hulladékgyűjtő udvar területe egységes, egybefüggő, szilárd

burkolatú.

Az udvar területén kármentővel ellátott fémkonténerben kerülnek elhelyezésre a beszállított veszélyes hulladékok egy része, a többi térbetonon elhelyezett kettős falú, zárt edényben kerül gyűjtésre. A veszélyes hulladékok egymástól elkülönítve, különböző típusú edényzetben, ADR előírásnak megfelelő zsákokban kerülnek elhelyezésre és tárolásra az elszállításig.

A nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló konténerek, edényzetek térbetonon kerültek elhelyezésre.

3.3. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő művezető,
- 1 fő környezetvédelmi megbízott,
- 1 fő hulladékudvari felügyelő.

3.4. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi, műszaki feltételek és létesítmények:

- telephelyen belül a betonos burkolt felület nagysága 895 m²,
- 1 db 300 kg méréshatárú, hitelesített mérleg,
- 2 m magas kerítéssel körbekerített, zárható kapuval ellátott telephely,
- szociális helyiségekkel rendelkező fűthető portaépület,
- kül- és beltéri világítás,
- csapadékvíz elvezetéssel ellátott burkolt tér,
- szociális vízellátás tartályos vízzel,
- szennyvíz gyűjtése külön aknában és onnan történő elszállíttatása,
- a gyűjtésre tervezett hulladékok mennyiségére méretezett burkolt tér a szállítási és közlekedési útvonalak biztosításával,
- a hulladékok elkülönített tárolását szolgáló megfelelő méretű edényzetek (0,5, 5-7, 12, 24, 30 m³ térfogatú fémkonténerek, 240 és 1500 literes műanyag gyűjtőedények, Electro-coord fém edény a fényforrásoknak, veszélyes hulladékok tárolására szolgáló kármentővel ellátott aljzatú fémkonténerház (alapterülete 14,77 m²), az egyes veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgáló műanyag edényzetekkel, fém 200 literes hordókkal, ADR előírásnak megfelelő zsák alkalmazásával),
- felitató anyag, tűzoltókészülék, kézi szerszámok, mobiltelefon,
- 24 órás riasztófelügyelet.

3.5. A hulladékgazdálkodási tevékenység telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk:

A hulladékgyűjtő udvar kerítéssel körbekerített, zárható kapuval, kül- és beltéri világítással ellátott. A hulladékgyűjtő udvarhoz vezető út és a hulladékgyűjtő udvar területe egységes, egybefüggő, szilárd burkolatú. A beszállított hulladék tárolása a 895 m² alapterületű betonburkolaton történik.

Az Ügyfél a létesítményt a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól bérlí.

3.6. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez környezetszennyezésre kiterjedő felelősség-biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

3.7. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevénységi díjat fizető nem gazdálkodó szervezettől, ingatlanhasználóktól az engedélyezett kapacitás erejéig **térítésmentes hulladékátvételre** köteles, ideértve az építési-bontási hulladékokat is.
2. A hulladékgyűjtő udvarban a vonatkozó jogszabály 1. sz. mellékletében **-gal megjelölt hulladékokat kötelezően át kell venni a gyűjtési kapacitás erejéig.
3. A hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetése során meg kell felelni a vonatkozó jogszabály 2. sz. mellékletében foglalt minimális műszaki követelménynek. A hulladékkezelés során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
4. Veszélyes hulladék gyűjtése zárt építményben vagy konténerben, illetve nyílt téren kettős falú vagy kármentővel felszerelt, zárható gyűjtőedényben vagy konténerben végezhető.
5. A hulladékudvar működtetését üzemeltetési szabályzatban rögzítettek szerint kell végezni. A hulladékgyűjtő udvarban átvett és tárolt, valamint a hulladékgyűjtő udvarból elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
6. Az átvett hulladékok tömegét hitelesített mérlegen történő méréssel kell megállapítani.
7. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
8. A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége nem haladhatja meg a telephelyre kihelyezett gyűjtőedényzet (konténer stb.) összes befogadó kapacitását, illetve az egyidejűleg tárolható nem veszélyes fémhulladékok mennyisége maximum **4,9 tonna**, a nem veszélyes egyéb hulladék mennyisége maximum **120 tonna**, a veszélyes hulladék mennyisége maximum **20 tonna** lehet.
9. Folyamatosan gondoskodni kell az átvett hulladék megfelelő rendszerességgel történő elszállításáról. Hulladékot a telephelyen felhalmozni **tilos!** Az átvett hulladék az átvétel időpontjától számított **1 éven** túl a hulladékgyűjtő udvaron nem tartható.
10. Az átvett veszélyes hulladékokat és a telephelyen végzett tevékenységgel összefüggésben keletkező veszélyes hulladékokat elkülönítve, a környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni.
11. Tilos a veszélyes hulladékot a nem veszélyes hulladék közé juttatni!
12. Az átvett hulladékokon semmilyen kezelés nem végezhető, az engedély kizárólag azok átvételére – ezzel összefüggésben telephelyen történő mozgatására (le- és felrakodás, illetve gyűjtőhelyen történő elhelyezés, kiszállítás) – vonatkozik.
13. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője köteles az átvett hulladékokat annak átvételére jogosult gazdálkodó szervezetnek átadni. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni arról, hogy az átvevő (szállító, kezelő stb.) rendelkezik a környezetvédelmi hatóságtól származó, az adott hulladéktípusra vonatkozó, érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.
14. A hasznosításra nem alkalmas hulladékok megfelelő ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
15. A tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
16. A havária tervet, illetve a kármentesítéshez szükséges anyagokat, eszközöket a telephelyen kell tartani.

17. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Ügyfél haladéktalanul gondoskodni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a Kormányhivatalt.
18. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az Ügyfél késelem nélkül gondoskodni köteles.
19. A hulladékgyűjtő udvaron a különböző anyagi minőségű veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, illetve csomagolóeszközben kell gyűjteni, amelyek kialakítása összhangban van a bennük gyűjtendő veszélyes hulladékok fizikai és kémiai tulajdonságaival. (Az illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékok átvétele és tárolása során meg kell akadályozni, hogy ezek a komponensek a környezetbe kerüljenek.
20. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint „A” tűzveszélyességi osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladékokat a szakhatóság által jóváhagyott mennyiségben és módon kell gyűjteni.
21. Az átvett hulladékokról a vonatkozó külön jogszabályban foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerinti naprakész nyilvántartást kell vezetni, melyet a telephelyen kell tartani.
22. Az átvett hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. Az átvett veszélyes hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
23. A hulladékgazdálkodási tevékenységből fakadó környezeti károk elhárítására szolgáló pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell.
24. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
25. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
26. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
27. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
28. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a területi környezetvédelmi hatóságot
29. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
30. A telephely zajforrásainak vonatkozásában **zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani** a Kormányhivatalhoz az engedély kiadását követő **60 napon belül**.
31. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

32. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
33. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

1.1. A Bőny Község Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - B./805-2/2024. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

*„GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 9023 Győr, Bartók Béla u. 29. fsz. 4. ajtó., KÚJ: 103099138) kérelmező a Bőny 323 hrsz. hulladékudvar, (KTJ: 102110280) hulladékgazdálkodási engedélyének módosításához a **szakhatósági hozzájárulást feltételek közlése nélkül megadom:***

A meglévő hulladékudvarban a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére kiadott hulladékgazdálkodási engedély módosítása természetvédelmi szempontból megfelel.

Kérem a T. Hatóságot, hogy a kiadásra kerülő engedélyben tüntesse fel hivatkozási számunkat. (B.805/2024.)

Az ügyben eljárási költség nem merült fel.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen fellebbezésnek helye nincs, csak az ügy érdekében hozandó határozatban, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzésben foglalt helyen és határidőig benyújtandó fellebbezésben támadható meg.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
- az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
 - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
 - d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2029. június 12. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejárta után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejárta előtt legalább 75 nappal. Jelen engedély véglegessé válásával a 3713-16/2019. számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **300.000,- Ft**, (azaz háromszázezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu> oldalon található elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított perben az Ügyfelet teljes személyes illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A **GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9023 Győr, Bartók B. u. 29., KÜJ: 103099138, a továbbiakban: Ügyfél) a 9073 Böny, 323 hrsz. alatti

telephelyére vonatkozó (KTJ: 102110280) veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a Kormányhivatalnál 2024. április 24. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2024. április 24. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 43. §-a alapján kibocsátott – GY/53/05045-9/2024. számú végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

Az Ügyfél ezzel egyidejűleg nyilatkozott a GY/53/05045-13/2024. számú iratban, mely alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az megfelel a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 53. és 59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

A Böny Község jegyzője, szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat IV. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A rendelkező résznem megjelölt ügyben megküldött dokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/ 2017. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 19. táblázat 53. és 59. sora alapján felülvizsgáltam.

A meglévő hulladékudvarban a veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladékok gyűjtése helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint, természetvédelmi követelményeknek megfelel.

Szakhatósági állásfoglalásom a fenti jogszabályon túl az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § - 56. § alapul.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése, a 112. § és a 116. § (2) bekezdés zárja ki. Az Ákr. 118. § (3) bekezdés értelmében a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése

értelmében az 1. sz. melléklet 19. táblázat 53. és 59. pontja állapítja meg.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, továbbá a 7. § (2) bekezdése, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

Levegőtisztaság-védelem:

„Az ABU Kft. (9027 Győr, Külső Árpád út 41.) által készített szakértői véleményben szereplő számítási adatok alapján megállapítható a tevékenység során a be- és kiszállítást végző gépekből származó kipufogógázok és a munkafolyamatok következtében fellépő szálló por kibocsátás terheli a környezeti levegőt. A dokumentációban benyújtott számítási eredmények alapján a hulladékudvar üzemeléséhez köthetően a szállítási útvonal szélén rövid idejű átlagolási időtartamra vonatkozó levegőterheltségi szint növekedés alakul ki, melynek mértéke elhanyagolható. A hulladékudvar közvetlen levegővédelmi hatásterülete a hulladékudvar területére korlátozódik. A telephelyen engedély köteles légszennyező pontforrás nem található. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) hatálya alá tartozó levegőtisztaság-védelmi engedély köteles légszennyező forrás nem létesül.”

Zaj- és rezgésvédelem:

„Zajvédelmi szempontból elsősorban a lakossági hulladékok konténerbe rakodása, valamint a hulladékátroló konténerek elszállítása, mint zajforrások vehetők figyelembe. A vizsgált telephely nappali időszakban üzemel. A telephely környezetében sportpálya, gazdasági terület, falusias beépítésű lakóterület található. Az engedélykérelem mellékleteként benyújtásra került a BP-Vibroakusztika Kft. (9021 Győr, Munkácsy u. 1-5.) által a telephely környezeti zajszintjeiről és a zajvédelmi szempontú hatásterület megállapításáról készített szakértői vélemény, mely alapján megállapítható, hogy a vizsgált üzem közvetlen környezetében zajtól védendő objektumok vannak. A hatásterülettel érintett ingatlanok: Bőny: 309 -312, 325-334, 317-322, 336-344, 314, 313.”

Földtani közeg védelme:

„A telephelyen folytatni kívánt tevékenység normál üzemmenetben a földtani közegre negatív hatást várhatóan nem gyakorol a hulladékudvar műszaki kialakításának köszönhetően. Technológiai vízfelhasználás nem történik. A szállításhoz használt gépjárművek karbantartása, tisztítása, tárolása nem a tárgyi telephelyen valósul meg.”

2. Természetvédelmi szempontból:

„Az érintett Bőny 323 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephely belterületen helyezkedik el, nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem érint barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket.

A fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 7. § (2) bekezdés 2. sz. mellékletének 3. pontja alapján a tárgyi ügyben természet- és tájvédelmi szakkérdés vizsgálatának feltételei nem állnak fenn.”

3. Közegészségügyi szempontból:

„Fentiek alapján a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 9023 Győr, Bartók B. u. 29.) 9073 Bőny, 323 hrsz. alatti telephelyre (hulladékudvar) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához

közegészségügyi szempontból hozzájárulok.”

4. Népegészségügyi szempontból:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkeresésére a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 9023 Győr, Bartók Béla u. 29.) kérelme alapján a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú melléklet I. táblázatának 2. pontjában meghatározott közegészségügyi szakkérdések tekintetében a dokumentációban foglaltak alapján az Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9073 Bőny, 323. hrsz. által a fenti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétele és gyűjtése tevékenységre vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély tárgyában

közegészségügyi szempontból kifogást nem emel.”

A Kormányhivatal – a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Létr. 7. § (1) bekezdése,
2. Létr. 1. sz. melléklete,
3. Létr. 10. § (9) bekezdése,
4. Létr. 8. § (1) és (2) bekezdése,
5. Létr. 10. § (1) és (3) bekezdése,
6. Létr. 2. sz. melléklet 2.1. c) pontja,
7. Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontja,
8. Létr. 10. § (4) bekezdés c.) pontja,
9. Létr. 8. § (7) bekezdése,
10. Létr. 8. § (1) és (2) bekezdése,
11. Ht. 56. § (1) bekezdése,
12. Létr. 7. § (1) bekezdése,
13. Létr. 9. § (3) bekezdése,
14. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
15. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
16. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Létr. 2. sz. melléklet 2.3. pontja,
17. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja
18. Ht. 4. § -a,
19. Létr. 8. § (1) és (2) bekezdése,
20. Létr. 8. § (3) bekezdése,

21.A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 6. § -a,
22.Hnyr.12. § -a,
23.Hr. 7. § (1) bekezdése e) pontja alapján.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

- A levegőtisztaság-védelmi előírások a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §-án, az Lvr. 26. § (2) bekezdésén és az Lvr. 27. § (2) bekezdésén alapulnak.
- A zajkibocsátási határérték kérelmet a a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú mellékletén alapulnak.
- A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdésén alapulnak.
- A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul.
- A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.
- A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10.§, 13. §-án alapulnak.
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet II. fejezetén alapulnak.
- Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. fejezetén alapulnak.
- A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §, 5.§, 6. §-án alapulnak.
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 5. §-án alapulnak.
- A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. §, valamint 1. mellékletén alapulnak.
- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendeletén alapulnak.
- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendeleten alapulnak.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendeleten alapulnak.
- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényen alapulnak.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez igazolta, hogy köztartozása nincs, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

Az Ügyfél rendelkezik hulladékkezelési tevékenységhez vagyoni biztosíték elhelyezésére kötött letéti szerződéssel, illetve a Allianz Hungária Zrt.-nél kötött környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással, melynek szerződésszáma: AHB731605317.

A V. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A gyűjthető hulladékok körét a Hj. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. Az igazgatási szolgáltatási díj összege a kérelmezett eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján **300.000,- Ft**, (azaz háromszázezer forint), melynek összegét a Rend. 1. sz. mellékletének 4. főszámának 6. alszámában, 11. főszámában foglalt tétel alapulvételével állapította meg a Kormányhivatal.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

dr. Giczi Edina
főosztályvezető