

FÚRÁSI JEGYZŐKÖNYV						Fúrás száma:	
GEOSZÉFERA KFT. TATA, Mező Imre u. 28. Tel/Fax: 34/425-073, 20-938 4840						1.	
Munka megnevezése:		Talajmechanika					
Város:		LABATLAN SZÉKESFÉHRVÁR				Y= 609 954	
Létesítmény:		Grundfos bővítés					
Cím:						X= 267 475	
FÚRÁS							
Csoportvezető:		Janovics János				Z (m B.f.)	
Fúró munkás:		Billik P.; Madarász				Z (m R.m.)	
Fúrás dátuma:		Év: 2011	Hónap: 11.	Nap: 18	GPS pontossága: m		
Fúró gép típusa:		MAN	COMACCHIO	SEDIRILL	STIHL	JOY-2	EGYÉB
Fúrás átmérő (mm):							
Csőszüllesztés:		Átmérő: 130		Mélység:			
TALAJVÍZ							
Megütött: 2,6 m		Ideje:		Mélység:			
Fúrás végén: 3,3 m		Ideje:		Mélység:			
Munkanap végén: 1,7 m		Ideje:		Mélység:			
Talp:		Ideje:		Mélység:			
Beállt:		Dátum:		Mélység:			
Víz minta:		Ideje:		Csomagolása:			
RÉTEGSOR							
Fúrás kezdete (óra,perc):						Mintavétel	
Mélység		Szín	Megnevezés		Zavart	Zavartalan	
0,0 m - 1,1 m		sötét	homokos iszap				
1,1 m - 2,7 m		sötét	fehér iszapos homok				
2,7 m - 4,2 m		v. sötét	kavics szelvényes isz. homok				
4,2 m - 5,0 m		sötét	töredékes szelvény isz. homok / iszap				
m - m							
m - m							
m - m							
m - m							
m - m							
m - m							
m - m							
m - m							
m - m							
m - m							
m - m							
m - m							
m - m							
m - m							
m - m							
Fúrás vége (óra,perc):							
KÖTÖTT RÉTEGEK						SZEMCSÉS	
Talajállapot	Folyós(F)	Kanál vagy csigafúróval nem lehet kiszedni				Laza (L)	
	Puha(P)	Annyira lágy, hogy nem lehet megfogni, mert összelapul, elszakad					
	Sodorható(S)	Vékony szállás sodorható anélkül, hogy széttörne				Közepesen tömör	
	Gyúrható(G)	Még alakítható, de gyúrás közben kis repedések keletkeznek				(KT)	
	Kemény(K)	Földnedves állapotban már nem alakítható, mert széttörik					
	Száraz(SZ)	Vízzel nedvesítve színét változtatja				Tömör (T)	
Szerkezet	Sima(S) Leveles(L) Réteges(R) Morzsálékos(M) Darabos(D)						
Egyéb	zárványok, vizesedés, szerves anyag, töltésanyag, stb.						

FÚRÁSI JEGYZŐKÖNYV						Fúrás száma:		11.	
GEOSZFÉRA KFT. TATA, Mező Imre u. 28. Tel/Fax: 34/425-073, 20 938 4840									
Munka megnevezése:		Talajmechanikai fúrás							
Város:		LÁBATLAN				Y= 6'09 988			
Létesítmény:									
Cím:						X= 167 436			
FÚRÁS									
Csoportvezető:		Janovics János				Z (m B.f.)			
Fúró munkás:		Magvas J., Holló Z.				Z (m R.m.)			
Fúrás dátuma:		Év: 2011	Hónap: 12.	Nap: 09.		GPS pontossága: m			
Fúró gép típusa:		MAN	COMACCHIO	SEIDRILL	STIHL	JOY-2		EGYÉB	
Fúrási átmérő (mm) :									
Csőszüllesztés:		Átmérő: 130		Mélység:					
TALAJVÍZ									
Megütött: 0,4		Ideje:				Mélység:			
Fúrás végén:		Ideje:				Mélység:			
Munkanap végén:		Ideje:				Mélység:			
Talp:		Ideje:				Mélység:			
Beállt:		Dátum:				Mélység:			
Víz minta:		Ideje:				Csomagolása:			
RÉTEGSOR									
Fúrás kezdete (óra,perc):						Mintavétel			
Mélység		Szín		Megnevezés		Zavart		Zavartalan	
00	m- 0,3 m	fehér		munka					
03	m- 2,0 m	fehér		dunva kavicok kővek					
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
	m- m								
Fúrás vége (óra,perc):									
KÖTÖTT RÉTEGEK						SZEMCSÉS			
Talajállapot		Folyós(F)	Kanál vagy csigafúróval nem lehet kiszedni			Laza (L)			
		Puha(P)	Annyira lágy, hogy nem lehet megfogni, mert összelapul, elszakad						
		Sodorható(S)	Vékony szállal sodorható anélkül, hogy széttörne			Közepesen tömör			
		Gyúrható(G)	Még alakítható, de gyúrás közben kis repedések keletkeznek			(KT)			
		Kemény(K)	Földnedves állapotban már nem alakítható, mert széttörik						
		Száraz(SZ)	Vízrel nedvesítve színét változtatja			Tömör (T)			
Szerkezet		Sima(S) Leveles(L) Réteges(R) Morzsalékos(M) Darabos(D)							
Egyéb		zárványok, vízesedés, szerves anyag, töltésanyag, stb.							

FŰRÁSI JEGYZŐKÖNYV						Fúrás száma:	
GEOSZFÉRA KFT. TATA, Mező Imre u. 28. Tel/Fax: 34/425-073, 20 938 4840							
Munka megnevezése:		Talajmechanikai fúrás					
Város:		LÁBATLAN				Y= 610 035	
Létesítmény:							
Cím:						X= 267414	
FŰRÁS							
Csoportvezető:		Janovics János				Z (m B.f.)	
Fűrőmunkás:		Magvas J., Holló Z.				Z (m R.m.)	
Fúrás dátuma:		Év: 2011	Hónap: 12.	Nap: 09.	GPS pontossága: m		
Fűrőgép típusa:		MAN	COMACCHIO	SEDIDRILL	STIHL	JOY-2	EGYÉB
Fúrási átmérő (mm) :							
Csőszüllyesztés:		Átmérő: 130 Ø		Mélység:			
TALAJVÍZ							
Megütött: 1,5 m		Ideje:			Mélység:		
Fúrás végén: 3,4 m		Ideje:			Mélység:		
Munkanap végén: 11,5 m		Ideje:			Mélység:		
Talp:		Ideje:			Mélység:		
Beállt:		Dátum:			Mélység:		
Vízmintha:		Ideje:			Csomagolása:		
RÉTEGSOR							
Fúrás kezdete (óra,perc):						Mintavétel	
Mélység		Szin	Megnevezés			Zavart	Zavartalan
0,0 m- 0,5 m		1. b. r. na	kőzet homok				
0,5 m- 1,1 m		1. b. r. na	kőzet homokos iszap				
1,1 m- 2,4 m		1. b. r. na	homok				
2,4 m- 3,6 m		2. b. r. na	homokos iszapos homok				
3,6 m- 4,0 m		2. b. r. na	homokos iszapos homok / iszap				
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
Fúrás vége (óra,perc):							
KÖTÖTT RÉTEGEK						SZEMCSÉS	
Talajállapot		Folyós(F)	Kanál vagy csigafúróval nem lehet kiszedni				Laza (L)
		Puha(P)	Annyira lágy, hogy nem lehet megfogni, mert összelapul, elszakad				
		Sodorható(S)	Vékony szállal sodorható anélkül, hogy széttörne				Közepesen tömör
		Gyűrhető(G)	Még alakítható, de gyúrás közben kis repedések keletkeznek				(KT)
		Kemény(K)	Földnedves állapotban már nem alakítható, mert széttörik				
		Száraz(SZ)	Vissza nedvesítve színét változtatja				Tömör (T)
Szerkezet		Sima(S) Leveles(L) Réteges(R) Morzsalékos(M) Darabos(D)					
Egyéb		zárványok, vízesedés, szerves anyag, töltésanyag, stb.					

FÚRÁSI JEGYZŐKÖNYV						Fúrás száma:	
GEOSZFÉRA KFT. TATA, Mező Imre u. 28. Tel/Fax: 34/425-073, 20 938 4840						IV.	
Munka megnevezése:	Talajmechanikai fúrás						
Város:	LÁBATLAN					Y= 610 194	
Létesítmény:						X= 267 258	
Cím:							
FÚRÁS							
Csoportvezető:	Janovics János					Z (m B.f.)	
Fúró munkás:	Magvas J., Holló Z.					Z (m R.m.)	
Fúrás dátuma:	Év: 2011	Hónap: 12.	Nap: 09.	GPS pontossága: m			
Fúró gép típusa:	MAN	COMACCHIO	SEDIDRILL	STIHL	JOY-2	EGYÉB	
Fúrás átmérő (mm):							
Csőüllesztés:	Átmérő: 90				Mélység:		
TALAJVÍZ							
Megütött: 1,4	Ideje:			Mélység:			
Fúrás végén: 2,8	Ideje:			Mélység:			
Munkanap végén: 2,3	Ideje:			Mélység:			
Talp:	Ideje:			Mélység:			
Beállt:	Dátum:			Mélység:			
Víz minta:	Ideje:			Csomagolása:			
RÉTEGSOR							
Fúrás kezdete (óra,perc):					Mintavétel		
Mélység	Szín	Megnevezés			Zavart	Zavartalan	
0,0 m- 1,1 m	V. barno	kavics borítványos löszös homok					
1,1 m- 2,4 m	V. b	löszös homok					
2,4 m- 3,5 m	V. b	durvított löszös homok					
3,5 m- 5,0 m	Szürke	homokos lösz					
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
m- m							
Fúrás vége (óra,perc):							
KÖTÖTT RÉTEGEK					SZEMCSÉS		
Talajállapot	Folyós(F)	Kanál vagy csigafúróval nem lehet kiszedni			Laza (L)		
	Puha(P)	Annyira lágy, hogy nem lehet megfogni, mert összelapul, elszakad					
	Sodorható(S)	Vékony szállá sodorható anélkül, hogy széttörne			Közepesen tömör		
	Gyűrhető(G)	Még alakítható, de gyúrás közben kis repedések keletkeznek			(KT)		
	Kemény(K)	Földnedves állapotban már nem alakítható, mert széttörik					
	Száraz(SZ)	Vízzel nedvesítve színét változtatja			Tömör (T)		
Szerkezet	Sima(S) Leveles(L) Réteges(R) Morzsalékos(M) Darabos(D)						
Egyéb	zárványok, vízesedés, szerves anyag, töltésanyag, stb.						

FÚRÁSI JEGYZŐKÖNYV						Fúrás száma:		
GEOSZFÉRA KFT. TATA, Mező Imre u. 28. Tel/Fax: 34/425-073, 20 938 4840						V.		
Munka megnevezése:		Talajmechanikai fúrás						
Város:		LÁBATLAN				Y= 610 242		
Létesítmény:								
Cím:						X= 267 173		
FÚRÁS								
Csoportvezető:		Janovics János				Z (m B.f.)		
Fúró munkás:		Magvas J., Holló Z.				Z (m R.m.)		
Fúrás dátuma:		Év: 2011	Hónap: 12.	Nap: 09.	GPS pontossága: m			
Fúró gép típusa:		MAN	COMACCHIO	SEIDRILL	STIHL	JOY-2	EGYÉB	
Fúrás átmérő (mm):								
Csőüllesztés:		Átmérő:	90		Mélység:			
TALAJVÍZ								
Megütött:		3,6		Ideje:				
Fúrás végén:		3,50		Ideje:				
Munkanap végén:		3,50		Ideje:				
Talp:				Ideje:				
Beállt:				Dátum:				
Víz minta:				Ideje:				
				Csomagolása:				
RÉTEGSOR								
Fúrás kezdete (óra,perc):						Mintavétel		
Mélység		Szin		Megnevezés		Zavart	Zavartalan	
0,0 m - 1,1 m		V. barna		kőzet homok				
1,1 m - 2,6 m		s. barna		kőzet homokos ülep (700 g/gy)				
2,6 m - 3,1 m		szürke		homok				
3,1 m - 3,6 m		vöröses		kőzet homok				
3,6 m - 5,0 m		szürke		homok				
m - m								
m - m								
m - m								
m - m								
m - m								
m - m								
m - m								
m - m								
m - m								
m - m								
m - m								
m - m								
m - m								
m - m								
Fúrás vége (óra,perc):								
KÖTÖTT RÉTEGEK								
Talajállapot		Folyós(F)	Kanál vagy csigafúróval nem lehet kiszedni					SZEMCSÉS
		Puha(P)	Annyira lágy, hogy nem lehet megfogni, mert összelapul, elszakad					
		Sodorható(S)	Vékony szállás sodorható anélkül, hogy széttörne					
		Gyúrható(G)	Még alakítható, de gyúrás közben kis repedések keletkeznek					
		Kemény(K)	Foldnedves állapotban már nem alakítható, mert széttörik					
		Száraz(SZ)	Vízrel nedvesítve színét változtatja					
Szerkezet		Sima(S) Leveles(L) Réteges(R) Morzsalékos(M) Darabos(D)						
Egyéb		zárványok, zisedés, szerves anyag, töltésanyag, stb.						