



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**  
**mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság**

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

*Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!*

A határozat <b>JOGERŐS</b> :	év:	hó:	nap:	KÜJ:	100183689	KTJ:	100736143
------------------------------	-----	-----	------	------	-----------	------	-----------

Iktatószám: H-1138-3/2006.

Hiv. szám:

Tárgy: Táp,

Előadó: Vargáné / HKné

Melléklet:

Csipogó Mezőgazdasági  
Termelő és Kereskedelmi Kft.  
baromfitelep  
környezethasználati  
engedélyhez felülvizsgálatra  
kötelezés

## **H a t á r o z a t**

### **I.**

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a **Tápi Csipogó Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft.** (9095 Táp, Győri u.2/d.) részére, a 9095 Táp külterület 012/4 hrsz-ú telephelyén - *nagy létszámú* – 93500 db brojlercsirke tartására férőhellyel rendelkező- állattartást folytató baromfitelep üzemeltetésére **egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt ad.**

### **II.**

#### **1.) Az eljáró hatóság előírásai:**

- 1.) A munkahelyi utak kiporzás mentesítéséről - szükség szerint - locsolással gondoskodni kell.
- 2.) A meglévő facsoportokat meg kell tartani és a bűz terjedésének csökkentésére 90 napon belül erdősávot kell telepíteni.
- 3.) A tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
- 4.) Állományváltáskor sorra kerülő kitrágyázást – a szélesebb és szélirány figyelembe vételével- a lehető legkevesebb idő alatt kell elvégezni, a trágyaszállítást zárt, vagy ponyvával letakart gépjárművel kell végezni. A bűzhatásra érzékeny helyeken széllel szemben kell végezni a trágyázást.

- 5.) Minél nagyobb szárazanyag-tartalom elérésére kell törekedni, a trágya felesleges víztartalmát növelő vízcsöpögéseket, kiömléseket meg kell akadályozni. A kiszáritott trágya tárolására elegendő kapacitású, megfelelő szigetelésű tároló helyet kell létesíteni.
- 6.) Az üzemi tevékenységből származó zajkibocsátás megengedett értékei:  
A legközelebbi, Táp község belterületi lakóépületeinek védendő homlokzata előtt
- $$L_{TH \text{ nappal (06-22 óra)}} = 50 \text{ dB}$$
- $$L_{TH \text{ éjjel (22-06 óra)}} = 40 \text{ dB}$$
- 7.) Rendkívüli események alkalmával – állatállomány járványszerű pusztulása- az állategészségügyi szabályokat be kell tartani, a tetemek azonnali elszállításáról gondoskodni kell.
- 8.) A szállítójárművek meghibásodása esetén a kijutott szennyeződést fel kell itatni, a szennyezett talajjal együtt veszélyes hulladékként kell gyűjteni, további kezelésükről engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadással gondoskodni kell.
- 9.) A talajvízszennyezés - nyomon követése céljából a telep területén, a talajvíz áramlás irányának figyelembevételével, 2 db monitoring kút **6 hónapon belüli kialakítása szükséges**, a potenciális szennyezőforrások közelében. A monitoring kutak vízjogi engedély köteles létesítménynek minősülnek.
- 11.) A kutakban **éves rendszerességgel** mérni kell a vízszintet, és akkreditált laboratóriumban meg kell határozni a talajvíz általános vízkémiai paramétereit (pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, KOIps, Nitrát, Ammónium, Foszfát, Szulfát). A vizsgálati eredményeket az értékelő jelentés részeként félévente (január 15-ig, július 15-ig) meg kell küldeni a hatóság részére. A mintavételeket és a vízminőség-vizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet végezheti.
- 12.) Tilos szennyezőanyag engedély nélküli közvetlen vagy közvetett felszíni, illetve felszín alatti vízbe történő bevezetése.
- 13.) Az engedélyes alap-adatlap benyújtására kötelezett mosóvíz tároló aknára vonatkozóan. Az adatlapokat az EOV koordináták feltüntetésével 30 napon belül a hatóságnak be kell nyújtani.

- 14.) A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos alap-adatlapon közölt tárgyévben bekövetkezett változást, a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal új alap-adatlapon a tárgyévet követő január 31-ig a hatóságnak be kell nyújtani.
- 15.) A haváriát a hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
- 16.) A tevékenység során fellépő rendkívüli események bekövetkezése esetén biztosítani kell a környezeti elemek maximális védelmét.

## **2.) Szakhatósági előírások:**

### *a.) Talajvédelmi szakhatóság előírásai:*

-A baromfi istállók üzemeltetése során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az ingatlan beépítésre nem került földrészelein (termőföldnek nem minősülő föld, mint környezeti elem) és a környező eredeti hasznosításban lévő termőföldek minőségében kárt, talajszennyezést ne okozzanak.

-A helyes gazdálkodási gyakorlat szabályait alkalmazni kell a baromfi telepen keletkező almos trágya tárolása és termőföldön történő hasznosítása esetén.

-A baromfi telepen az istállók takarítása során, mosásból és tisztításból származó iszap további hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell.

-A mezőgazdasági tevékenységet folytatónak folyamatos nyilvántartást kell vezetnie az állattartó telepről, és az erre rendszeresített nyomtatványon köteles adatot szolgáltatni a tárgyévet követő február 28-ig a talajvédelmi hatóságnak.

### *b.) Állategészségügyi szakhatóság előírásai:*

A hígtrágya kezelése esetén annak ártalmatlanítása céljára az állattartó telepek közelében kijelölt erdő vagy szántó területre történő felhasználása az állategészségügyi hatóság engedélyével lehetséges.

## **III.**

A jelen határozatban megadott engedély a határozatban foglaltak – legkésőbb 5 évenként történő - felülvizsgálata tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedéséig hatályos.

## **IV.**

A hatóság az egységes környezethasználati engedély ötévenkénti felülvizsgálata érdekében **elrendeli** a tevékenység teljes körű felülvizsgálatát úgy, hogy az arról

készített dokumentációt az engedélyes e határozat jogerőre emelkedését követő öt év elteltével öt példányban nyújtsa be.

## V.

A határozattal szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó, 10.000.- Ft. értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye.

## INDOKOLÁS

Az „Egyesült” Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezet (Táp, Győri u.2.) az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól szóló 193/2001.(X.19.) Korm. rendelet – a továbbiakban: R: - 14.§. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bejelentést tett a környezetvédelmi hatóságnak, hogy a Táp, 012/4 hrsz-ú telephelyén a R. hatálya alá tartozó tevékenységet folytat. A környezetvédelmi hatóság a bejelentett tevékenységgel kapcsolatban megállapította, hogy az a R. 1. sz. mellékletének 11/a. pontja alapján (Nagy létszámú állattartás- Létesítmények intenzív baromfitartásra, több mint 40.000 férőhely baromfi számára) a R. hatálya alá tartozik, ezért a Szövetkezetet az egységes környezethasználati engedély megszerzése érdekében a H-11242/2003. számú határozatában teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte. A Szövetkezet megbízásából a BIOPETROL Környezettechnikai Kft. elkészítette és benyújtotta a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt. A hatóság a talajvédelmi szakhatóság állásfoglalásából tudomást szerzett arról, hogy a Szövetkezet a telepet 2005. szeptemberétől bérbe adta. Az új üzemeltető a csatolt bérleti szerződés alapján a Tápi Csipogó Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. (Táp, Győri u.2/d.)

A dokumentáció és a bejelentés alapján a hatóság a következőket állapította meg:

Az engedélyes neve: Tápi Csipogó Mezőgazdasági Termelő és  
Kereskedelmi Kft.

Székhely címe: 9095 Táp, Győri u.2/d

Telephely neve: Baromfitelep

Telephely címe:9095 Táp külterület 012/4 hrsz.

Telephely EOv koordinátái: X: 252290 m Y: 600287 m

A Kft. meghatározó tevékenysége a **0120 TEÁOR számú baromfityénésztés, ennek keretében brojlercsirke tartás**, hat istállóban, 93.500 férőhelyen, mélyalmos tartástechnológiával.

A baromfitelepen az 1980-as évek végén kezdték a baromfitartást, 1977-78-ban épült istállókban. Az évek során az elavult berendezéseket folyamatosan felújították, elvégezték az etető- és itató rendszer rekonstrukcióját, illetve 1989- ben olajfűtésről áttértek a gázfűtésre. A telepen 1 db 60 m<sup>3</sup>-es PB gáztartály található.

**Vízellátás:** a baromfitelepen a vízellátás vezetékes vízrendszerről biztosítják, éves szinten mintegy 6400 m<sup>3</sup>.

**Szennyvízkezelés:** A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése 60 m<sup>3</sup>-es zárt, betonaknában történik. Az állományváltásokat követő tisztításkor 600 m<sup>3</sup>/ év becsülhető mennyiségű technológiai szennyvíz keletkezik. Az így keletkezett technológiai szennyvíz tárolására az istállók mellett, összesen 12 db 1,5 m<sup>3</sup>- es betonozott akna szolgál.

**Csapadékvíz:** a telepen az összegyűjtött csapadékvíz gyűjtésére a telephelyen lévő téglafalú szikkasztó akna szolgál.

**Felszíni és felszín alatti vizek és földtani közeg:** A telephelytől észak- nyugati irányban kb. 840 m távolságban található a Kis malom- ér, ezen túlmenően a terület 1 km-es körzetében más felszíni víz nem található. A terület lejtési viszonyaiból adódóan felszíni vízbe kibocsátás nincs.

A telephelyen a talajvízszint 2-4 m mélységben érhető el. Az érintett terület szennyeződés érzékenységi besorolás (lokális) szempontjából érzékeny területnek minősül. Az általános vízkémiai vizsgálatok eredményei B szennyezettségi határértéket meghaladó talajvízszennyezést mutattak nitrát és szulfát esetén. Nitrát-ionra vonatkozóan az I., II., III. mintavételi pontokban (292, 46, 112 mg/l), szulfát-ionra vonatkozóan az I. jelű mintavételi helyen 290 mg/l.

**Trágyakezelés:** A brojlercsirke- nevelés mélyalmos rendszerű, turnusváltáskor történik a kitrágyázás közvetlenül az istállók mellé állított pótkocsikra. A trágyázást követően magasnyomású hidegvízzel mossák az istállókat, az így keletkezett mosóvizet az istállók mellett található betonozott aknába gyűjtik.

**Hulladékkezelés**

Az állattartó telepen, a működés során keletkező hulladékok:

<b>Hulladék neve</b>	<b>EWC kódszám</b>
Állati ürülék, trágya /almostrágya/	02 01 06
Nem fertőző betegségben elhullott állatok tetemei, testrészei (hulladékká vált állati szövetek)	02 01 02
Injekciós tűk, fecskendők, ampullák (éles hegyes eszközök)	18 02 01
Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok	15 01 10*
Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek	18 01 08*
Papír és karton csomagolási hulladékok	15 01 01
Műanyag csomagolási hulladékok	15 01 02
Folyékony hulladék /települési szennyvíz/	20 03 04
Kevert települési hulladék	20 03 01
Egyéb hulladékok, melyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzés elkerülése érdekében	18 02 02*
Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	17 05 03*
Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól	17 05 04

A főtevékenységből keletkező almostrágya hulladék gyűjtése 3 db 60x30 méteres vízzáró betonburkolattal ellátott fedett trágyatározóban történik, melyek műszaki védelme kielégítő. Az almostrágya hulladék a területileg illetékes talajvédelmi hatóság engedélyével mezőgazdasági területen elhelyezhető.

A folyékony hulladék /települési szennyvíz/ gyűjtését 1 db 60 m<sup>3</sup>-es beton műtárgyban végzik. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok valamint a települési hulladék gyűjtése kielégítő, műszaki védelemmel ellátott gyűjtőhelyeken történik. A hulladékok ártalmatlanítása arra feljogosított gazdálkodó szervezeteknek történő átadással történik.

**Levegőtisztaság-védelem**

Táp település a 4/2002. (X.7.) KvVM r. 1. sz. melléklete szerint a 10. „az ország többi területe” kategóriába van sorolva.

Az üzemelése során a munkagépek és szállítójárművek kipufogógázai légszennyező hatásával, porképződéssel, és jelentős bűzhatással kell számolni.

### **Zaj- és rezgésvédelem**

A mérési jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott tevékenység zajterhelése nem haladja meg a területre megengedett határértékeket, a baromfitelep közvetlen környezetében zajvédelmi szempontból védendő létesítmény nincs. A telephelyre történő ki- és beszállítás által okozott forgalmi zajterhelés a szállítási útvonalakon nem jelentős mértékű.

### ***Havária események***

Havária következhet be az állatállomány járványszerű pusztulása esetén. További rendkívüli eseményeket okozhatnak a különböző természeti katasztrófák is.

### ***Tevékenység felhagyása után teendő intézkedések***

- § Berendezések kiszerelese, elszállíttatása.
- § Épületek elbontása, az alépítmények (alapok, vezetékek, tartályok) felszedése.
- § A keletkezett hulladékok ártalmatlanítása /hasznosítása/ engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással.
- § Zárójelentés a hatályban lévő jogszabályok alapján az ártalmatlanított hulladékokról.
- § Állapotfelmérés végzése a más célú hasznosíthatóság megállapítására.
- § Kialakított monitoring kutak határozatban előírt működtetése és mintázása.

Miután a hatóság megállapította, hogy a dokumentáció megfelel mind az 1995. évi LIII.tv. – a továbbiakban: Ktv - 75.§ (1) bekezdésében előírt, a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó feltételeinek, mind a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben előírt, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó tartalmi követelményeknek, továbbá a R. 6 § (2) bek. szerinti kiegészítő adatokat is tartalmazza, a dokumentáció megküldésével megkereste a R. 4. sz. melléklete által meghatározott, területileg illetékes szakhatóságokat.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás a 00739/001/GYŐR/2005.sz., az ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Intézete a 1412-2/2005.sz., Táp Község Jegyzője a 181-22005.sz., a Győr-Moson-Sopron Megyei Növény-és Talajvédelmi Szolgálat a 3019-1/2006.sz. szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult az egységes környezethasználati engedély kiadásához.

Az ügydöntő hatóság a szakhatóságok előírásait a határozat rendelkező részében ismertette.

A hatóság a tevékenység környezetre gyakorolt hatásainak ismeretében a rendelkező részben foglaltak szerint az egységes környezethasználati, egyben környezetvédelmi működési engedélyt – a R. 8. §(2) bekezdése és a Ktv. 72/A.§. (1) bekezdése, továbbá a Ktv. 79.§(1) bekezdés b.) pontja alapján - megadta.

A keletkező hulladékok besorolását a módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 6.§ c) pontja írja elő.

A veszélyes hulladékokat a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet előírásai szerint kell összegyűjteni, azok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról engedélyezett kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, további kezelésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.

A keletkező hulladékok nyilvántartását a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet előírásai szerint kell teljesíteni.

Az állati hullák gyűjtéséről, tárolásáról és kezeléséről az Európai Parlament és Tanács 1774/2002/EK rendelet 2. melléklete, a 98/2001.(VI.15.) Korm. rend. 10-12.§-a és a 71/2003.(VI.27.) FVM r. 1. sz. melléklete tartalmaz előírásokat.

A monitoring kutak kialakításánál a 219/2004.(VII.21.)Korm.rendelet 8.§ b.)pontjában valamint a 72/1996.(V.22.) Korm.rendelet 3.§ (1) bekezdésében leírtakat kell betartani.

Az adatlapok benyújtását, valamint az alap-adatlapon közölt tárgyévben bekövetkezett változások esetén teendő intézkedéseket a 219/2004.(VII.21.)Korm.rendelet 16.§(1),(2) bekezdései írják elő, a nem teljesítéshez fűződő jogkövetkezményeket a 36.§ (1) bek. c. pontja, és a 37.§ (2), (4) bekezdése szabályozza.

A minden év február 28.-ig teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettséget a 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdése írja elő.

A zajterhelési határértékeket a 8/2002.(III.22.)KöM-EüM rendelet 1.sz.mellékletének 3.pontja szabályozza.

Az engedély időbeli hatályát a hatóság a R. 9.§ (1) és (2) bekezdése alapján állapította meg.

A tevékenység teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatának elrendelése a R. 9 §(2) bekezdésén alapul.

A határozattal szemben a fellebbezési jogot az államigazgatási eljárásról szóló módosított 1957. évi IV.tv. 62.§-a biztosítja.

A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. tv. Melléklete XIII. fejezetének 2/a. pontja állapítja meg.

Győr, 2006. február 1.

**Dr. Baranyai Judit s.k.**

osztályvezető