



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,
Csütörtök: 9-16 óráig

A határozat JOGERŐS:	év:	hó:	nap:		
<u>Iktatószám:</u>	H-1157-15/2006.	<u>Hiv. szám:</u>	-	<u>Tárgy:</u>	Sopron – önkormányzat - Sopron és térsége szennyvízcsatornázás – III. ütem virágvölgy)
<u>Előadó:</u>	dr. Horváth Cecília	<u>Melléklet:</u>	-		

vízjogi létesítési engedély módosítása

Vízikönyvi szám: Sopron-24

HATÁROZAT

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség **Sopron Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)** mint engedélyes részére Sopron és térsége (III ütem, virágvölgy) szennyvízcsatornázására, szennyvíztisztítására kiadott, a H-11855-3/2005. számú határozattal hatályában meghosszabbított, – az Országos Vízügyi Főigazgatóság H-388/2003. számú határozatával megváltoztatott /kiegészített/ – **6688-6/2002.** számú

vízjogi létesítési engedélyt módosítja

az alábbiak szerint:

1.) Az engedélyokirat I. fejezet 1. pontjának a VV1 jelű átemelőre vonatkozó része:

„VV1 átemelő:

A Virágvölgy szinte teljes területének a mélypontja az Erdburger dűlő vége, ide gravitációsan összegyűjthetők a szennyvizek. Ezen szennyvizet továbbítja az átemelő az SK-2 jelű átemelőn keresztül Sopronba. A VV1 és az SK-2 jelű átemelők között teljes hosszban külön nyomóvezeték épül ki.

Beépítendő gépegység: Grundfoss S1-124-AH1 $Q = 18,5 \text{ l/s}; \quad H = 22,5 \text{ m}''$

2.) Továbbá az engedélyokirat I. fejezet 2. pontja:

„2./ SNY-1 nyomócső a VV1 jelű szennyvíz átemelő – SK-2 jelű szennyvíz átemelő között

Épül: SNY 1 jelű PE 100 SDR 17 D160x9,5 PN10 1120 fm nyomócső.

Keresztezések: - 8527. sz. Sopron-Fertőrákos összekötő út. Védőcső: DN 300 ac 12,5 fm.

- Pozsonyi út. Védőcső: DN 300 ac 17,0 fm.

A nyomóvezeték a „T” jelű tolózár aknában iránytöréssel halad az SK-2 jelű szennyvíz átemelő irányába a Sopronkőhidai D 200 KPE regionális szennyvíz nyomócsővel párhuzamos vonalvezetéssel.”

3.) Az engedélyokirat VI. fejezet 1.) pontja „Vízügyi előírások” kiegészül:

„6./ Az üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az érintett ingatlanokra vonatkozó szolgalmi megállapodásokat.”

4.) Az engedélyokirat VI. fejezet 3.) pontja

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 2173-2/2001. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak, (melyet 406-3/2001. számon megerősített)” kiegészül a következő előírásokkal:

„A talaj termőréteg-védelmének érdekében az MSZ 21476:1998. sz. szabvány előírásait irányadónak kell tekinteni a közműellátás földmunkái így, a termőrétegmentés, átmeneti tárolás, és zat követően termőföldként történő szakszerű felhasználás során.

A földmunkákat úgy kell végezni, hogy az eltávolított humuszos termőréteg és az altalaj, elkülönítetten kerüljön tárolásra, azok ne keveredjenek.

A termőréteg kedvező tulajdonságainak (humusztartalom, rétegezetség, talajszerkezet stb.) az eredeti talajrétegződés helyreállítás során, a termőföldnek minősülő területeken, a lehetőségekhez mérten gondoskodni kell.

A vezeték fektetés során igénybevételére kerülő termőföldek időleges más célú hasznosítását a külön eljárás keretében (földügyi) engedélyezett termőföld újrahasznosítási tervet kell készíteni.

A létesítmény üzemeltetéséhez szakhatóságunk hozzájárulását be kell szerezni.”

5.) Az engedélyokirat VI. fejezete kiegészül az alábbi 8.) ponttal:

„Az ÁNTSZ Sopron-Fertődi Városi Intézete 4192-4/2005. számú állásfoglalása előírásai:

- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormány rendelet 4. számú melléklete szerinti védőtávolságot a vízvezeték és a szennyvízcsatorna keresztezésnél be kell tartani.
- A kivitelezés során a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet – az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről - szóló jogszabály vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.”

6.) Az engedélyokirat VI. fejezet 6.) pontja kiegészül az alábbi előírásokkal:

- „Az építményeket és azok részeit a rendeltetési céljuknak megfelelően kell megvalósítani úgy, hogy ne akadályozzák a szomszédos építmények, zavartalan, rendeltetésszerű használhatóságát.
- Ha a nyomvonal jellegű építmény létesítése, üzembe helyezése, korszerűsítése más nyomvonal jellegű építményt keresztez vagy megközelít, az építető vagy üzemeltető a többi keresztezett nyomvonal jellegű építmény fenntartóját előzetes egyeztetés céljából megkeresi.
- Az egyeztetésnek olyan időben kell megtörténnie, hogy a keresztezéssel összefüggő munkálatok végzése összehangolt legyen.
- A munkálatok összehangoltsága érdekében a tervező által érintettnek minősített elektronikus hírközlési építmények fenntartóival folytatott egyeztetések előírásait be kell tartani.”

II.

Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 15000 Ft, - azaz Tizenötezer forint - melyet az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10033001-01711899-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni. A befizetést igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez csatolni kell.

III.

A hatóság a határozat jogerőre emelkedését követően annak egy példányát a szükséges tervrészekkel együtt a Vízikönyvi Okirattárban elhelyezi, a vízjogi engedély módosítását **Sopron-24** szám alatt a Vízikönyvbe bejegyzi.

Indokolás

Sopron Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) megbízásából a Betonút Rt. (9028 Győr, Sági út 19.) nyújtott be vízjogi létesítési engedély iránt kérelmet a hatósághoz. A kérelem a 6688-6/2002. számú határozattal kiadott, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által H-388/2003. számú határozatával megváltoztatott, és H-11855-3/2005. számú határozattal hatályában meghosszabbított engedély módosítására irányult. Az ügyfél kérelmében előadta, hogy a fertőrákosi szennyvizek átkormányzása miatt a Sopronkőhidai nyomóvezeték túlterhelte vált, így a virágvölgyi nyomóvezeték meg kell hosszabbítani a már megépített regionális szennyvíz-vezeték mellett az SK-2 átemelőig. A terv ezen meghosszabbított vezeték szakasz dokumentációját tartalmazta. Az eljárást korábban a Felügyelőség H-1157-7/2006. számú határozatával megszüntette. Ezután az ügyfél ugyanezen tárgyban, újra kérelmet nyújtott be. A Felügyelőség a korábbi eljárásban adott szakhatósági állásfoglalásokat az új eljárás során figyelembe vette, tekintettel arra, hogy az ügy tárgya nem változott.

A hatóság – tekintettel a nagyszámú ügyfélre, hirdetményi úton küldött értesítést az eljárás megindításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 29.§ (3) bekezdés b.) pontja alapján. A hirdetmény a Felügyelőség hirdetőtábláján és internetes honlapján került elhelyezésre, az eljárás folyamán az ügyben észrevétel nem érkezett. Az ügyfél a hatóság felhívására megfizette az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 30.000 Ft-ot.

A KOCH Mérnöki Iroda Kft. által készített tervdokumentáció alapján megállapíthatóak az alábbiak:

A kivitelezéssel a soproni 01117/105, a 04/27 és a 4902/17 hrsz-ú ingatlanok érintettek.

A Soproni Önkormányzat megbízása alapján elkészült Soproni régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja időközben oly módon változott, hogy a fertőrákosi szennyvizek – a kiépítést követően - a Sopronkőhidai szennyvíztisztító telep, és a Sopronkőhidai regionális szennyvízelvezető rendszeren keresztül a Soproni szennyvíztisztító telepre kerülnek.

A módosult rendszer hidraulikai ellenőrzése alapján megállapításra került, hogy a fertőrákosi szennyvizek bevezetése miatt a Sopron, Virágvölgy településrész VV1 jelű átemelőjében lévő szivattyú cseréje válik szükségessé. Ezen kívül - a korábban engedélyezettől eltérően - a Virágvölgyi regionális szennyvíznyomócső nem köthet rá a Sopronkőhidai regionális szennyvíznyomócsőre a „T” jelű aknában, hanem egészen az SK-2 jelű átemelő aknáig külön nyomóvezeték kiépítése szükséges.

A tervezett szennyvízelvezetés módosításának megépítése beilleszkedik a Soproni regionális szennyvízelvezető rendszerbe, biztosítja a fertőrákosi szennyvizek Soproni szennyvíztisztító telepre történő biztonságos elvezetését is. A szennyvíznyomócső meghosszabbítása, illetve a Virágvölgyi VV1 jelű átemelő gépészeti cseréje az engedélyes tervdokumentációk alapján megvalósítható.

A Győr-Moson-Sopron megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 4741-2/2005. számú állásfoglalásában megállapította, hogy a tárgyi nyomvonal által érintett termőföldek időleges más célú hasznosításának földügyi engedélyeztetése megtörtént, melyhez szakhatóságunk hozzájárult, továbbá, hogy a Soproni Régió csatornázásának kiviteli terv szerint megépítése talajvédelmi érdeket nem sért. A fentiek alapján a rendelkező részben rögzített (a korábbi előírásait kiegészítve) hozzájárulását adta a vízjogi létesítési engedély módosításához.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 410/1211/63/2005. számú állásfoglalásában megállapította, hogy a tárgyi beruházás során a 2001. évi LXIV. törvény alapján a régészeti érdekek az előírt feltételek mellett biztosítottak. Az állásfoglalásban tett előírások a korábban kiadott és most módosításra kerülő engedélyokiratnak már részét képezik, és a módosításra is érvényesek, így azokról a hatóság jelen határozatban nem rendelkezett.

Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője 18848/2005. számú iratában megállapította, hogy a tervezési területre vonatkozó Sopron-Virág völgy és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 47/2001. (X.31.) Ör. rendelet előírásainak a tervdokumentáció megfelel, így az engedély módosításához hozzájárult.

Az ÁNTSZ Sopron-Fertődi Városi Intézete 4192-4/2005. számú állásfoglalásában közegészségügyi szempontból a tervdokumentációt jóváhagyta, előírásaival az engedélyokirat rendelkező része kiegészítésre került jelen határozat szerint.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala HS-5798-1/2005. számú iratában megállapította, hogy a tervezett tevékenység egyeztetése az érintett hírközlési szolgáltatókkal megtörtént, így szakhatósági hozzájárulását megadta. Előírásaival a hatóság az engedélyokiratban korábban rögzített hírközlési hatósági előírásokat kiegészítette.

A Sopron- és Környéke Víz- és Csatornamű Rt. 201-287/2005. számú iratában a módosításhoz hozzájárult.

A hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a kérelem megfelel a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet előírásainak, és mivel a kérelem teljesítésének sem műszaki, sem jogi szempontból akadálya nem volt - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30.§ (1) bekezdése alapján és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11.§-ban foglaltaknak megfelelően – a vízjogi létesítési engedélyt a rendelkező részben foglalt tartalommal módosította.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3) és (4) bekezdése alapján rendelkezett.

A hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 72.§ (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta, a fellebbezés jogát a hivatkozott törvény 98.§-a biztosítja. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján állapította meg.

A hatóság jelen határozatot - az eljárás megindításáról szóló értesítéssel összhangban - hirdetményi úton közli a Ket. 80.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján.

A hatóság hatásköre a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésén, illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről szóló 29/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete I. fejezetén alapul.

Győr, 2006. június 16.

Dr. Baranyai Judit s.k.
osztályvezető