



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**  
**mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság**

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

*Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!*

A határozat <b>JOGERŐS</b> :	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-1505-28/2006. Hiv. szám: Tárgy: Győrzámoly, INTEGRÁL-H Rt  
Előadó: Vargáné Melléklet: Győrzámoly III. Kavics védnevű bánya  
környezetvédelmi engedélye

## **H a t á r o z a t**

### **I.**

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az **INTEGRÁL-HEXA Magasépítőipari és Fővállalkozói Rt.** (9022 Győr, Bajcsy Zs. u. 68.) részére Győrzámoly külterületén a 078/42-55 hrsz-ú „Győrzámoly III. Kavics” védnevű bányateleken végzendő kavicsbányászati tevékenységre

### **környezetvédelmi engedélyt ad**

az alábbi feltételek, előírások egyidejű betartása mellett:

### **II.**

#### **1.) Az engedélyezett tevékenység adatai:**

Az engedélyezett tevékenység helyszíne: A „Győrzámoly III. Kavics” védnevű bányatelek Győrzámoly község külterületén, a 078/42-55 helyrajzi számú ingatlanokon helyezkedik el.

A bányászati célú igénybevételre tervezett terület nagysága: 149.457 m<sup>2</sup>

A kitermelhető kavics mennyisége: 100 000 m<sup>3</sup>/év.

### **III.**

#### **I. Az eljáró hatóság előírásai:**

- 1.) A bányatelek területén a gépek karbantartása, javítása tilos.
- 2.) Az üzemanyagöltés csak csepegtető tálca használata mellett végezhető.
- 3.) A keletkező veszélyes hulladékokat zárt lemezfordóban fajtánként elkülönítve, megfelelő műszaki védelemmel ellátott gyűjtőhelyen kell gyűjteni.
- 4.) A tevékenység során fellépő rendkívüli esemény bekövetkezése esetén biztosítani kell a környezeti elemek maximális védelmét.
- 5.) A bányató vízminőségét évente egy alkalommal, a nyári időszakban vett vízminta elemzésével ellenőrizni kell. A vizsgálatokat az alábbi komponenskörre kell elvégezni:

vízhőmérséklet, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség,  $KOI_{ps}$ , kálium-, nátrium-, kalcium-, magnézium-, vas-, mangán-, hidrokarbonát-, szulfát-, klorid-, ammónium-, nitrit-, nitrátion és TPH- tartalomra.

- 6.) A bányaművelés során tilos behatolni a kavicsstelep álfeküjét képező elválasztó rétegbe.
- 7.) A bányatelket a letakarítás során nyert meddőből épített védőgáttal kell körülvenni, melynek koronaszintje 113,8 mBf-i szint.
- 8.) A hulladékgyűjtő konténereket a belvízveszély miatt a védőtöltés koronaszintjénél magasabbra kell helyezni.
- 9.) Meg kell akadályozni az illegális hulladéklerakást.
- 10.) A bánya rekultivációját a termeléssel párhuzamosan, rekultivációs terv alapján kell végezni.
- 11.) A bányatelekről termőföldet elszállítani tilos.
- 12.) A tevékenység végzése során bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével- a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
- 13.) A bánya üzemelése során a porszennyezés minimalizálását a munkahelyi utak locsolásával meg kell oldani.
- 14.) A szállítás során a rakományt le kell takarni, vagy zárt gépjárművel kell szállítani.
- 15.) A letakarított fedőréteget a bányászat során folyamatosan a rekultivációhoz kell felhasználni.
- 16.) A tereprendezés során – sporthorgász és jóléti tó a területet - tájba illő növényzettel be kell telepíteni.
- 17.) A kavicsbánya csak a nappali időszakban üzemelhet.
- 18.) A létesítmény üzemelése során folyamatosan gondoskodni kell az alábbi határértékek betartásáról:
  - A legközelebbi Mártonháza Tsz. tanya épületének védendő homlokzata előtt 2 m távolságban  
 $L_{Aeg}(6-22 \text{ óráig}) = 50 \text{ dB}$
  - A kavicsbánya északkeleti, délkeleti, délnyugati és északnyugati telekhatárain  
 $L_{Aeq}(6-22 \text{ óráig}) = 70 \text{ dB}$
  - A határértékek teljesülését az üzemelés időszakában végzett műszeres zajvizsgálattal kell ellenőrizni, és a vizsgálatról készített dokumentációt a tárgyév december 31-ig meg kell küldeni a Felügyelőségnek.

## **II. Az eljárásban közreműködő szakhatóságok előírásai:**

### *Talajvédelmi hatóság*

- A bányatelket fedő talajtakarót a bányászat megkezdéséig eredeti művelési ágának megfelelően kell hasznosítani és azon a talajvédelmi és gyommentesítési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- A termőréteg mentést a genetikai talajrétegződésnek megfelelően, vizsgálatokra alapozottan és fokozatosan kell megmenteni.
- A mentett termőréteg termőföldként történő további szakszerű felhasználásáról gondoskodni kell.
- A földmunkák során mentett termőréteg átmeneti tárolása, kezelése és termőföldként történő további szakszerű felhasználása során az MSZ 21476:1998 sz. szabvány előírásait irányadónak kell tekinteni.
- A mentett termőréteget elsősorban helyben, a bánya tájrendezésénél lehet felhasználni.
- A bánya rézsűjét a terv szerint kell kialakítani, hogy az a talaj-degradációs folyamatoknak ellenálljon.
- A mentett termőréteg mezőgazdasági tereprendezéshez történő felhasználását külön eljárás keretében a talajvédelmi hatóságnál kell engedélyeztetni.

- A bányászati tevékenység a térségben meglévő talajvédelmi célokat szolgáló létesítmények működő képességét és a környező termőföldek talajvédő gazdálkodásának feltételeit nem ronthatja.

#### IV.

Az engedély a határozat jogerőre emelkedését követő 20 évig hatályos.

#### V.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú környezetvédelmi hatóságnak 2 példányban benyújtandó – 10.000.- Ft-os illetékkel ellátott fellebbezésnek van helye.

### I n d o k o l á s

Az Integrál Hexa Rt. (9022 Győr, Bajcsy Zs. u. 68. továbbiakban. Rt.) kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben a „ Győrzámoly III.-kavics „, védnevű bányatelken kavicsbányászati tevékenység végzésének engedélyezését kérte.

A hatóság megállapította, hogy a tevékenység a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Korm.rendelet (továbbiakban: R.) 1.számú mellékletének „B” fejezet 20.pontja szerint hatásvizsgálat köteles.

A hatóság a dokumentáció alapján a tervezett tevékenységgel kapcsolatban a következőket állapította meg:

#### **Telepítés:**

A bányatelken jelentősebb berendezés, létesítmény elhelyezésére nem kerül sor. Technológiai vízigény nem jelentkezik, a dolgozók vízellátást ballonos módszerrel oldják meg. A munkagépek, belső szállító járművek karbantartását a bányatelken kívül végzik.

A létesítés során veszélyes, és egyéb termelési hulladékok képződése nem várható.

#### **Működés:**

A tervezett bányaművelési rendszer felszíni típusú külfejtés.

A tervezett bányászati tevékenység: letakarás, haszonanyag kitermelés, rakodás, szállítás, rekultiváció munkafolyamatokból áll.

#### Letakarás:

A humuszos fedőréteget és a haszonanyag felett lévő kőzetlisztes meddőt homlokrakodóval termelik le és külön deponálják.

#### Jövesztés:

A haszonanyag felső 0,9 m-es pásztaját szárazon homlokrakodógéppel jövesztik. A kavicsot a bányafalból depóniába, a teherautóra homlokrakodógép teszi.

A víz alól 6,5-7 m-es mélységig vonóvedres kotrógéppel, a mélyebb rétegeket katamarán hajótestre szerelt vedersoros kotrógéppel és pontonokra szerelt szállítószalaggal művelik.

#### Rakodás, szállítás:

A partközeli depóniákból a kavicsot homlokrakodó továbbítja a teherautókra. A termelvény szállítása tehergépkocsikkal történik a bánya mellett elvezető aszfalt bekötőúton keresztül a 1401. sz. összekötő úton Győrzámoly és Győrújfalú irányába.

*Havária* következhet be gépek, gépkocsik meghibásodásakor, sérülése során, üzemanyag, olaj elfolyásakor.

*Felhagyás:*

A bányászati tevékenység felhagyását követően egy közel 14 ha-os, mintegy 20 m mélységű 23° dőlésű rézsükkal határolt szabálytalan partvonalú bányató jön létre. A terület újrahasznosítási célja vizes élőhely, horgásztó kialakítása.

Környezetre gyakorolt hatások:

**Felszíni és felszín alatti vizek:** A bányatelek területe felszíni vízfolyást nem érint, a területen állandó vízfolyás nincs. A Mosoni- Duna 300-500 m távolságra található a bányatelek ÉNY-i és DNY-i határszakaszaitól.

**Talaj:** A bányászat és annak előkészítése a termőföld területének csökkenését, a mikrodomborzati viszonyok megváltozását eredményezi. A hatás végleges, a bányászatot követően vizes élőhely alakul ki. A munkagépek üzemelése során esetlegesen bekövetkező havária eseményekből eredő talajszennyezés átmeneti jellegű.

**Zaj, rezgés, légszennyezés:** A tevékenység végzése során a bányatelek területén nappali időszakban a bányanyitást követően a 1401-es út Győrújfalun átvezető szakaszán a jelenlegi közlekedésből adódó porterhelés változatlan marad, ugyanis az Rt. az INTEGRÁL-TBG. Pannonbeton Kft. betonkeverő telepének (eddig más Szigetközi bányákból beszerzett 100-110 ezer tonna/év kavics) kavicsellátását fogja biztosítani, így az útszakaszon többlet gépkocsiforgalom nem fog jelentkezni.

A bányatelken a tevékenység során a munkagépek és a szállítójárművek által okozott kipufogógázok, valamint a tevékenységből adódó diffúz porterheléssel kell számolni.

A kavicsbánya zajkibocsátása a tervezett tevékenységhez legközelebbi 500 m távolságban lévő Mártonháza Tsz tanya épületénél nem haladja meg a területre megengedett zajterhelési határértéket. A bányanyitást követően a 1401-es út Győrújfalun átvezető szakaszán a jelenlegi közlekedési zajterhelés változatlan marad.

**Élővilág:** A működés során a növény és állatvilág megszűnik a területen, azonban a rekultivációt követően vizes élőhely alakul ki.

Az eljáró hatóság a benyújtott tanulmánnyal – a fenti R. 2. sz. melléklete alapján- megkereste az érintett szakhatóságokat, amelyek közül az ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Intézete a 2245-2/2005. sz., a Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal a 10620/2005. sz., a Magyar Geológiai Szolgálat a 284/8/2005. sz., szakhatósági állásfoglalásában külön kikötés nélkül hozzájárult a környezetvédelmi engedély kiadásához. A Győr-Moson-Sopron Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat a 4624-1/2005. sz. szakhatósági állásfoglalásában feltétellel járult hozzá az engedély kiadásához, mely a határozat rendelkező részébe beépítésre került.

A Földhivatal a szakhatósági állásfoglalásában felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a beruházás termőföld igénybevételével jár, a termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági eljárásokban a többször módosított 1994. évi LV. törvény előírásai az iránymutatóak. Ügyelni kell arra, hogy a jövőbeni termőterület- felhasználás mértékének az indokolt és tényleges szükségletekhez kell igazodnia. A termőföldön történő kivitelezési munkákat csak az illetékes földhivatal termőföld más célú hasznosítását engedélyező határozatának birtokában, az abban foglaltak szerint lehet megkezdeni.

A hatóság a fenti rendelet 7.§.(1) bekezdése alapján megkereste a telepítés helye szerinti Győrzámoly Önkormányzat jegyzőjét, hogy a hatástanulmányt és a hirdetményt a helyben szokásos módon tegye hozzáférhetővé a tervezett beruházással érintettek számára. Ezzel egyidejűleg a hatóság – mellékelve a közérthető összefoglalót- megkereste a telepítési hellyel szomszédos Győrújfalu, Vámoszabadi, Győrladamér, Kunsziget, Abda települések

önkormányzatainak jegyzőit, hogy jelezzék a felügyelőségnek a település esetleges érintettségét.

A megkeresett önkormányzatok közül Györladamér, Győrújfalú, Vámoszabadi Község Önkormányzata jelezte a település érintettségét, ezért a környezetvédelmi hatóság a R. 7.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján megküldte az előzetes hatástanulmány, hirdetményt, hogy a helyben szokásos módon tegyék hozzáférhetővé a tervezett beruházással érintettek számára. Győrújfalú Önkormányzata, valamint lakossága részéről észrevétel érkezett, tiltakozó aláírások csatolásával. Győrújfalú Önkormányzata jelezte, hogy csak abban az esetben járul hozzá az új kavicsbánya nyitásához, amennyiben a bánya nyitása előtt az elkerülő út megépül, melynek nyomvonala szerepel a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat által is javasolt útfejlesztés között. Ugyanis a kavicsbánya megnyitása a falut átszelő 1401-es utat terhelné, amely jelenleg is elviselhetetlen, ennek 100 db/nap tehergépjárművel való fokozása csak további zajt ,rezgést és porszennyezést okozna a településnek. A Szigetköz potenciális és védett vízkinccsel rendelkezik, így nyílt-károsodást okozó bányát nyitni kockázatos vállalkozás. Szükséges lenne, hogy a beruházó a Győrújfalú Község rendezési tervében szereplő mintegy 4-5 km-es kerülő utat építse meg, így csökkentve a falun áthaladó nehézgépjármű forgalmat. Így a kavicsbánya nyitását elsősorban környezetvédelmi, ivóvíz bázisvédelmi, valamint árvízvédelmi szempontból ellenzi. A beérkezett többi észrevétel is elsősorban azzal foglalkozott, hogy a bánya tervezett formában történő üzemeltetése részben a környezetet, részben az érintett lakosságot életminőségében, egészségében, emberi jogaiban súlyosan károsítaná. Győrújfalú Önkormányzata 2006. január 27-én lakossági fórumot tartott, melyen részt vett többek között a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet munkatársa is, aki a helyszíni szemle során megállapította, hogy a 1401. számú országos közút Győrújfalú községen átvezető szakasza balesetveszélyes, olyan mérvű úthibák, mély nyomvályúk alakultak ki, amelyek sürgős beavatkozást igényelnének. A balesetveszélyes nyomvályú képződés egyértelműen a jelentős mértékű teherforgalomra, a burkolat megerősítésének hiányára vezethető vissza. Az is megállapítható, hogy vannak a burkolatnak olyan szakaszai, ahol a felületi repedések egyértelműen teherbírási elégtelenségre utalnak, ami teljes pályaszerkezet cserét indokol. A közút rongálódását az erős nyomvályú képződést elsősorban tengelytúlsúlyos járművek okozzák. A felügyelet továbbra is fontosnak tartaná, ha Győrújfalú térségében kiépülne egy szabványos tengelysúly mérőhely, a Győrzámoly felőli oldalon, ahol a felügyelet jogszerűen méréseket végezhet. Ezzel lehetne visszaszorítani azokat a túlsúlyos járműveket, amelyek elsődleges okozói a burkolat deformálódásának.

A hatóság 2006. március 17-én az előzetes hatástanulmány tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos észrevételeket megküldte az Rt-nek, hogy arra 30 napon belül reagáljon.

Az Rt. 1/95/2006. számú, 2006. április 18-án kelt levelében az észrevételekkel kapcsolatban az alábbiakat közölte:

A Győrújfalun keresztül vezető 1401-es (Szigetközi út) forgalom terheltsége évek óta azonos, illetve ebben a tekintetben a győri és a Győr környéki beruházások száma, nagysága okoz időszakos eltéréseket. Megállapítható, hogy a vevői piac dönti el egyértelműen, hogy mennyi és mekkora mennyiségű kavics érkezik ebbe a térségbe.

Jelenleg Győr térségében - több mint 10 éve - 5 üzemelő betonteleg működik, köztük az INTEGRÁL-TBG. PANNONBETON Kft. betontelege is, mely eddig is a Szigetköz győrzámolyi környezetéből, Győrújfalun keresztül biztosította a kavics alapanyag szükségletét.

Az igényelt beton mennyiségéből az INTEGRÁL- TBG. PANNONBETON Kft. betontelege kb. ¼ részt gyárt, mely nagyságrendileg 100-110 ezer tonna évi kavicsfelhasználást jelent (ez kb. 7400 t/gk mennyiségnek fele meg). Ezt a mennyiséget jelenleg a Szigetközi kavicsbányákból szerezi be az Rt.

A saját tulajdonú bánya megnyitásával csak a struktúra változik meg, a mennyiség változatlansága mellett. A településnek évek óta a 1401. számú közlekedési út forgalmával van problémája, melyet nem tud megoldani.

A Győrújfalun átmenő út, közlekedésből eredő légszennyezés és forgalomterhelés változatlan marad, mennyiségi forgalomnövekedés a bánya megnyitásával nem keletkezik. Kérte a hatóságot, hogy a fenti indokok alapján a tevékenységre a környezetvédelmi engedélyt adja meg.

A hatóság mivel az Rt. levele és az előzetes környezeti hatástanulmány ellentmondásos adatokat észlelt a közlekedési forgalom zajterhelésével kapcsolatban, kérte az ellentmondás tisztázását. A hatástanulmány szerint ugyanis a tervezett bánya tehergépjármű forgalma az 1401-es út Győrújfalun átvezető szakaszán a jelenlegi közlekedési zajterhelést nem változtatja meg, az útszakaszon megjelenő napi 100 db többlet tehergépjármű zajhatása indifferens.

Az Rt. levelében arról tájékoztatta a hatóságot, hogy a bányanyitást követően csak a saját tulajdonú bányából történik kavicsfelhasználás, szállítás.

Az Rt. az 1/145/2006. számú 2006. május 11-én kelt levelében megerősítette, hogy a saját tulajdonú bányanyitást követően az INTEGRÁL-TBG.PANNONBETON Kft. betongyártásának kavics alapanyag szükségletét kívánja biztosítani.

Ismételten hangsúlyozta, hogy a Győrújfalun keresztül vezető 1401-es Szigetközi út forgalom terheltége évek óta azonos, illetve a győri és Győr környéki beruházások száma, nagysága okoz időszakos eltéréseket. Megállapítható, hogy a vevői piac dönti el egyértelműen, hogy mennyi és mekkora mennyiségű kavics érkezik ebbe a térségbe. A hatástanulmány csak teljes vertikumban fogalmazta meg azt a feltételezhető maximális kihasználtságot, mely a betongyártási szükségletek kiszolgálását, a különböző, várhatóan megvalósuló beruházásokhoz, építkezésekhez szükséges feltöltő kavics igényeit, anyagbiztosításait is meghatározta. Továbbra is fenntartotta álláspontját, mely szerint a saját tulajdonú bánya megnyitásával csak a struktúra változik meg, a mennyiség változatlansága mellett.

A hatóság az eljárása során környezetvédelmi szempontból vizsgálta a tevékenység környezeti hatásait, az észrevételeket, és az arra tett megállapításokat is. Ennek során a hatóság is megállapította, hogy a bányanyitást követően a 1401-es út Győrújfalun átvezető szakaszán a jelenlegi közlekedési zajterhelés változatlan marad, ugyanis kizárólag az Rt. az INTEGRÁL-TBG. Pannonbeton Kft. betonkeverő telepének (eddig más Szigetközi bányákból beszerzett 100-110 ezer tonna/év kavics) kavicsellátását fogja biztosítani, tehát az útszakaszon többlet gépkocsiforgalom nem fog jelentkezni.

A hatóság zajvédelmi előírásokat tett, melyet a tevékenység során be kell tartani.

A bánya a Győr-Révfalui vízbázis 50 éves elérési idejű hidrogeológiai védőidomán kívül esik. A bánya működése nem veszélyezteti az ivóvíz termelést. A hatóság által tett előírások betartásával a Szigetközi vízkészlet védelme megoldott.

Az eljáró hatóság az engedélyezési eljárás során megállapította, hogy a tervezett tevékenység – a hatósági előírások betartása mellett – a környezet védett elemeit nem károsítja, ezért a környezetvédelmi engedélyt megadta.

A veszélyes hulladékokat a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kell összegyűjteni, azok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, további kezelésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.

Az elsőfokú környezetvédelmi hatóság határozata a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 70.§. (2) bek. b.) pontján, és a R. rendelkezésein alapul.

A határozattal szemben a fellebbezési jogot az államigazgatási eljárásról szóló módosított 1957. évi IV.tv. 62.§-a biztosítja.

A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. tv. XIII. fejezetének (2) bekezdés a.) pontja rendelkezik.

A hatóság hatáskörét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.tv. tv.65.§ (1) bek. b) pontja, illetékességét pedig a 29/2004. (XII. 25.) KöM rendelet 1. számú melléklet A.) pontja alapozza meg.

Győr, 2006. június 14.

**Dr. Hajdu Klára s.k.**  
igazgatóhelyettes

A határozatról értesül:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1.) INTEGRÁL –H Magasépítőipari és Fővállalkozói Rt.       | 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 68.   |
| 2.) Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal                   | 9022 Győr, Czuczor G.u.18-24.         |
| 3.) Magyar Geológiai Szolgálat Területi Hivatala           | 9400 Sopron, Lackner K.u.3.           |
| 4.) Győr-Moson Sopron Megyei Növény-Talajvédelmi Szolgálat | 9028 Győr, Arató u.5.                 |
| 5.) ÁNTSZ Győr - Moson-Sopron Megyei Intézete              | 9024 Győr, Jósika u.16.               |
| 6.) Reflex Környezetvédő Egyesület                         | 9024 Győr, Bartók Béla út 7.          |
| 7.) Győrzámoly Község Jegyzője                             | 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 29.       |
| 8.) Győrújfalú Önkormányzat Jegyzője                       | 9171 Győrújfalú, Ady Endre u. 7.      |
| 9.) Vámoszabadi Önkormányzat Jegyzője                      | 9061 Vámoszabadi, Szabadi u. 57.      |
| 10.) Győrladamér Önkormányzat Jegyzője                     | 9173 Győrladamér, Szent István u. 41. |
| 11.) Kunsziget Önkormányzat Jegyzője                       | 9184 Kunsziget, József Attila u. 1.   |
| 12.) Abda Önkormányzat Jegyzője                            | 9151 Abda, Szent István u. 20.        |
| 13.) Kifüggesztésre  |                                       |
| 14.) Győr-Moson-Sopron megyei Főügyészség                  | 9024 Győr, Szent István u.6.          |