



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS :	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-1525-8/2007.

Hiv. szám:

Tárgy: Kajárpéc,

Előadó: dr. Baranyai Judit

Melléklet:

Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás – települési
hulladéklerakó rekultivációja

H A T Á R O Z A T

I.

A hatóság **Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás** (székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.) részére – a katasztrófavédelmi hatósággal egyetértésben – **környezetvédelmi működési engedélyt** ad a Kajárpéc Község Önkormányzata tulajdonát képező, kajárpéci 0251/201, 0251/201b, 0251/202 és 0251/204 helyrajzi számú ingatlanokon lévő, 23660 m² alapterületű, mintegy 95000 m³ térfogatú hulladék elhelyezését biztosító, települési szilárd hulladéklerakó felhagyására, egyben annak 2009. december 31-ig történő **rekultivációját** – a következő felső záró-rétegrend kialakításával – **engedélyezi**:

- 1.) 30- 50 cm vastagságú kiegyenlítő réteg, melynek anyaga a szomszédos ingatlanról felszedett hulladék és az alatta 0, 5 m mélységben felszedett talaj, melyet kompaktossal tömöríteni, formázni kell
- 2.) gázvezető réteg nem szükséges
- 3.) 30 cm vastagságú agyag szigetelő réteg
- 4.) 30 cm vastagságú kavicsból álló szivárgó réteg
- 5.) fedőréteg, melynek alsó része 20 cm vastagságú erősen kötött anyag, felső része 30 cm vastagságú humusz vagy komposzt

II.

A hulladéklerakó rekultivációja során a következő előírásokat kell betartani:

- 1.) A szigetelő réteg vízzáróságának megfelelőségét a kivitelezési munkák során mérni és dokumentálni kell.
- 2.) A felső-záró rétegrend kialakításához máshonnan származó hulladék csak a hatóság külön engedélye alapján használható fel.
- 3.) A lerakó felszínét a rekultiváció során úgy kell kialakítani, hogy az arra hulló csapadékvizek lefolyhassanak, és a lerakó – ÉK-i és DK-i oldalán tervezett – mellett kialakított övárókba juthassanak.
- 4.) A tervezett övárókba csak szennyeztelen csapadékvíz vezethető és szikkasztható, amelynek rendszeres kitisztításáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell.

- 5.) A határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül ki kell alakítani 3 kútból álló monitoring rendszert, a kutak közül kettőt a talajvíz áramlási irányában kell elhelyezni, egyet pedig háttér kútként kell megvalósítani.
- 6.) A monitoring kutakban évente két alkalommal mérni kell a vízszintet, és akkreditált laboratóriumban meg kell határozni a talajvíz általános vízkémiai paramétereit (pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, KO_2 , Nitrit, Nitrát, Klorid, Ammónium, Foszfát, Szulfát), továbbá évi egy alkalommal az összes nikkel tartalmát
- 7.) A hulladéklerakó utógondozását a végleges lezárást követően 25 évig kell végezni, amelynek során a 6.) pont szerinti vízvizsgálatokat folytatni kell.
- 8.) Az utógondozás befejezéséig minden tárgyét követő április 30-ig a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerinti összefoglaló jelentést kell készíteni.
- 9.) A haváriát az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek haladéktalanul be kell jelenteni.
- 10.) A rekultiváció során csak a tájegységnek megfelelő őshonos fa- és cserjefajok alkalmazhatók. Akác, szomorú fűz, nemesnyárok, ostorfa, fekete dió, amerikai kőris, vörös tölgy, zöld juhar, ezüstfa és fenyők nem telepíthetők.

III.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez intézett, de az első fokú hatósághoz két példányban benyújtandó, 10000,-Ft összegű illetékkel ellátott fellebbezésre van lehetőség.

INDOKOLÁS

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – a továbbiakban: Társulás – kérelmet nyújtott be a hatósághoz a Kajárpéc Község Önkormányzata tulajdonát képező, kajárpéci 0251/201, 0251/201b, 0251/202 és 0251/204 helyrajzi számú ingatlanokon lévő szilárd települési hulladéklerakó rekultivációjának engedélyezése iránt, melyhez a Mélyépterv Kft. (Budapest, Zoltán utca 8.) által készített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt, továbbá rekultivációs tervet mellékel. A hatóságnak az ügyben a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995: LIII. tv. – a továbbiakban Kvt. – és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet – a továbbiakban: R. – alapján kell eljárnia.

A rendelkezésre álló iratok alapján az alábbi tényállás állapítható meg:

A hulladéklerakó jellemzése

A hulladéklerakó a Kajárpéc-Felpéc összekötő úttól Ny-ra található.

A lerakó a Kajárpéc 0251/201a, a 0251/201b , a 0251/202 és a 0251/204 hrsz.-ú ingatlanokon helyezkedik el, az első két ingatlan tulajdonosa teljes egészében Kajárpéc Község Önkormányzata, a második kettőé $\frac{1}{2}$ tulajdonhányaddal. A 0251/201a hrsz.-ú ingatlan művelési ága erdő, a hulladékkal borított terület 5480 m^2 , a 0251/201 b ingatlan művelési ága szántó, a hulladékkal borított terület 12.870 m^2 , a 0251/202 hrsz.-ú ingatlan művelési ága kivett anyaggödör, a hulladékkal borított terület 3220 m^2 , a 0251/4 hrsz.-ú ingatlan kivett anyaggödör, a hulladékkal borított terület 2090 m^2 .

A hulladéklerakással a 0251/201 helyrajzi számú, más tulajdonában lévő ingatlan is érintett, oda a hulladék rendezetlenül került lerakásra.

A 0251/202 és 251/204 hrsz.-ú ingatlanok a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet része.

A tevékenység megkezdésének időpontja 1989 előtti. A szervezett hulladéklerakást 2001-ben megszüntették , azóta csak illegálisan inert hulladékok lerakása folyik.

A felülvizsgálat időpontjában hulladéklerakás már nem történt.

A hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásai

A térség a pannonhalmi Tájvédelmi Körzet része, a területen a településrendezési terv nagy kiterjedésben régészeti területet is jelez.

A felülvizsgálat során három feltáró fúrás mélyült, a talajvíz vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a talajvíz minősége az 1. számú fúrásnál a nikkelt és nitrát, a 2. számú fúrásnál a nitrát, a 3. számú fúrásnál az ólom tartalom haladta meg a „B” szennyezettségi határértéket.

A hatóság az engedélyezés során figyelemmel volt arra, hogy a tervek szerint a hulladéktest formálása során a kialakuló terület lejtése megközelítőleg 1-2,5 % lesz, a lerakó esetén a csurgalékvíz kezelési rendszere utólagosan nem alakítható ki, a keletkező csurgalékvizek mennyisége és minősége nem mérhető, az eddigi vizsgálatok alapján az esetleges csurgalékvíz a talajvízre nincs káros hatással.

A hatóság úgy ítélte meg, hogy a tervezett rekultiváció megfelel a R. 4. számú mellékletében foglaltaknak, ezért az engedélyt a R. 16. § (1) bekezdése alapján megadta, az utógondozási időszakot a R. 16. § (5) bekezdése alapján állapította meg.

A jelentéstételi kötelezettség előírás a R. 18. §18. § (1)-(2) bekezdésén, havária bejelentésével kapcsolatos előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1.) bekezdésén alapul.

Figyelemmel arra, hogy a Társulás környezetvédelmi felülvizsgálatot is végzett, a hatóság – a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 706-7/2007. számú szakhatósági hozzájárulásával - a felhagyás környezetvédelmi működési engedélyének megadásáról is döntött a Kvt. 79. § (1) bekezdés b.) pontja alapján.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot Ket. 98.§.(1.) bekezdése biztosítja. A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990: XCL . tv. Melléklete XIII. fejezetének 2/a.) pontja határozza meg.

Az eljáró hatóság hatáskörét és illetékességét a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet állapítja meg.

Győr, 2007. július 5.

dr. Hajdu Klára s.k.
hatósági igazgatóhelyettes