



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS :	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-1720-26/2007. Hiv. szám: Tárgy: Ötvevény,
Előadó: Pintér Imre Melléklet: AET Kft. Ötvevény, Börcs és Mosonszentmiklós területén tervezett szélerőmű létesítésének előzetes vizsgálata

H A T Á R O Z A T

I.

Az első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az AET Kft. (2025 Visegrád, Fő u.9.) által, Ötvevény, Börcs és Mosonszentmiklós külterületén tervezett 18 db szélerőmű létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatosan megállapítja a következőket:

1.) A vizsgált tevékenység adatai:

A telepítés helye: Mosonszentmiklós 0151/8, 031/14., Ötvevény 019/5., Börcs 0114/12., 0116/6., 0103/6., 012/6., 012/7., 041/30., 041/31., 0105/2., 094/11., 0142/3., 0142/2., Ötvevény 047/13., 075/43., 047/6. hrsz-ú ingatlan.

A szélerőműpark jellemzői:

A fenti ingatlanokon az AET Kft. 18 db, egyenként 2 MW névleges teljesítményű szélerőműből álló szélerőmű parkot tervez kialakítani.

2.) Az engedélyezési eljárás menete:

A hatóság megállapítja, hogy a szélerőművek létesítése és üzemeltetése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. A hatóság megállapítja, hogy a tevékenység megkezdéséhez a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságtól egyéb engedély nem szükséges.

3.) Az ügyben érintett szakhatóságok előírásai a tevékenység folytatásához szükséges további hatósági engedélyekkel kapcsolatban:

a) Az illetékes földhivatalok előírásai:

A telepítéssel érintett ingatlanok a termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény 3.§-a alapján termőföldnek minősülnek, ezért rájuk a nevezett törvény 2.§-a, valamint a 36-57.§-a irányadó, így a szélerőműpark kialakítása esetén az ebben foglaltakat be kell tartani, illetve a földhivatali, a termőföld más célú végleges hasznosítását engedélyező határozatot előre be kell szerezni vagy mutatni. Ennek hiányában az eredeti állapotot megváltoztató munkákat nem lehet elkezdni, mert az a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül, mely a termőföldről szóló 1994- évi LV. Törvény 50-51.§-nak szankcióját vonja maga után.

A WEA 01 szélerőmű a Mosonszentmiklós 0151/8. hrsz-ú, 3. minőségi osztályú szántó művelési ágú földrészleten (1,6756 ha) lehetséges csak.

II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság a Kft. Ötvevény 072/3. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó (WEA 17 szélerőmű) kérelmét elutasítja.

IV.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, két példányban benyújtandó, 112.500,- Ft. szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylat mellékelésével ellátott fellebbezést lehet előterjeszteni az elsőfokú hatóságnál.

INDOKOLÁS

Az AET Kft. kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz, melyben az Öttevény, Börcs és Abda közötti mezőgazdasági területen tervezett szélérőmű-park engedélyezésére vonatkozóan, kérelméhez csatolta az előzetes vizsgálati dokumentációt, és megfizette az előzetes vizsgálat szolgáltatási díjaként 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet szerinti 250.000 Ft-ot.

A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Kft. Mosonszentmiklós, Börcs és Öttevény területén 19 darab egyenként 2,0 MW teljesítményű szélérőmű építését tervezi.

A kérelem szerint a szélpark VESTAS V90-2.0 MW típusú, 44 méteres rotorral felszerelt, 100 méter magas tornyokból fog állni.

A hatóság megállapította, hogy a tervezett szélérőművek parkolójának kapacitása meghaladja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet (R.) 3. számú mellékletének 74. pontjában foglalt 600 kW teljesítmény-határt, ezért a tevékenység előzetes vizsgálat köteles.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3.§ - 5.§ szakaszai alapján folytatta le.

A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a következőket állapította meg:

Az építési munkálatok során új, szilárd burkolatú utak kiépítésére kerül sor. Az építési területen a betonozási munkálatok befejezése után a kitermelt földet visszatermelik, majd elvégzik a szükséges tereprendezési munkálatokat.

Munkagépek karbantartásából hulladékok képződése nem várható, mivel ez a tevékenység építési területen kívül történik.

Az építési munkálatok során hulladékok képződése várható.

Az üzemeltetés rendszeres karbantartási tevékenységet igényel, melyből az alábbi hulladék képződése várható: Ásványolaj alapú klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok130205*, valamint veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat150202*, ásványolaj alapú klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok 130307*, elhasznált olajsűrők 160107*.

A tevékenység működésének várható időtartama 20-25 év. A felhagyás után bontási és helyreállítási munkálatok következnek. A létesítmény elbontása után a környező területek aktuális állapotának megfelelően el kell végezni a rekultivációt.

A felhagyás során építőanyag hulladékok és fémtartalmú hulladékok keletkezése is várható.

Az építési szakaszban, illetve a karbantartási és rekultivációs tevékenység során a munkagépek üzemanyagának elfolyása miatt előfordulhat veszélyes anyag környezetbe jutása.

Havária és rendkívüli javító tevékenység esetén veszélyes hulladékok képződésével kell számolni.

Zajvédelmi szempontból a tervezett tevékenység megvalósításából nem származik jelentős környezeti hatás.

A szélérőművek megvalósítása sem vízminőség-védelmi, sem vízgazdálkodási, sem pedig természetvédelmi érdeket nem sért, védett értéket nem veszélyeztet. Vízgazdálkodási szempontból megállapítást nyert, hogy a parti sávra vonatkozó 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet 2.§-a alapján, a terület partvonalától számított 6 méterig közérdekű ellátásra figyelemmel használható, hasznosítható. A vízgazdálkodási szakfeladatok ellátására a meder megközelítését biztosítani szükséges.

A hatóság a R.3.§(3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleménnyel és az elővizsgálati dokumentációval megkereste a telepítés és üzemelés hatásaival érintett Abda, Börcs, Kunsziget, Mosonszentmiklós és Öttevény önkormányzatának jegyzőjét, hogy tegye közzé a közleményt 21 napig és biztosítsa a dokumentáció megtekinthetőségét a település lakossága számára. A települési önkormányzatok részéről észrevétel nem érkezett.

A hatóság a R. 4.§ (1) bekezdése értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, hogy állásfoglalásukat közöljék. Az ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron megyei intézete, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a Megyei Földhivatal, a Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat előírásokkal járultak hozzá a határozat kiadásához. A hatóság ugyanakkor szakértőként kirendelte a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot a természetvédelmi kérdések tisztázására. A szakértő 21-91/2006. számú szakértői véleményében a WEA 11, WEA4, WEA 17, WEA 18, WEA 19 jelű széltoronyok elhelyezkedését természetvédelmi szempontból nem tartotta megfelelőnek.

A hatóság az észrevételek benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően a R.4.§(2) bekezdése alapján tárgyalást tartott, amelyre meghívta a szakhatóságokat és a környezethasználót.

A Kft. ezt követően módosított kérelmet nyújtott be a hatósághoz, mely szerint a 19 szélatornyot a Mosonszentmiklós 0151/8, 031/14., Öttevény 019/5., Börcs 0114/12., 0116/6., 0103/6., 012/6., 012/7., 041/30., 041/31., 0105/2., 094/11., 0142/3., 0142/2., Öttevény 047/13., 075/43., 047/6. hrsz-ú ingatlanon, valamint az Öttevény 072/3. hrsz-ú ingatlanon kívánják megvalósítani.

A hatóság a módosított kérelemmel megkereste a telepítés és üzemelés hatásaival érintett Abda, Börcs, Kunsziget, Mosonszentmiklós és Öttevény önkormányzatának jegyzőjét, hogy tegye közzé a közleményt 21 napig és biztosítsa a dokumentáció megtekinthetőségét a település lakossága számára. A települési önkormányzatok részéről továbbra sem érkezett észrevétel.

A hatóság a módosított kérelmet megküldte a az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetének, a Kulturális örökségvédelmi Hivatal Soproni Irodájának, a Győri és Mosonmagyaróvári Körzeti Földhivatalnak, a MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságnak, valamint a szakértő Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnak.

A Győri Körzeti Földhivatal a 10.204/2007. számon, a Mosonmagyaróvári Körzeti Földhivatal a 10.108/2/2007. számon, az ÁNTSZ a 439-4/2007. számon, a talajvédelmi hatóság a 17.2/3071-2/2007. számon, az örökségvédelmi hatóság a 410/1598/2/2007. számon adta meg szakhatósági állásfoglalását. A szakhatóságok előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. Az örökségvédelmi hatóság jelezte, hogy a régészeti lelőhelyek védelméről a kivitelezés során gondoskodni kell.

A talajvédelmi hatóság állásfoglalásában felhívta a figyelmet arra, hogy a későbbi talajvédelmi és földügyi eljárások során az alábbiakat fogja vizsgálni:

A szélgenerátorok elhelyezésére kijelölt, jelenleg mezőgazdasági művelési ágban hasznosított termőföld területén a talajvédelmi célú létesítmények meglétének felmérését, a szélérőművek elhelyezésénél a meglévő talajvédelmi célt is szolgáló létesítményeket, a humuszos termőréteg mennyiségét és minőségét annak mentésének mértékét a talajgenetikai osztályozás megállapítását, a termőréteg-mentés műszaki tervezését megalapozó humuszos termőréteg mentési talajtani szakvélemény meglétét, a földmunkák talajtani szakvéleményre alapozott műszaki, további rekultivációs terveinek talajvédelmi vonatkozásainak érvényesítését, a talajvédelmi monitoring-rendszer megtervezését és kialakítását.

Vizsgálni fogja tovább a szélérőmű-park felszíni vízelvezetésének hatását a környező termőföld-területekre.

A szakértő a véleményét a 216-2/2007. számon adta meg, melyben a WEA 17 számú szélatornyó létesítését továbbra is kifogásolta az alábbiakra hivatkozva:

„A tervezett létesítmény az Öttevényi csatorna közvetlen közelében (100 m) van. A csatorna egykori Mosoni-Duna-ág, mára erősen feltöltődött holtág, mely tartós vízborítással rendelkezik, a természeti terület besorolást kapta az egykori kísérő állomány, fűz-nyár ligeterdő jelenleg is megtalálható, változó szélességgel, botoló füzekkel tarkítva. A holtág rehabilitációra érdemes. Jelenleg fokozottan védett és védett fajok- törpegém, macskabagoly költenek, valamint továbbiak –nagy kócsag, szürke gém, egerész ölyv, vörös vércse táplálkoznak és vonulnak a területen. Az Abdától Rajkáig tervezett, összefüggő telepítésű szélparkok feltehetően a hansági és szigetközi területek közti madármozgást, vonulást fogják akadályozni, amennyiben nem marad ki közlekedésre alkalmas folyosó. Főleg a nagytestű madarakra jelenthet veszélyt a szélérőmű, részben ütközés miatt, részben pedig azért, hogy e fajkból elkerülő magatartást vált ki a magas építmény, mely az élőhelyek feldarabolásával jár, vagyis hatása messze túlnyúlik a berendezések által elfoglalt területen.”

A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a tevékenység a WEA 01-16., ÉS A WEA 18-19. számú szélatornyó telepítése a környezetre jelentős hatást feltételezhetően nem gyakorol, ezért a R.5.§ dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részbe foglalt döntést hozta.

A WEA 17 jelű torony tekintetében az eljáró hatóság egyetértve a szakértői véleménnyel, a WEA 17-re vonatkozó kérelmet elutasította a R. 5.§ (2) f) pontja alapján.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

Az eljáró hatóság a jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény 98. §-a alapján biztosította, a fellebbezés szolgáltatási díját a 33/2005. XII.27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján állapította meg.

A hatóság hatáskörét és illetékességi területét a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet állapítja meg.

Győr, 2007. június 27.

Dr. Hajdu Klára
hatósági igazgatóhelyettes h.

megbízásából

Dr. Baranyai Judit s.k.
vezető főtanácsos