



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS:	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
----------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-49-5/2007. Hiv. szám: Tárgy: Kecskéd, Németh László – Homok dűlő –
Előadó: Vargáné Melléklet: homokbánya előzetes vizsgálata

H a t á r o z a t

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség **Németh László egyéni vállalkozó** (2800 Tatabánya, Vadász út 87. 4/1.) által benyújtott Kecskéd, Homok-dűlői homokbánya **előzetes vizsgálati eljárása** során a következőket állapítja meg:

1.) A vizsgált tevékenység adatai:

A telepítés helye: Kecskéd (homok-dűlő) 0157/3,8 hrsz-ú ingatlan.
A bányatelek területe: 12 ha 9938 m²
Fedőlapja: 168 mBf
Alaplapja: 147 mBf
A termelés volumene: 40.000 m³ /év

A bányatelek határvonal töréspontjainak EOV koordinátái:

A bányatelek határvonal töréspontjainak EOV koordinátái:

Töréspont száma	Y (m)	X (m)	Töréspont száma	Y (m)	X (m)
1	594.052,18	243.161,98	11	594.324,79	243.660,50
2	594.194,08	243.228,71	12	594.297,00	243.636,64
3	594.255,40	243.258,53	13	594.177,99	243.546,12
4	594.396,23	243.317,97	14	594.062,39	243.463,11
5	594.399,33	243.404,42	15	594.033,86	243.394,30
6	594.392,91	243.431,45	16	594.020,19	243.368,87
				5	5
7	594.406,49	243.480,42	17	593.967,94	243.355,87
				6	6
8	594.412,90	243.491,84	18	593.926,41	234.359,41
9	594.359,62	243.553,38	19	593.898,84	243.337,30
10	594.392,74	243.581,40	20	593.984,90	243.232,75

2.) Az engedélyezési eljárás menete:

A hatóság megállapítja, hogy a homokbánya üzemeltetése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért nem tartja indokoltnak környezeti hatásvizsgálat végzését.

- a.) A hatóság megállapítja, hogy a tevékenység megkezdéséhez és végzéséhez az eljáró hatóságtól további engedély nem szükséges.
- b.) Az eljárásban résztvevő szakhatóságoktól, azok tájékoztatása alapján, az alábbi engedélyek beszerzése szükséges:
 - Amennyiben a tervezett kutatófúrás erdőterület igénybevételevel és fakitermeléssel jár, azt az erdészeti hatósággal az erdőgazdálkodón keresztül előzetesen engedélyeztetni kell.
 - Amennyiben a területen bányatelek fektetésre kerül sor, úgy a területen található régészeti lelőhely megóvása végett a bányavállalkozónak a bányatelek teljes területére vonatkozóan örökségvédelmi tanulmányt kell készíteni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári Regionális Iroda részére.
 - A kitermelés megkezdése előtt a Tatabányai Körzeti Földhivataltól be kell szerezni a terület más célú hasznosításának engedélyét.

II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó, 10 000,- Ft illetékkel ellátott fellebbezést lehet előterjeszteni.

I n d o k o l á s

Németh László egyéni vállalkozó (Tatabánya) kérelmet nyújtott be a hatósághoz, Kecskéd, Homok-dűlői homokbánya létesítése ügyében, melyhez csatolta a GEO-SZISZTÉMA Földtani és Környezetvédelmi Szolgáltatás által készített előzetes vizsgálati dokumentációt.

A hatóság a dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (R.) 3. számú mellékletének 19. pontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3.§ - 5.§ szakaszai alapján folytatta le.

Az eljárás során a hatóság a következőket állapította meg:

A bányatelek Komárom-Esztergom megyében, Kecskéd község külterületén, a Homok dűlőn, a község határától mintegy 0,3 km-re ÉK-i irányban található.

A tevékenység végzése során az átlagosan 0,3 m vastag humuszos termőréteget tolólapos munkagéppel takarítják le. Az összegyűjtött humuszos rétegből készítik el a bánya határvonalai mentén a 0,8 m magas és 2,0 m széles védősáncot.

A haszonanyagba települt tőzeget szintén tolólapos munkagéppel összegyűjtik, arra kijelölt helyen deponálják a későbbi értékesítésig, illetve tájrendezéshez használják fel.

A haszonanyag kitermelése a talajvíz szintje felett tolólapos munkagéppel, alatta forgó felsővázás mélyásó-kotróval történik.

A víz alól kitermelt anyagot a bányató partja mellett ideiglenesen deponálják, szikkasztják.

A rakodást a szállítójárművekre homlokrakodó géppel végzik.

A termelvény elszállítása tehergépkocsikkal történik közlekedési utak igénybe vételével.

A szállítás iránya: A haszonanyag elszállítása a bányatelek területéről a Kecskédről kivezető közútig, kavicsolt és aszfalt burkolatú úton zajlik, ezt követően a szállítás a 8135. sz. közúton történik Bokod, illetve Környe irányában. A bányászat felhagyását követően a bányató pihenő-horgasztóként lesz hasznosítva.

A munkagépek, belső szállító járművek üzemanyaggal történő ellátását, karbantartását bányatelken kívül végzik. A gépek üzemanyaggal történő ellátása az Intertrans Kft. telephelyén történik.

A bányatelek területén képződött kommunális hulladékot zárt edényzetben gyűjtik, melyet elszállítanak.

A bányászat és annak előkészítése a termőföld területének csökkenését, a mikrodomborzati viszonyok megváltozását eredményezi. A hatás végleges, a bányászatot követően vizes élőhely alakul ki.

A bányászati tevékenység a lefolyási, vízháztartási viszonyokat, a beszivárgást, párolgást megváltoztatja, a hatás végleges.

A homokbánya üzembe helyezését követően a bányatelek közvetlen közelében a porterhelés növekedni fog, de nem jelentős mértékben. A bánya telken folytatott tevékenység során a munkagépek és a szállítójárművek által okozott kipufogógázok, valamint a tevékenységből adódó diffúz porterheléssel kell számolni.

A kavicsbánya működése során hulladékok képződése nem várható. A kavicsbánya működése természetvédelmi érdeket nem sért, védett értéket nem veszélyeztet.

A hatóság a R.3. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleményt tett közzé, melyre a telepítés helye szerinti önkormányzat, valamint lakossága részéről észrevétel nem érkezett.

A hatóság a R. 4.§ (1) bekezdése értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

Az ÁNTSZ Komárom-Esztergom Megyei intézete a 1036-2/2006. számú, a Magyar Geológiai Szolgálat a 316/2/2006. számú, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári Regionális Iroda a 430/1180/02/2006. számú, a Komárom-Esztergom Megyei Növény-és Talajvédelmi Szolgálat a 3469-1/2006.számú, a Veszprémi Bányakapitányság a VBk/3103/1/2006. számú, a Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal a 10.137/2006. számú ,a Fővárosi és Pest Megyei MgSZH Erdészeti Igazgatóság a 22.3/3612/1/2007. számú állásfoglalása alapján nem emelt kifogást a dokumentáció elfogadása ellen.

A Földhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy az érintett területet déli irányból határoló 0162 hrsz-ú út mellett a tervezett bányatelekhatár magasságában helyezkedik el a 64-1422 számú országos háromszögelési és GPS alappont, amelynek megóvásáról a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 20.§-a alapján az előzetes tereprendezések és az azt követő üzemelés alatt gondoskodni kell.

A Talajvédelmi Szolgálat állásfoglalásában jelezte, hogy az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a bánya hatása a környező talajok minőségében jelen állapottól kedvezőtlenül eltérő változást ne eredményezzen. A humuszos talajt a bányaművelés ütemezésének megfelelően szakaszosan le kell termelni és a bánya területén depóniában kell tárolni végső felhasználásig. A depónia felületét füvesíteni kell az erózió és a kiporzás megakadályozására. A tárolt humuszos talaj szennyeződésmertességének megőrzéséről gondoskodni kell.

A hatóság a R. 4.§ (2) bekezdése alapján tárgyalást tartott, amelyre meghívta a környezethasználót és az eljárásban közreműködő szakhatóságokat.

A Felügyelőség az előzetes vizsgálatról készített dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezetre jelentős hatást feltételezhetően nem gyakorol.

A fentiek alapján a Felügyelőség környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak, ezért a R.5.§. dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabályokon alapul.

A fellebbezési jog tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv. 98. és 99.§-án, az illetékfizetési kötelezettségről az illetékekről szóló módosított 1990.évi XCIII.tv. XIII. fejezetének (2) bekezdés a.) pontja rendelkezik.

A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34.§-a, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. számú mellékletének IV. fejezet szabályozza.

Győr, 2007. május 10.

Dr. Hajdu Klára s.k.
igazgatóhelyettes