



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS :	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-5379-27/2007. Hiv. szám: Tárgy:

Előadó: dr. Baranyai Judit Melléklet: Egyházaskesző,
Karakai István és Karakai Zsolt 063/40
hrs.-ú sertéstelep előzetes vizsgálata

H A T Á R O Z A T

I.

A hatóság – a közegészségügyi, talajvédelmi, állategészségügyi, kiemelt építésügyi és a kulturális örökségvédelmi szakhatóságokkal egyetértésben – a **Karakai István** 9317 Szany, Ady u. 56. szám alatti lakos és **Karakai Zsolt** 9317 Szany, Ady u. 63. szám alatti lakos által kezdeményezett **előzetes vizsgálati eljárást lezárva** a következőket állapítja meg:

- 1.) Az előzetes vizsgálati eljárás az egyházaskeszői 063/40 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelep felújítása után folytatandó, 588 koca, 1050 szopós-malac, 2050 süldő, 4620 hízó és 20 kan tartására alkalmas férőhellyel rendelkező állattartó tevékenység környezeti hatásainak vizsgálatára terjedt ki.
- 2.) Az előzetes vizsgálati eljárásban a tevékenység végzésével kapcsolatos kizáró ok nem merült fel.
- 3.) Az állattartási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély egyaránt szükséges.

II.

Az eljáró hatóság **Karakai István** és **Karakai Zsolt** kérelmére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonását **engedélyezi**.

III.

A környezethasználók az összevont engedélyezési eljárást e határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül kezdeményezhetik.

A jogszabályban előírtakon felül a hatóság a kérelemmel kapcsolatban azt tartalmi követelményt támasztja, hogy a keletkező hulladékok mennyiségét, kezelési módját hasonlítsák össze az elérhető legjobb technológiai leírásban (BREF-ben) közölt adatokkal.

IV.

A hatóság a tevékenységgel kapcsolatos levegővédelmi övezetnek 300 m-ben való megállapítása iránt benyújtott kérelemről az összevont eljárásban dönt, addig e kérelem tárgyában az eljárást **felfüggeszti**.

V.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezéshez 125.000.- Ft összegű szolgáltatási díja kell befizetni az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előirányzat felhasználási keretszámla MÁK 10033001-01711899-00000000 számú számla javára.

INDOKOLÁS

Karakai István 9317 Szany, Ady u. 56 szám alatti lakos és Karakai Zsolt 9317 Szany, Ady u. 63 szám alatti lakos – a továbbiakban: környezethasználók – kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a hatósághoz az egyházaskeszői 063/40 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelep felújítása után folytatandó állattenyésztési tevékenység engedélyezése tárgyában annak érdekében, hogy az a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3-5 §-ai által szabályozott előzetes vizsgálati eljárást folytassa le, mivel a beruházás a R. 1. számú mellékletének 2. pontja és a 2. számú melléklet 11/b.alá tartozik.

A hatóság megállapította, hogy az ügyben való eljárásra a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a alapján hatáskörrel rendelkezik, az 1. számú melléklet IV. fejezet 1/A. pontja értelmében a telepítés helye az illetékességi területére tartozik.

A hatóság a R. által előírt eljárási rend szerint az eljárás megindításáról közleményt készített, amelyet honlapján megjelentetett, az ügyfélszolgálati irodájában kifüggesztett, továbbá Egyházaskesző Jegyzőjének közzététel céljából megküldött.

A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján a következőket állapította meg:

A tervezett tevékenység célja az Egyházaskesző 063/40 hrsz.-ú ingatlanon található állattartó telep felújítása és sertésnevelő telepként való működtetése.

A beruházásban a meglévő 7 db istállóépület felújítását, lagúnás hígtrágya gyűjtők és külső hígtrágya gyűjtő építését, illetve korszerű tartástechnológiai eszközök beszerzését tervezik.

A telephelyen kialakított férőhelyek nem-és korcsoportonként: 588 koca, 1050 szopós-malac, 2050 süldő, 4620 hízó és 20 kan. Fentiek alapján a telephely maximális kapacitása 1754 számosállat.

A telepen egy időben tartott állatok átlagos száma: 500 db tenyészkoca, 20 db kan, 200 db kocasüldő, 1050 szoptatómalac, 1785 db süldő és 3990 db hízó. Összességében 1574 számosállat. Így évente várhatóan 16. 107 m³ hígtrágya keletkezésével lehet számolni.

Az üzemelés során szociális szennyvíz keletkezik a szociális blokkokban, melyet zárt, szivárgásmentes gyűjtőbe vezetnek. Várható éves mennyisége: 40 m³, elszállítására szerződést kötnek. Az építési, szerelési munkák technológiai szennyvíz-kibocsátással nem járnak. Technológia szennyvíz az állattartási tevékenység következtében az istállók takarítása során keletkezik, melyet az épületek alá épített lagúnák fogadnak, hasznosításuk a hígtrágyával együtt, szántóföldön történik.

Az átépítés és rekonstrukció során a keletkező hulladékok feljogosított szervezeteknek való átadással kívánják megoldani.

A sertés tartó telephely működése során nem veszélyes és veszélyes hulladékok képződése várható. A folyékony hulladékok gyűjtése zárt aknában, az állati tetemek gyűjtése csöpögés mentes konténerekben fedett tároló helyiségben fog történni. A tevékenység során keletkező hulladékok kezelését feljogosított szervezeteknek való átadással kívánják biztosítani.

Az állattartó telephely majdani felszámolásakor, az épületek elbontásakor keletkező hulladékok jellege az építés során keletkező hulladékok jellegéhez hasonló.

A sertéstelep területe a 4/2002.(X.7.) KvVM rend. 2. sz. melléklete alapján nem tartozik légszennyezetségi zónába.

A tervezett sertéstelep átalakítása, felújítása során a munkagépek és szállítójárművek közlekedéséből származó diffúz levegőterhelés várható.

A szállítási útvonalakon a környezeti levegőterhelés átmenetileg növekedni fog.

A sertéstelep működése során a járműforgalomból származó levegőterhelő hatás nem jelentős.

A telephely hőellátása hőlégfúvókkal és gázkazánnal tervezett.

Bejelentés köteles légszennyező pontforrás a telephely területén nem tervezett.

A telephely ammónia és bűzkibocsátása várhatóan jelentősen befolyásolja a környezeti levegő minőségét.

A tervezett tevékenység a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 2.sz. melléklet A. 7.2.b) pontja alatt felsorolt, így legalább 500 m sugarú körben a védelmi övezetre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azaz ebben az övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület.

Jelen esetben megállapítható, hogy a jogszabály által előírt legkisebb védelmi övezetet sem lehet kialakítani, azonban a környezethasználók a Lr. 6. § (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve a védelmi övezet nagyságát 300 m-ben kérték meghatározni.

Az eljáró hatóság az előzetes vizsgálati eljárásban beszerezte az ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézetének 1907-2/2007. számú, és Egyházaskesző Körjegyzőjének 225-562007. számú szakhatósági hozzájárulását a védelmi övezet csökkentéséhez.

Mind a szakhatóságok, mind az eljáró hatóság úgy látta, hogy a védelmi övezet nagyságának 300 m sugarú körben való meghatározása lehetséges, így a tervezett tevékenységgel szembeni kizáró ok megszűnt.

Figyelemmel arra, hogy a Lr. 6. § (6) bekezdése értelmében a védelmi övezetet a környezeti hatásvizsgálati, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban lehet megállapítani, a hatóság a formálisan a döntést az összevont eljárásban hozhatja meg, így e kérelem tárgyában az eljárást a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 32. § (1) bekezdése alapján felfüggesztette.

Az eljáró hatóság megkereste az ügyben a R. szerint hatáskörrel bíró szakhatóságokat.

A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 28.2/10406-1/2007. számú, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága a 28.1/704-1/2007. számú, az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete a 2545/2/2007. számú, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Irodája a 420/1352/1/2007. számú Egyházaskesző Körjegyzője a 225/2007. számú állásfoglalása szerint a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

A R. által előírt tárgyalás megtartására is sor került, az arról készült jegyzőkönyv szerint az sem az önkormányzatok, sem a társadalmi szervezetek, sem az érintett lakosság részéről észrevétel nem érkezett. A környezethasználók képviselője a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonását kérte.

Az eljáró hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy az eljárás során nem merült fel olyan tény vagy körülmény, amely miatt a tervezett tevékenység végzése eleve kizárt lenne, így az előzetes vizsgálati eljárást lezárva a R. 5. § (2) bekezdés c/ pontja alapján hozta meg határozatát, melyben az engedélyezési eljárások összevonhatóságáról is döntött.

A R. 5. § (7) bekezdése értelmében két éven belül kezdeményezhető eljárásban benyújtandó dokumentáció tartalmi követelményeit a R. 6. és 8. számú melléklete határozza meg.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) és 99.§(1) bekezdései biztosítják, a fellebbezéshez szükséges szolgáltatási díj mértékéről a 33/2005.(XII.27.) KvVM rendelet 2.§. (4) bekezdése rendelkezik.

Győr, 2007. július 26.

dr. Hajdu Klára
hatósági igazgatóhelyettes

megbízásából

dr. Branyai Judit s.k.,
osztályvezető h.