



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS :	év:	hó:	Nap:	KÜJ:		KTJ:	
------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Ügyiratszám: H-694-31/2007.

Hiv. szám:

Tárgy: Kesztlöc,

Ügyintéző: Dr. Jagadics Zoltán

Melléklet:

Kesztlöci Kőbánya Kft.

„Kesztlöc I. – mészkő” védnevű
bányatelek bővítésének előzetes
vizsgálata

H A T Á R O Z A T

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint első-fokú hatóság a Kesztlöci Kőbánya Kft. (2451 Ercsi, Árpád u. 9.) részére a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Bt. (8100 Várpalota, Korompay Lajos u. 3. fszt. 17.) által készített – „Kesztlöc I.- mészkő” védnevű bányatelek kapacitás bővítésével kapcsolatos - előzetes vizsgálati dokumentációt **elfogadja**, s mivel a bányatelek kapacitás bővítése jelentős környezeti hatást nem okoz, regionálisan a terhelés-növekmény nem jelentős, a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt, ezért az előzetes vizsgálati eljárás alapján a következőket **állapítja meg**:

1./ A vizsgált tevékenység adatai:

A „Kesztlöc I.- mészkő” védnevű bányatelek a kesztölci 073/1 hrsz-ú ingatlanon található, a területe 5 ha 1918 m² nagyságú. A bányatelek alaplapja + 299,32 mBf, fedőlapja + 404,32 mBf. Jó minőségű, ipari felhasználásra is alkalmas mészkő bányászatának tervezett kapacitása az első öt éves periódusban (2007-2011) 125 e m³/év a jelenlegi 31 e m³/év helyett. Az ásványi anyagot külszíni fejtéssel termelik ki, a bányászati tevékenység letakarítás, jövesztés, osztályozás, szállítás, fedőanyag deponálása, rekultivációs munkafolyamatokból áll.

2./ A tevékenység, mely feltételekkel kezdhető meg:

Az eljáró hatóság részéről a tevékenység megkezdéséhez további engedély beszerzése nem szükséges. A más hatóságok által kiadandó engedélyekhez a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság a következő követelményeket, szempontokat határozza meg:

- A nyersanyag kitermelése a bányatelek D-i, 7. sz. sarokpontjától kiindulva folyhat.
- A régi bányaudvarban semminemű termelési tevékenység nem végezhető. Mielőtt a bányatelek D-i sarkából kiinduló kitermelés elérné a régi bányaudvart (várhatóan 8 év) egyeztetni kell a természetvédelmi hatósággal.

- A talajra, mészkőfelületre kikerülő olajos szennyezések felítatásához szükséges anyagot kell a bánya területén tárolni. A környezetszennyezéssel járó rendkívüli eseményeket a kárenyhítés azonnali megkezdése mellett haladéktalanul be kell jelenteni a felügyelőségnek. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a környezeti elemek maximális védelmét.
- A bányatelek határát jól látható módon meg kell jelölni, a hulladéklerakást a bányatelek területén meg kell akadályozni. A csapadékvizek távoltartására 85 cm magas védőtöltést kell a bányatelek körül kialakítani.
- A tájrendezési munkákat nem hagyhatják a bányászat befejezését követő időszakra, azt a kitermeléssel párhuzamosan el kell végezni.
- A munka megkezdése előtt a gépeket, berendezéseket át kell vizsgálni, a meghibásodást haladéktalanul ki kell javítani. A javítást, üzem- és kenőanyag-töltést a karsztvíz védelme érdekében kiemelt gondossággal, csepegtetőtálca alkalmazásával kell végezni. A javítás, üzem- és kenőanyag-töltés során meg kell akadályozni az elfolyást, a talajra és a mészkőfelszínre történő kikerülést. Üzemanyag-, kenő-, robbanóanyag-tárolás a bánya területén tilos.
- A kitermelés engedélyezése során benyújtandó MŰT-nek tartalmaznia kell a szokásos üzemi tevékenység mellett fellépő tényleges zajkibocsátást dokumentáló zajmérési jegyzőkönyvet, különös tekintettel a robbantás és a köfeldolgozó technológia hatására.

II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati eljárás díja: 125.000,-Ft. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg jogorvoslati eljárási díjat készpénz-átutalási megbízással (csekkkel), vagy a Felügyelőség 10033001-01711899-00000000 sz. előirányzat-felhasználási számlájára történő átutalással kell megfizetni.

I N D O K O L Á S

A Kesztlői Kőbánya Kft. (2451 Ercsi, Árpád u. 9.) – a továbbiakban: Kft. – a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Bt. (8100 Várpalota, Korompay Lajos u. 3. fszt 17.) által készített - a kesztölci 073/1 hrsz-ú ingatlanon lévő „Kesztölc I.- mészkő” védnevű bányatelek kapacitás bővítésével kapcsolatos - előzetes vizsgálati dokumentációt benyújtotta az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint elsőfokú hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a következőket állapította meg:

A Kesztlői Kőbánya Kft. (2451 Ercsi, Árpád u. 9.) a kesztölci 073/1 hrsz-ú ingatlanon lévő „Kesztölc I. – mészkő” védnevű bányatelek kapacitás bővítését tervezi. A bánya területe: 5 ha 1918 m². A bányatelek alaplapja +299,32 mBf, fedőlapja +404,32 mBf. Az itt bányászott mészkő jó minőségű, ipari felhasználásra is alkalmas. A tervezett kapacitás az első öt éves periódusban (2007-2011) 125 e m³/év a jelenlegi 31 e m³/év helyett. Az ásványi anyagot külszíni fejtéssel termelik ki, a bányászati tevékenység letakarítás, jövesztés, osztályozás, szállítás, fedőanyag deponálása, rekultivációs munkafolyamatokból áll.

A bányatelek területén állandó létesítmények telepítését nem tervezik, az ideiglenes létesítmények (irodakonténer és mobil hídmérleg, szociális konténer) a bányatelek Ny-i-középső részén kerülnek kialakításra.

Üzemanyag-, kenőanyag-, robbanóanyag-tárolást a bányatelek területén nem végeznek, a szükséges napi mennyiséget műszakkezdéskor szállítják a helyszínre.

A bánya területén vízkivételi lehetőség nincs, az ivóvízellátást palackozott víz formájában, a tisztálkodáshoz szükséges vizet vezetékes vízből vett tartályban tárolt vízből biztosítják. A keletkezett szennyvizet összegyűjtik és elszállítják.

Letakarítás: A fedőréteget eltávolítják, hogy a haszonanyag felülete művelésre alkalmas legyen és a fedőréteg ne szennyezze a haszonanyagot. A növényzet eltávolítása történhet kézi és gépi eszközökkel is, a meddőanyag eltávolítására torlasztó, vagy kanalas munkagépet használnak. Az eltávolított termőtalajt és meddőt külön erre a célra kialakított depóniákban tárolják, vagy felhasználják a folyamatos tájrendezésnél. A bányatelek K-DK-i része (1 ha 7282 m² területen) még nem került letakarításra. A mészkő feletti fedőréteg 0,2 m vastag talajból és 0,3 m vastag mészkőtömelékkel és homokkal szennyezett meddőanyagból tevődik össze.

Haszonanyag-kitermelés: A nagy vastagságban kifejlődött mészkő kőzet felszíni, vagy felszín közeli részének kitermelését külszíni bányászati módszerrel tervezik. A kifejlődés adottságait kihasználva 10 – 15 méter vastagságú, szintes kialakítású művelési szeleteket alakítanak ki, melyeket felülről lefelé haladó sorrendben művelnek le. Egyidejűleg legfeljebb három művelési szinten tervezik a tevékenységet (letakarító szint és 2 művelési szint). A jövesztésre előkészített, letakarított területen nagyátmérőjű robbantólyukak fúrására kerül sor. Az egy termelési évben elvégzett robbantások száma 30, ez havi szinten 2,5 robbantás.

Feldolgozás: A bányában lejövesztett és a feldolgozó technológiai sorhoz szállított kőzet feldolgozása az alapanyag bedöntőbunkerba adásával indul. Az anyag az első osztályozóhelyre, a pálcás meddőleválasztóra kerül, ahol 20 mm-nél nagyobb kövek az előtörőbe kerülnek. Az előtört anyagot gumihevederes szállítószalagon juttatják az utótörési technológiára. A leválasztott meddővel szennyezett mészkő elkülönítve tárolásra kerül és mint közlekedéssépítési töltésanyag kerül értékesítésre. Az előtört anyag az urántörő-bedöntő bunkerébe kerül, onnan egy előleválasztó osztályozóra kerül. Az előleválasztón áthullott anyag mobil osztályozón kerül osztályozásra. A többi anyagot törővel 80 mm szemmagyság alá törik, majd az anyag a mobil osztályozóba kerül.

Rakodás, szállítás: A bányaudvaron belül az anyagot egyrészt a feldolgozó egységekbe, másrészt értékesítés esetén a szállítójárművekbe rakják. A depóniaképzés és a tárolt osztályozott anyag szállítójárművekre rakodása homlokrakodóval történik. A termelvény a felhasználási, rendeltetési helyére juttatását közúton történő szállítással oldják meg. A szállítást a bányavállalkozó részben saját eszközökkel, részben pedig értékesítés esetén a vevő által biztosított szállítóeszközökkel végzik. A kiszállítás május-július hónapokban a legnagyobb mértékű.

Felhagyás, rekultiváció: A termelési tevékenység közben és végén a bánya a műszaki üzemi tervben meghatározott tájrendezési terv alapján kerül rekultiválásra. A rekultivációs cél a bányászat után visszamaradt terület sport és kirándulóhelyé való alakítása és a bányaterület tájba illesztése.

Havária:

Rendkívüli esetben az elfolyó olajos szennyezés a talaj vagy a mészkő felső rétegeit érintheti.

Havária és rendkívüli javító tevékenység esetén az alábbi hulladékok képződése várható:

- Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok hulladékai EWC 13 02 08*,
- Veszélyes anyagokkal szennyezett törlőkendők, abszorbensek EWC 15 02 02*,
- Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó csomagolási hulladék EWC 15 01 10*,
- Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek EWC 17 05 03*.

Környezetterhelések, ill. a terhelések mérséklésére tett intézkedések:

Talaj: A tevékenység során a termőtalajt a még le nem takarított K-DK-i részen letermelik, így a talajra gyakorolt hatás megszüntető jellegű. A letakarított anyagot a rekultivációhoz használják fel.

Zaj: A tervezett tevékenység végzése során nem keletkeznek jelentős (határérték feletti) környezeti zaj és rezgés hatások.

Víz: A bányában vízkivétel nincs, szennyvíz-kezeléssel nem kell számolni. A keletkező kommunális szennyvizet igény szerint elszállítják. Normál üzemmenet esetén a felszíni és felszín alatti vizeket érő káros hatással nem kell számolni.

Levegő: A kőbánya működése során a munkagépek és a szállítójárművek közlekedéséből és a kitermelési tevékenységből diffúz levegőterhelés várható. A szállítási útvonalakon a környezeti levegőterhelés a tervezett szállítások következtében növekedni fog. A nyári hónapokban a kiszállított mennyiség elérheti a napi 1280 tonnát is.

Hulladékgazdálkodás: A munkagépek karbantartása a bányaüzemen kívül történik. A tevékenység során hulladékok képződése nem várható. A mészkő kitermelése hulladékmentes technológiát feltételez. A tevékenység felhagyása esetén a környezet elemeit terhelő hatások nem várhatóak, mert hulladékok keletkezésével nem kell számolni és a kitermeléssel párhuzamosan tájrendezést is végeznek.

A tervezett bányacapacitás bővítése a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet – a továbbiakban: R. - 3. számú mellékletének 144. pontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

A hatóság megállapította, hogy a tervezett bányacapacitás bővítésének környezeti hatása a hatásterületén belül elviselhető, regionálisan a terhelés-növekmény nem jelentős, ezért a R. 6 §. szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3. § - 5. §-ai alapján folytatta le.

A hatóság a R. 3. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleményt tett közzé, melyre sem a telepítés helye szerinti, sem a feltételezetten érintett önkormányzattól, valamint azok lakosságától, továbbá társadalmi szervezetektől észrevétel nem érkezett.

A hatóság a R. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, hogy állásfoglalásukat közöljék. Az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) a 2266/8/2007. számú, a Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (2890 Tata, Új út 17.) a 20.2/3300-1/2007. számú, a Veszprémi Bányakapitányság (8200 Veszprém, Budapest út 2.) a VBK/1156/2/2007. számú, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári Iroda (8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2.) a 430/1004/01/2007. számú, a Dorogi Körzeti Földhivatal (2510 Dorog, Hantken M. u. 8-9.) a 10.082/2007. számú, Kesztlőc Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője (2517 Kesztlőc, Szabadság tér 11.) a 83-4/2007. számú, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2800 Tatabánya I., Ságvári E. u. 18.) az 504-14/2007. számú szakhatósági állásfoglalásaikban az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához hozzájárultak.

A hatóság az észrevételek benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően a R. 4. § (2) bekezdése alapján tárgyalást tartott, melyre meghívta a szakhatóságokat és a környezet-használót.

A határozat a következő jogszabályi rendelkezéseken alapul:

A régi bányaudvar sziklafala egy uhu pár részére nyújt fészkelőhelyet. Az uhu (*Bubo bubo*) a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001.(V.9.) KöM rendelet 4. sz. mellékletében szerepel, mint fokozottan védett állatfaj. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 43. § (1) szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A rendelkező részben a fokozottan védett uhu és fészkelőhelyének védelmére előírt, a következő engedélyezési eljárások tekintetében előírt feltételek a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken alapulnak.

A rendkívüli események bejelentésére vonatkozó rendelkezés a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén alapul.

A hatáskör a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Korm rendelet 8. § (2) bekezdésén, a 38. § (1) bekezdésén és az 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdésén alapul, míg az eljáró hatóság illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről szóló 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg.

A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a tevékenység a környezetre jelentős hatást nem gyakorol, ezért a R. 5. § dc.) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező rész szerint döntött.

A határozat - a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken kívül - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bekezdés d) pontján, valamint a 67. § (2) bekezdésén alapul.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezés a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005.(XII.27.) KvVM. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdésén alapul.

Győr, 2007. július 16.

**Dr. Hajdu Klára s.k.,
hatósági igazgatóhelyettes**