



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Internet: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS :	év:	hó:	Nap:	KÜJ:		KTJ:	
Ügyiratszám: H-8442-20/2007.	Hiv. szám:	Tárgy:	Fertőszéplak, VELUX Magyarország Kft. - 20 kV-os elektromos légvezeték kiváltás előzetes vizsgálata				
Ügyintéző: Dr. Jagadics Zoltán	Melléklet:						

H A T Á R O Z A T

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint első fokú hatóság a Velux Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft. (9431 Fertőd, Malom köz 1.) részére az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. (9241 Jánossomorja, Kápolna u. 44.) által készített – a fertőszéplaki 703/11 hrsz-ú és a 089/37 hrsz-ú ingatlanokra tervezett – a Sopronkövesd-Kapuvár 20 kV-os szabadvezeték áthelyezésével kapcsolatos előzetes vizsgálati dokumentációt **elfogadja**, s mivel a vezeték áthelyezése jelentős környezeti hatást nem okoz, ezért a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt, ezért az előzetes vizsgálati eljárás alapján a következőket **állapítja meg**:

1./ A vizsgált tevékenység adatait:

Velux Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft. (9431 Fertőd, Malom köz 1.) a fertőszéplaki 703/11 hrsz-ú ingatlanon létesülő üzemcsarnokának villamos energia ellátását a 20 kV-os légvezeték kiterítésével kívánja biztosítani. Ennek érdekében a fertőszéplaki 703/11 hrsz-ú ingatlanon a 20 kV-os légvezeték hálózat 327,8 m nyomvonal hosszon elbontásra kerül. Az új 20 kV-os szabadvezeték hálózat a fertőszéplaki 703/11 hrsz-ú és a 089/37 hrsz-ú ingatlanokon kerül elhelyezésre. A tervezett légvezeték hossza: 340,8 m, a vezeték biztonsági övezetének szélessége 6,5 m. A vezeték 20 kV feszültségű, 3 fázisú, 3 x 95 mm² keresztmetszetű váltakozóáramú, 50 Hz frekvenciájú csupaszvezeték. A bontandó vezeték hossza 327,8 m.

2./ A tevékenység, mely feltételekkel kezdhető meg:

Az eljáró hatóság részéről a tevékenység megkezdéséhez további engedély beszerzése nem szükséges. A más hatóságok által kiadandó engedélyekhez a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság a következő követelményt, ill. szempontot határozza meg:

- A kivitelezés során kerülni kell a porképződéssel járó műveleteket, száraz időjárás mellett a kivitelezés során a porképződést meg kell akadályozni.

3./ Az ügyben érintett szakhatóságok előírásai a tevékenység folytatásához szükséges további hatósági engedélyekkel kapcsolatban:

Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szakhatósági előírásai:

- Gerincvezeték áthelyezési munkálatok az érintett területekkel közvetlenül határos termőföldek eredeti hasznosítását nem zavarhatja, azokon szélsőséges vízháztartási helyzetet nem teremthet, a termőföldek minőségében negatív irányú változást, talajszennyezést nem idézhet elő.
- A létesítési munkák idején a térségben meglévő, talajvédelmi célú létesítmények működő képességét fenn kell tartani.
- A szabadvezeték áthelyezése után az igénybe vett termőföldet eredeti állapotában helyre kell állítani.

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Iroda szakhatósági előírása:

- Amennyiben a földmunkák során váratlan régészeti lelet, vagy emlék kerül elő a munkákat azonnal abba kell hagyni, és az illetékes múzeumot haladéktalanul értesíteni kell.

II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati eljárás díja: 125.000,-Ft. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg jogorvoslati eljárási díjat készpénz-átutalási megbízással (csekkkel), vagy a Felügyelőség 10033001-01711899-00000000 sz. előirányzat-felhasználási számlájára történő átutalással kell megfizetni.

I N D O K O L Á S

A Velux Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft. (9431 Fertőd, Malom köz 1.) részére az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. (9241 Jánossomorja, Kápolna u. 44.) elkészítette – a fertőszéplaki 703/11 hrsz-ú és a 089/37 hrsz-ú ingatlanokra tervezett – a Sopronkövesd-Kapuvár 20 kV-os szabadvezeték áthelyezésével kapcsolatos előzetes vizsgálati dokumentációt, s benyújtotta azt az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint elsőfokú hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a következőket állapította meg:

A tervezett 20 kV-os légvezeték teljesítménye eléri a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet – a továbbiakban: R. – 3. számú mellékletének 75. pontjában meghatározott 20 kV-os feszültség szintet, ezért a tevékenység előzetes vizsgálat köteles.

Velux Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft. (9431 Fertőd, Malom köz 1.) a fertőszéplaki 703/11 hrsz-ú ingatlanon létesülő üzemcsarnokának villamos energia ellátását a 20 kV-os légvezeték kiterítésével kívánja biztosítani. Ennek érdekében a fertőszéplaki 703/11 hrsz-ú ingatlanon a 20 kV-os légvezeték hálózat 327,8 m nyomvonal hosszon elbontásra kerül. Az új 20 kV-os szabadvezeték hálózat a fertőszéplaki 703/11 hrsz-ú és a 089/37 hrsz-ú ingatlanokon kerül elhelyezésre. A tervezett légvezeték hossza: 340,8 m, a vezeték biztonsági övezetének szélessége 6,5 m. A vezeték 20 kV feszültségű, 3 fázisú, 3 x 95 mm² keresztmetszetű váltakozóáramú, 50 Hz frekvenciájú csupaszvezeték. A vezetékterítés 2 db feszítőoszlop és 2 db tartóoszlop beépítésével valósítható meg, a bontandó vezeték 3 oszlopát kell megszüntetni.

Az építési munkálatok során hulladékok képződése várható. A munkagépek karbantartásából hulladékok képződése nem várható, mivel ez a tevékenység építési területen kívül történik. A működés során hulladékok képződésével nem kell számolni. A tervezett tevékenység megvalósításából és működéséből jelentős környezeti zaj és rezgés hatások nem keletkeznek.

A hatóság mindezek alapján megállapította, hogy a 20 kV-os légvezeték létesítése és üzemeltetése nem okoz jelentős környezeti hatást.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3. § - 5. §-ai alapján folytatta le.

A hatóság a R. 3. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleményt tett közzé, melyre Fertőd és Fertőszéplak önkormányzataitól, valamint lakosságától észrevétel nem érkezett.

A hatóság a R. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, hogy állásfoglalásukat közöljék. Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (9024 Győr, Jósika u. 16.) a 4161-3/2007. számú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (9028 Győr, Arató u. 5.) a 17.2/4251-1/2007. számú, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Iroda (9400 Sopron, Kolostor u. 13.) a 410/2697/03/2007. számú, a Soproni Körzeti Földhivatal (9400 Sopron, Új u. 26.) a 10.449/2007. számú, a Fertőszéplak Polgármesteri Hivatal Jegyzője (9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 4.) a 781-9/2007. számú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9021 Győr, Munkácsy Mihály út 4.) a 706-155/2007. számú, a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész (9022 Győr, Vörösmarty u. 10.) a 343/2007. számú szakhatósági állásfoglalásaikban az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához hozzájárultak.

A szakhatóságoknak a további engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos feltételeit a határozat rendelkező része tartalmazza.

A hatóság az észrevételek benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően a R. 4. § (2) bekezdése alapján tárgyalást tartott, melyre meghívta a szakhatóságokat és a környezethasználót.

A határozat a fent idézett jogszabályokon kívül a következő jogszabályi rendelkezéseken alapul:

A termőföld védelmére vonatkozó rendelkezések a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. rendelkezésein alapulnak.

A régészeti lelőhelyekre vonatkozó rendelkezés a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. rendelkezésein alapul.

A hatáskör a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm rendelet 8. § (2) bekezdésén, a 38. § (1) bekezdésén és az 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdésén alapul, míg az eljáró hatóság illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat

ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének IV. pontja állapítja meg.

A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a tevékenység a környezetre jelentős hatást nem gyakorol, ezért a R. 5. § dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező rész szerint döntött.

A határozat - a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken kívül - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bekezdés d) pontján, valamint a 67. § (2) bekezdésén alapul.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy az általa nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezés a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM. rendelet 2. § (4) bekezdésén alapul.

Győr, 2007. szeptember 5.

*Dr. Hajdu Klára s.k.
igazgatóhelyettes*