



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Internet: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS:	év:	hó:	nap:	KÜJ:	100 170 690	KTJ:	101034112
----------------------	-----	-----	------	------	-------------	------	-----------

Iktatószám: H-8847-15/2007. Hiv. szám: Tárgy: Tata, ÉDT MÉH
Előadó: Pintér Imre Melléklet: NYERSANYAGHASZNOSÍTÓ Zrt.
2158/46. hrsz-ú, Hollósi Sándor utcai
telephelyének előzetes vizsgálata

H A T Á R O Z A T

I.

Az első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az **Észak-dunántúli MÉH Zrt.** (9024 Győr, Bartók B.u.4., KSH száma: 111224963710 114 08) által Tata területén tervezett **fémhulladék gyűjtő- és előkezelőhely** létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatosan megállapítja a következőket:

1.) A vizsgált tevékenység adatai:

A telepítés helye: Tata, 2158/46. hrsz., Hollósi Sándor u. 34.

A telephely jellemzői:

A 11993 m² területű telephelyen a Zrt. 14.735 tonna/év mennyiségű nem veszélyes hulladékok begyűjtését és előkezelését, valamint 7.530 tonna/év veszélyes hulladék begyűjtését, illetve előkezelését tervezi.

2.) Az engedélyezési eljárás menete:

A hatóság megállapítja, hogy a telephely létesítése és üzemeltetése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért nem tartja indokoltnak környezeti hatásvizsgálat végzését.

A kezelő létesítmény kialakításához építési engedély, üzembe helyezéséhez rendeltetésmód változási és használatbavételi engedély szükséges. A tevékenységből adódóan telepengedély szükséges. Fenti eljárásokban a Felügyelőség szakhatóságként jár el.

Az üzemeltetés hulladékkezelési engedély birtokában végezhető: veszélyes hulladék begyűjtése és szállítása, illetve nem veszélyes hulladék egész ország területét érintő szállítása és területéről történő begyűjtése tekintetében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése esetén pedig az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az engedélyező hatóság.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatot szintén a Felügyelőség hagyja jóvá.

A csapadékvíz elvezető rendszer átalakítása, építése, valamint a tározó-szikkasztó tó, az iszap-és hordalékfogó műtárgy, a csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedély kötelesek, fenti műtárgyakra a Felügyelőség ad ki vízjogi engedélyt.

II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, két példányban benyújtandó, 125.000,- Ft szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylat mellékelésével ellátott fellebbezést lehet előterjeszteni az elsőfokú hatóságnál.

INDOKOLÁS

Az Észak-dunántúli MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. kérelmet illetve előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz, melyben 14.735 tonna/év mennyiségű nem veszélyes hulladékok begyűjtését és előkezelését, valamint 7.530 tonna/év veszélyes hulladék begyűjtését illetve előkezelését tervezi a Tata, Hollósi Sándor u. 34. szám alatti ingatlanon.

A hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (R.) 3. számú mellékletének 118. és 119. pontjában foglaltak szerint előzetes vizsgálat köteles.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3.§ - 5.§ szakaszai alapján folytatta le.

A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a következőket állapította meg:

Az ingatlan területe: 11.993 m², azon jelenleg is hulladékkezelési tevékenység folyik. A telephelyen épületek (üzemi épület, iroda épület, porta), betonozott területek (hulladék gyűjtőterek), az infrastruktúra rendelkezésre állnak, csak kisebb földmunkák, építési munkák, átalakítások szükségesek a vizsgált beruházás megvalósításához.

A hulladék kezelő telep építése/átalakítása, üzemeltetése és felhagyása esetén is kell számolni hulladékok keletkezésével. Begyűjtő és előkezelő telep lévén a beérkező hulladékok is hulladékként fognak távozni a telephelyről. A begyűjtött és keletkező hulladékok gyűjtésére különböző fedett és fedetlen, burkolattal ellátott gyűjtőterek kerülnek kialakításra, melyeken megfelelő/szükség szerinti gyűjtő edényzet áll majd rendelkezésre, illetve ömlesztett gyűjtés is történik majd. A veszélyes hulladékok gyűjtésére üzemi gyűjtőhely kerül kialakításra. A hulladékok kezelési engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek kerülhetnek átadásra.

Az ivóvízellátás az Éd. Regionális Vízmű Zrt. által üzemeltetett városi vízhálózatról történik. Várható vízigény 30 m³/hó. A tűzivíz ellátás vezetékről valamint 50 m³/nap térfogatú tűzivíz tárolóból történik. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. Kommunális szennyvíz gyűjtése zárt tárolóban történik, szükség szerint elszállítják.

A telephelyen belül csapadékvíz elvezető rendszert alakítanak ki nyílt felszínű művekkel. Elvezetési lehetőség nincs, ezért csapadékvíz tározó-szikkasztót építenek. Hasznos térfogata 160.00 mBf szintig 128 m³. A szennyezett csapadékvizeket előtisztító műtárgyon vezetik át.

A tervezett tevékenység megvalósításából valamint a létesítés során jelentős légszennyezéssel járó hatások nem származnak.

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező forrás létesítése nem tervezett. A hulladékfeldolgozás, hasznosítás, tárolás során érzékelhető mértékű diffúz por, illetve más légszennyező anyag kibocsátás a technológia betartása és a kezelőfelületek rendszeres takarítása mellett nem várható.

A létesítmény levegővédelmi övezet kijelölésére nem kötelezett.

A tervezett tevékenység megvalósításából valamint a létesítés során jelentős környezeti zaj és rezgőhatások nem származnak, a létesítmény működéséből várható zaj-és rezgésterhelés a legközelebbi védendő létesítmények homlokzata előtt nem haladja meg a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM sz. együttes rendeletben előírt határértékeket.

A tervezett üzem működéséhez kapcsolódó járműforgalom az igénybeveendő utakon a jelenlegi közlekedési zajterhelést számottevően nem befolyásolja.

Megállapítást nyert az is, hogy a tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, védett értéket nem veszélyeztet.

Az előzetes vizsgálat alapján összességében megállapítható, hogy a létesítmény környezeti hatása nem jelentős: ipari környezetben, meglévő épületek kisebb átalakításával kialakítandó létesítmény, mely kibocsátásait tekintve nem eredményez jelentős környezeti hatást, így a hatóság nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását.

A hatóság a R.3.§(3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleménnyel és az elővizsgálati dokumentációval megkereste Tata Város Jegyzőjét, hogy tegye közzé a közleményt 21 napig és biztosítsa a dokumentáció megtekinthetőségét a település lakossága számára. A település önkormányzata részéről észrevétel nem érkezett.

A hatóság a R. 4.§ (1) bekezdése értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, hogy állásfoglalásukat közöljék.

Az ÁNTSZ Komárom-Esztergom megyei Intézete a 3558/2/2007.számon, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az 504-39/2007. számon, Tata Város Jegyzője mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a VII-816/2007. számon adta meg hozzájárulását.

Tata Jegyzője állásfoglalásában felhívta a figyelmet arra, hogy az Angolkert, az egykor ott fakadt karsztforrások és működő ivóvízbázis révén kiemelt vízminőségvédelmi terület, amelynek felszíni és felszín alatti vízrendszerével az újhegyi térség közvetlen vízgazdálkodásával is kapcsolatban van, ezért az egyik lehangsúlyosabb vizsgálati szempont.

A hatóság az észrevételek benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően a R.4.§(2) bekezdése alapján tárgyalást tartott, amelyre meghívta a szakhatóságokat és a környezethasználót. Ott a határozat kiadását kizáró körülmény nem merült fel.

A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a tevékenység a környezetre jelentős hatást feltételezhetően nem gyakorol, ezért a R.5.§ dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részbe foglalt döntést hozta.

A hatóság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapította, hogy a kezelő létesítmény kialakításához a 46/1997.(XII. 29.) KTM rendelet alapján kiadandó építési engedély szükséges, mely eljárásban a Felügyelőség szakhatóságként vesz részt, s a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi követelményeket érvényesíti. A Felügyelőség a telepengedélyezési eljárásban szintén szakhatóságként vesz részt. A hulladékkezelési engedély beszerzésének kötelezettsége a 2000. évi XLIII. törvény 14.§ (2) bekezdésén alapul, a veszélyes hulladékokra vonatkozó engedélyezési hatáskört a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdése állapítja meg.

A rendelkező részben meghatározott műtárgyakhoz vízjogi engedély szükséges, melyet a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet jogszabály ír elő.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34.§-a, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. számú mellékletének IV. fejezete szabályozza.

Az eljáró hatóság a jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény 98. §-a alapján biztosította, a fellebbezés szolgáltatási díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján állapította meg.

Győr, 2007. augusztus 30.

Dr. Hajdu Klára s.k.
igazgatóhelyettes

A határozatról értesül:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Észak-dunántúli MÉH Zrt. | 9024 Győr, Bartók B.u.4., |
| 2) ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete | 8200 Veszprém, József A.u.36. |
| 3) Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 2800 Tatabánya, Ságvári E.18. |
| 4) Tata Város Jegyzője | 2890 Tata, Kossuth tér 1. |