



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS :	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-9782-3/2007. Hiv. szám: Tárgy: Darnózseli – Önkormányzat –
Előadó: Dr. Tamás Erika Melléklet: Sziget- közti mentett oldal vízpótlása,
Műszaki ea.: Hegedűsné Szentkúti összekötő csatorna
Lengyel Eszter - **vízjogi létesítési engedélye** -

Vízikönyvi szám: Darnózseli – 9.

Lipót – 11.

H A T Á R O Z A T

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség **Darnózseli Község Önkormányzata** (9232 Darnózseli, Fő u. 81.) engedélyes részére a Hullámvonal Kft. által készített 71.513/2002. munkaszámú tervdokumentáció alapján a Szigetközi mentett oldal vízpótlása, Szentkúti összekötő csatorna és kapcsolódó műtárgyaknak a megvalósítására az alábbi

vízjogi létesítési engedélyt

adja:

I.

Műszaki adatok:

A Szentkúti összekötő csatorna, mint tervezett vízpótló csatorna a Nováki főcsatorna 37+040 km szelvényéből ágazik ki (mely egyben a Nováki főcsatorna alsó szakasz 0+000 szelvénye is) és a Dunaremete-Zsejkei csatorna 5394 m szelvényébe torkollik be.

Teljes hossza 4832 m, ebből 2200 m mederbővítés.

Legkisebb vízpótlási vízhozam: 1,0 m³/s

Legnagyobb vízpótlási vízhozam: 2,3 m³/s

A torkolati vízhozam: 0,9 - 1,9 m³/s

A csatorna minimálisan várható vesztesége: 0,03 m³/s

A legnagyobb várható vesztesége: 0,41 m³/s

A Szentkúti összekötő csatorna a vízvezetés esés szempontjából két szakaszra osztható:

1. Mikotai zsilip - Gárdonyi zsilipes átereszt közötti szakasz, ahol

a fenékszélesség: 2 m

részű: 1: 2

2. Gárdonyi zsilipes átereszt alatti szakasz, ahol

a fenékszélesség: 2 m

részű: 1: 2

A tervezett csatorna műszaki paramétereit:

0+000 - 3+352 szelvények között: a fenékszélesség: 2 m

részűhajlás: 1: 2

0+000-nál a fenékszint: 115,06 mBf

3+352-nél a fenékszint: 114,37 mBf

3+352-4+910 szelvények között: a fenékszélesség: 3 m
 rézsúhajlás: 1: 2

3+352-nál a fenékszint: 114,37 mBf

4+910-nél a fenékszint: 114,15 mBf

A csatorna fenntartásához 3 m széles fenntartó út kerül kialakításra, amelyet a kotrásból kikerülő anyag felhasználásával építenek meg.

Depónia (fenntartó út) kerül kialakításra a fenékszinttel párhuzamosan 2 m-rel az alábbi szakaszokon:

0+000 - 1+153 szelvények között a jobb parton

1+307 - 4+910 szelvények között a bal parton

Műtárgyak:

Lét.jegy- zékszám	Műtárgy neve:	Szelvényszám II.sz. főág szerint	Küszöbszin t	Méret	Megjegyzés
II/1 zs	Mikotai zsilip	0+632	115.06		
II/2 zs	Alsótagi zsilipes átereszt	1+785	114.84	1.75 x 1.82	
II/3	Szentkúti átereszt	2+941	114.62	1.75 x 1.75	
II/4 zs	Gárdonyi zsilipes átereszt	4+218	114.37	1.75 x 1.82	vb akna és T150-R/10 TUBOSIDER
II/5	Kertészeti átereszt	5+407	114.15	1.75 x 1.75	
II/6 zs	Torkolati zsilipes átereszt	5+532	114.12	1.75 x 1.82	

A fenntartás folyamatosságát, illetve a parti átjárást biztosító átereszek:

Műtárgy:	Szelvényszám II. sz. főág szerint	Küszöbszint	Megjegyzés
Fenntartóúti átereszt	1+780	116.06	jp
Fenntartóúti átereszt	1+939	116.10	bp
Fenntartóúti átereszt	2+125	116.08	bp
Fenntartóúti átereszt	2+640	115.70	jp
Fenntartóúti átereszt	3+352	115.60	bp
Fenntartóúti átereszt	4+521	114.86	bp
Fenntartóúti átereszt	4+824	114.93	bp

II.

A létesítmény átadás-átvételét követően, a rendeltetésszerű üzemeltetés megkezdése előtt vízjogi üzemeltetési engedély kérelmet kell benyújtani a hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VL 13.) KHVM rendeletben meghatározott mellékletekkel felszerelve.

Amennyiben a vízelétesítmények megvalósítása a vízjogi engedélytől eltérően, vagy az engedély időbeli hatályának lejártja után, engedély nélkül történik, a hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását megtagadhatja.

III.

A kivitelezés során az engedélyesnek be kell tartani az alábbi előírásokat:

3.1. Az eljáró hatóság előírásai:

- A kivitelezés kizárólag a
Lipót: 036., 043., 044/9-/12-/17-/20-21-/22-/23-/25., 045/37-től -0 45/57-ig, 045/64-/65-/67 hrsz-ú,
Darnózseli: 0185/4-/6-/7-/9-/11., 0186/19-/26., 05/1-/2-/3-/4-/5-/8-/9., 06., 07/1-/2-/3., 07/8-/9-/10-/11-/12-/13-/14-/15., 08/1-/2-/3-/6-/7-/8-/9., 09., 010/7-/8-/9-/13., 011/1., 012/44-/45-/46-/47., 013/24-/25-/26., 012/52-/53-/58-/59-/60., 025., 027/1-/2., 029/5-/6-/13-/15., és a 029/30 hrsz-ú ingatlanokon történhet.
- A kiviteli munkák megkezdése előtt írásban értesíteni kell az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, valamint a Felügyelőséget.
- A kiviteli munkákat úgy kell megszervezni, hogy a meglévő és üzemelő műveknél levezetési zavar ne fordulhasson elő. A kialakítandó medernek együtt kell funkcionálnia a már meglévő és üzemelő, valamint a más eljárás során kiépülő rendszerekkel.
- A kivitelezés során tilos a felszíni és felszín alatti vizek káros szennyezéssel történő veszélyeztetése. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést a kárelhárítás azonnali megkezdésével egyidejűleg be kell jelenteni Felügyelőségünknek.
- A mederbővítő kotrások anyagát a fenntartósávban kell elteríteni, kavicsos anyag esetén el kell szállítani.
- Az építési folyamat során keletkező kommunális hulladékokat az erre a célra rendszeresített zárt edényben kell gyűjteni és a legközelebbi hulladéklerakó telepre kell szállítani.
- A munkálatok során keletkező veszélyes hulladékot környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- A meder és a műtárgyak kiépítését követően a teljes rendszerre vonatkozó, egységes vízjogi üzemeltetési engedélyt kell beszerezni hatóságunktól. A kérelemhez mellékelni kell a megvalósulási terveket a meder, valamint a műtárgyak Üzemelési és Karbantartási Utasítását.

3.2. Szakhatósági előírások:

3.2.1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 3960-1/2004. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

- A kotrási anyag a műszaki kimutatásban szereplő mennyiségei a tárgyban készült talajtani felmérés alapján helyezhető el termőföld területen.
- A földmunkákat túlnedvesedett talajállapotban szüneteltetni kell.
- A kiviteli munkák során az igénybevételre kerülő földrészletek (termőföld időleges más célú hasznosítása) közel eredeti agronómiai állapotba hozását a tárgyban készült újrahasznosítási munkarész szerint kell elvégezni.
- A kivitelezés idején, a térségben meglévő és talajvédelmi célokat szolgáló létesítmények működőképességét fenn kell tartani.
- Az üzemeltetés engedélyezési eljárásban a talajvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását ugyancsak be kell szerezni.

3.2.2. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Iroda 410/3048/2/2004. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

- A földmunkák megkezdése előtt 8 nappal írásban értesíteni kell az örökségvédelmi hatóságot, valamint a területileg illetékes Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatóságát (9022 Győr, Széchenyi tér 5.)

- Lehetőséget kell biztosítani a földmunkákkal érintett terület átvizsgálására (nyitott árkos szemle) és az esetlegesen előkerülő régészeti objektumok feltárására.
- Amennyiben a kivitelezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni és a területileg illetékes múzeumhoz bejelenteni

3.3. Közmű-üzemeltetési előírások:

Az engedélyesnek be kell tartani továbbá a Szigetközi Vízzolgáltató Kht. 606/2006. számú közmű-üzemeltetési nyilatkozatában, valamint az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 23496/2006. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglalt előírásokat.

IV.

A vízjogi létesítési engedély **a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 évig hatályos.**

A létesítési engedély a megállapított kötelezettségek mellett feljogosít a vízilétesítmény megvalósítására, illetőleg a vízmunka elvégzésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy jogszabályban előírt egyéb hatósági engedély megszerzése, illetőleg a kártalanítási felelősség alól nem mentesít.

V.

A hatóság a határozat jogerőre emelkedését követően annak egy példányát a szükséges tervrészekkel együtt a Vízikönyvi Okirattárban elhelyezi, a vízjogi engedélyt Darnózseli – 9. és Lipót – 11. számokon a vízikönyvbe bejegyzi.

VI.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 37.500,- Ft, azaz: Harminchétezer-ötszáz Ft., melyet az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10033001-01711899-00000000 számú számlájára kell befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Darnózseli Község Önkormányzata vízjogi létesítési engedély kiadását kérte a hatóságtól, a Szigetközi mentett oldal vízpótlásának biztosítására kialakítandó ún. Szentkúti összekötő csatorna és kapcsolódó műtárgyak megépítésére, illetve mederbővítésre. Kérelméhez a Hullámvonal Kft. által készített 71-513/2002. munkaszámú tervdokumentációt csatolta, rendelkezésre álltak az érintett szakhatóságok állásfoglalásai, a közmű-üzemeltetők nyilatkozatai. Az eljárás során az engedélyes pótolta valamennyi, a tervezett beruházással érintett ingatlan tulajdoni lapját, az ingatlankezelők, tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát.

A benyújtott dokumentációkat megvizsgálva megállapította a hatóság, hogy az abban rögzített műszaki megoldások alapján a tervezett új meder és kapcsolódó műtárgyak alkalmasak lesznek a vízpótlásra, amit a tervező hidraulikai számításokkal is alátámasztott.

Az érintett szakhatóságok – a határozat rendelkező részében részletezett kikötésekkel – hozzájárulásukat adták a beruházás megvalósításához.

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. 2006. augusztus 8-án-án kelt közmű-egyeztetési jegyzőkönyvében foglaltak szerint a tervezett beruházás nem érint gázvezeték, a Magyar Telekom Nyrt. 59430-1240/2006. számú nyilatkozata szerint pedig a tervezési területen a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő hálózat sem üzemel.

Határozata meghozatala során figyelemmel volt a hatóság figyelemmel volt Darnózseli Község Önkormányzata által 36-23/2006. számon kiadott, valamint Lipót Község Önkormányzata által 2-263-2/2006. számon kiadott a Darnózseli Agrár Zrt. 2006. szeptember 1-én kelt tulajdonosi, valamint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Iroda által 94.335/2006. számon kiadott előzetes tulajdonosi hozzájárulására.

A hatóság határozatát a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, különös tekintettel annak 28. §-ában foglaltakra, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra alapozta.

A hulladékok kezelésére vonatkozó előírásokat a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet alapján tette a hatóság.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdései rendelkeznek.

A hatóság a jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése alapján biztosította a 99. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján állapította meg.

A hatóság a döntését – a jelentős számú ügyfélre való tekintettel – a Ket. 78. § (5) d) pontja alapján hirdetményi úton közli.

A hatóság hatásköre a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésén, illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete IV/1./A. pontján alapul.

Győr, 2007. november 12.

Dr. Hajdu Klára s.k.
igazgató-helyettes