



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Internet: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS:	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
--------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: **H-2357-5/2008**

Hiv. szám:

Tárgy: Sopron, Önkormányzat

Előadó: Schusztér Győző

Melléklet:

Sopron és térsége szennyvízcsa-

tornázása (2-0-0 jelű főgyűjtő II.

ütem, várkerületi szakasz)

– **vízjogi létesítési engedély**

módosítása

Vízikönyvi szám: **Sopron-24.**

Gratzl Ervin

HATÁROZAT

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint elsőfokú vízügyi hatóság a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) engedélyes részére kiadott – az elsőfokú hatóság H-22728-6/2005. és H-10186-3/2005. számú határozatával módosított, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint másodfokú vízügyi hatóság H-243/5/2003. számú határozatával megváltoztatott és kiegészített – **6651-6/2002. számú vízjogi létesítési engedélyt** a KOCH Mérnökiroda Kft. által 2007. márciusában készített engedélyezési tervdokumentációban foglaltak alapján

módosítja

az alábbiak szerint:

I.

Az engedély I. fejezetében engedélyezett 2-0-0 főgyűjtő várkerületi szakasza és annak építési technológiája az alábbiak szerint módosul:

Épülhet:

Tűzoltóság – Húségkút között

D 600 341,0 fm csatorna

Húségkút – Ikva sor között

D 600 261,0 fm csatorna

Ikvahíd utca

D 600 69,0 fm csatorna

Major köz – Szélmalom u.

D 300 37,5 fm csatorna

Várkerületi szennyvíz nyomóvezeték

D 90x5,1 KPE nyomóvezeték 103,0 fm

D 90x5,1 KPE nyomóvezeték 82,0 fm

Építési technológiák:

1. Árokásásos megoldás szádfalazással:

Papré – Tűzoltóság udvara – OTP bank oldala a falsíktól legfeljebb 20 m távolságig.

Ikva part 109F ponttól a szakasz végéig.

2. Fúrásos mikrotunnelling technológia:

OTP Bank udvari oldala a faltól min. 20 m-re Várkerület – Festőköz – Torkos u. a 109F fúrási pontig. Híd u. – Paprét közötti szakasz.

Indító és fogadó aknák az A-1 rajszámú irányterv alapján készülhetnek.

II.

1. Az engedély rendelkező részének VI. /"Az engedélyes köteles az I. fejezetben körülírt jogosultsága mellett betartani és betartani az alábbi előírásokat:"/ fejezetét **kiegészíti** az alábbi 12/, és 13/ ponttal:

12/ A szennyvízcsatornába csapadékvíz nem vezethető.

13/ A tervezett szennyvízcsatornával összegyűjtött szennyvíz a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete szerinti, az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére megállapított küszöbértékeknek megfelelő szennyezőanyag tartalommal vezethető közcsontra befogadóba, különös tekintettel az alábbi komponensekre:

pH:	6, 5 – 10, 0
KOI_k:	1000 mg/l
BOI₅ :	500 mg/l
Összes szerves nitrogén öN_{asv}:	120 mg/l
Összes nitrogén öN	150 mg/l
Összes foszfor, P_{összes}	20 mg/l
10 üledő anyag:	150 mg/l
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok):	50 mg/l
Összes só:	2500 mg/l.

2. Az engedély rendelkező részének VI. /"Az engedélyes köteles az I. fejezetben körülírt jogosultsága mellett betartani és betartani az alábbi előírásokat:"/ fejezetének „1/ Vízügyi előírások” pontját **kiegészíti** az alábbi 7/ ponttal:

7/ Be kell tartani az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 61329/2007. számú vagonkezelői hozzájárulásában foglalt előírásokat, feltételeket.

3. Az engedély rendelkező részének VI. /"Az engedélyes köteles az I. fejezetben körülírt jogosultsága mellett betartani és betartani az alábbi előírásokat:"/ fejezetének 4/ pontját **kiegészíti** az alábbiakkal:

- **Sopron Megyei Jogú város Jegyzőjének 60513/2007. számú szakhatósági nyilatkozatában foglalt kikötések:**

Funkciót veszített vezeték nem maradhat a földben.

A Várkerület műemléki környezet miatt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt meg kell keresni.

4. Az engedély rendelkező részének VI. /"Az engedélyes köteles az I. fejezetben körülírt jogosultsága mellett betartani és betartani az alábbi előírásokat:"/ fejezetének 6/ pontját **kiegészíti** az alábbiakkal:

- **A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Iroda 410/1205/03/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt kikötések:**

Az indító és fogadó aknák területén, illetve a kapcsolódó szakaszok bekötési helyein a földmunkák csak folyamatos *régészeti szakfelügyelet* (megfigyelés) mellett végezhetők.

Amennyiben régészeti objektumok kerülnek elő, azokat a megelőző régészeti feltárással vonatkozó jogszabályok szerint kell feltárni.

A régészeti tevékenység végzésére Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága jogosult (9022 Győr, Széchenyi tér 5., illetve Soproni Múzeum, 9400 Sopron, Fő tér 8.é) A régészeti tevékenység végzésére jogosulttal előzetesen szerződést kell kötni.

5. Az engedély rendelkező részének VI. /"Az engedélyes köteles az I. fejezetben körülírt jogosultsága mellett betartani és betartani az alábbi előírásokat:"/ fejezetének 7/ pontját **kiegészíti** az alábbiakkal:

- **A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala HS-17258-2/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt kikötések:**

Az építményeket és azok részeit a rendeltetési céljuknak megfelelően kell megvalósítani, úgy, hogy ne akadályozzák a szomszédos építmények zavartalan, rendeltetésszerű használhatóságát.

Ha a nyomvonal jellegű építmény létesítése, üzembe helyezése, korszerűsítése más nyomvonal jellegű építményt keresztez, vagy megközelít (a továbbiakban együtt keresztez) az építető vagy üzemeltető (a továbbiakban együtt: fenntartó) a többi keresztezett nyomvonal jellegű építmény fenntartóját előzetes egyeztetés céljából megkeresi.

Az egyeztetésnek olyan időben kell megtörténnie, hogy a keresztezéssel összefüggő munkálatok végzése összehangolt legyen. (a nyomvonal jellegű építményt keresztező építmény fenntartója gondoskodik a keresztezett nyomvonal jellegű építmények fenntartóinak értesítéséről már a tervezésnél szükséges előmunkálatoknál is.)

A fenti jogszabályi követelmények az elektronikus hírközlés működését más módon veszélyeztető más jellegű tevékenységek engedélyezése és végzése során iránymutató előírásként szolgálnak.

A munkálatok összehangoltsága érdekében a tervező által érintettnek minősített elektronikus hírközlési építmények fenntartóival folytatott egyeztetések előírásait be kell tartani a következők szerint:

A T-COM NyRt. egyeztetési nyilatkozata alapján érdekeit a tárgyi tevékenység a terv szerint érinti. A tervezett tevékenységek egyeztetése megtörtént Az egyeztetés során rögzítettek a tervdokumentáció részét képezik és a tervezett tevékenység szabályos végzése kötelező feltételének tekintendők.

A tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek (más elektronikus hírközlési építmény fenntartójának) nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza.

6. Az engedély rendelkező részének VI. /"Az engedélyes köteles az I. fejezetben körülírt jogosultsága mellett betartani és betartani az alábbi előírásokat:"/ fejezetének 9/ pontját **kiegészíti** az alábbiakkal:

- **A Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága 08/KO/NS/A/1229/1/2007. számú szakhatósági nyilatkozatában foglalt kikötések:**

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatal Városüzemeltetési Irodájának 62708/2004. sz. közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani. A hozzá-járulást a terv műszaki leírásához csatolni kell.

A közműépítéssel érintett közlekedési területeik gépjármű és gyalogos terelését a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet előírásai alapján kell kialakítani. A munkálatok idejére ideiglenes fogalomszabályozási tervet (3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet V. fejezet) kell készíteni, amit a városüzemeltetési Irodával jóvá kell hagyatni.

Felhívjuk a figyelmet a fogalomterelésekkel kapcsolatban a mentők, tűzoltóság és a rendőrség folyamatos és előzetes tájékoztatására.

7. Az engedély rendelkező részének VI. /"Az engedélyes köteles az I. fejezetben körülírt jogosultsága mellett betartani és betartani az alábbi előírásokat:"/ fejezetének 10/ pontját **kiegészíti** az alábbiakkal:

- A Magyar Telekom NyRt. Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság, Soproni MSZK 590412-1191/2006. számú közműnyilatkozatában foglaltakat.
- A Sopron és környéke Víz- és Csatornamű Zrt. 73-49/2007. számú közmű-nyilatkozatában foglaltakat.
- Az E.ON ÉDÁSZ Zrt. Hálózat Régió Győr 251/1324/2008. számú közműnyilatkozatában foglaltakat.
- Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Soproni Üzemegység 7129-1479-2/2007. számú közmű-nyilatkozatában foglaltakat.

- Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda 58146-6/2007. számú közútkezelői hozzájárulásával érvényességében megerősített 62708/2004. számú közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat.

III.

Az engedély II. /"A szennyvízelvezetést szolgáló vezeték nyomvonala az alábbi – Sopron város és Kópháza község közigazgatási területén fekvő – magántulajdonban lévő ingatlanokat érinti:"/ fejezetét kiegészíti az alábbi C/ ponttal:

C/ Belterület

A 2-0-0 főgyűjtő építési technológiájának változása miatt az alábbi ingatlanokon változik a csatorna nyomvonala, elhelyezése:

Ingatlan – hrsz.	Tulajdonos,	Megjegyzés
Sopron 623	VITÁL-DENT Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.	nyomvonal változás
	Rádlér Szabolcs	
	Göndöcs István	
	Ógyallai-Skulecz Arzén Olivér	
	Egedi Cecília	
	Csáki István	
	Csáki Gyöngyvér Erzsébet	
	Holper Kornél Róbert 3.	
	Holperné Gazdag Katalin	
	Kunstár Andor Lajosné Kói Ilona	
	Szép Andrea	
	Böcskei Mihály	
	Böcskeiné Pusztai Erzsébet	
	Jauernig Gábor	
	Karakás Gábor	
	Spiteller Zsóka	
	Taschner Györgyné Bánfi Mária	
	MRL Ingatlan Közvetítő és Befektető Kft.	
	Czékóné Teke Eszter	
Szabó László		
Szabóné Balog Ágnes		
Sopron 2134	Társasháztulajdon	nyomvonal változás
Sopron 2133/3	Társasháztulajdon	nyomvonal változás

A fenti ingatlanokra a 6651-6/2002. számú vízjogi létesítési engedélyben alapított vízvezetési (szennyvízvezetési) szolgalmi jog tekintetében az ingatlanokon létesítendő csatornák nyomvonalának változását tartalmazó szolgalmi tervet – területkimutatást és váltási vázrajzot – a hatóság e határozatának jogerőre emelkedését követően záradék-kolva az engedélyesnek megküldi az ingatlannyilvántartásba bejegyeztetés végett.

IV.

Az engedélyokirat rendelkező részének VII. fejezete első bekezdését:

„ A vízjogi létesítési engedély 2010. június 30-ig hatályos”

V.

Az engedélyokirat egyéb részei változatlanul hatályosak.

VI.

E határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez intézett, az elsőfokú hatóságnál (9021 Győr, Árpád u. 28-32). két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja **45.000 Ft**, azaz Negyvenötezer forint, melyet az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Győr MÁK **10033001-01711899-00000000** számú előirányzat felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

VII.

A hatóság a határozat jogerőre emelkedését követően annak egy példányát a Vízikönyvi Okirattárban elhelyezi, Sopron-24. szám alatt a Vízikönyvbe bejegyzi.

INDOKOLÁS

Az elsőfokú hatóság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint engedélyes részére a Sopron és térsége – szennyvízkezelés csatornázás II. ütem (2., 4., 11., 12., 34. kötet) megvalósítását – az elsőfokú hatóság H-22728-6/2005. és H-10186-3/2005. számú határozatával módosított, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint másodfokú vízügyi hatóság H-243/5/2003. számú határozatával megváltoztatott és kiegészített – 6651-6/2002. számú vízjogi létesítési engedélyben engedélyezte.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 40015-71/2007. számon (2007. ápr. 4-én) a vízjogi létesítési engedély módosítására nyújtott be kérelmet az elsőfokú hatósághoz. A kérelemben foglaltak szerint a kedvezőtlen talajviszonyok miatt az eredeti technológiával a tervezett 2-0-0 jelű főgyűjtő várkerületi szakasza nem épülhet meg. A kérelemben foglaltak szerint a csatorna Torkos utca és Árpád utca közötti szakaszát /Festetics kastély – Major köz – Reipal ház – Kisvárkerület parkolók – Tűzoltó köz – Árpád utca/ un. microtunnelling technológiával kívánja megépíttetni mintegy 5,4 m átlagos fektetési mélységben. Az építési technológia változása miatt a főgyűjtő nyomvonala is módosult.

A kérelemhez csatolta a KOCH Mérnöki Iroda Kft. által 2007 március hónapban készített – tervszám, munkaszám nélküli – engedélyezési tervdokumentációt, a tervezett főgyűjtő által érintett ingatlanok tulajdoni lap másolatát, Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjének 58146-6/2007 és 62708/2004. számú közútkezelői hozzájárulását.

A hatóság a jelentős számú ügyfélre tekintettel az eljárás megindításról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény /**a továbbiakban: Ket.**/ 29. § (3) bekezdés b) pontjában és (6) bekezdésében foglaltak alapján az ügyfeleket hirdetményi úton értesítette.

Az engedélyes kérelmét a hatóság 6443-12/2007. számú hiánypótlási felhívására 2008. január 24-én kiegészítette az érintett közműszolgáltatók /GTS-DATANET Távközlési Kft. Közműegyeztetéssel megbízott Képviselője a SELTEL Kft. VSZH-45/2007. számú, Magyar Telekom NyRt. Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság Sopron MSZK 590412-1191/2006. számú, a Sopron és Környéke Víz- és

Csatornamű 73-49/2007. számú, az ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRt. Soproni Üzemegység 7129-1479-2/2007. számú/ közműnyilatkozatával, az Ikva-patak kezelőjének az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak a 61329/2007. számú vagyonkezelői hozzájárulásával, 2008. február 05-én további tulajdoni lapokkal és 2008. március 17-én kiegészítette a tervezett csatorna nyomvonalával érintett nem az engedélyes tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó szolgálmi tervvel (a TEODOLIT Mérnöki Iroda által készített – a Körzeti Földhivatal Sopron által záradékolt – változási vázrajzzal és területkimutatással.

Csatolta továbbá 2008. május 27-én az E.ON ÉDÁSZ Hálózat Régió Győr 251/1324/2008. számú közműnyilatkozatát.

A hatóság az eljárás során a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1995. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Vhjr.**) 19.§ (2) bekezdése és a **Ket.** 44.§ (2) bekezdése alapján megkereste a hatáskörükben érintett szakhatóságokat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Irodáját, Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjét mint elsőfokú építésügyi hatóságot, az ÁNTSZ Sopron-Fertődi Kistérségi Intézetét, a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalát, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Hivatalát és Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságát.

Az elsőfokú közegészségügyi hatóság 2078-2//2007. számú – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély módosításához – tekintettel arra, hogy a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében foglalt előírásoknak a terv megfelel – külön feltételek előírása nélkül hozzájárult.

A kulturális örökségvédelmi hatóság 410/1205/03/2007. számú szakhatósági hozzájárulását – mivel a munkát nyilvántartott régészeti lelőhelyeken végzik és régészeti emlékek előkerülése várható – a határozat rendelkező részének II. fejezetében rögzített feltételekkel adta meg.

Állásfoglalását a következőkkel indokolta:

- A tervezési területen több nyilvántartott régészeti lelőhely található, ezért régészeti emlékek előkerülése várható. „A kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény (Tv.) 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Tv. 22. § (1-2) alapján, a fejlesztésekkel és beruházásokkal veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni (a továbbiakban: megelőző feltárás). A régészeti érintettség mértékétől függően a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő.
- A tervezett földmunkákkal érintett régészeti objektumok védelmét – jelenlegi adataik szerint – elsődlegesen, a régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) megfelelően biztosítja. A Tv. 7.§ 21. bek. szerint a *régészeti megfigyelés* a földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész által a helyszínen folyamatos figyelemmel kísérését és annak dokumentálását jelenti. Ez azonban nem terjed(-het) ki a régészeti jelenségek nagytömegű feltárására.
- Amennyiben ezek kerülnek elő, úgy a szakfelügyelet ellátása nem szolgálja kielégítően a lelőhely védelmét, így a további régészeti tevékenységet a főszabályként alkalmazandó megelőző feltárásra vonatkozó szabályok szerint kell folytatni! A megelőző feltárásra vonatkozóan írásbeli szerződést kell kötni (22. § (3)), és az csak jogerős feltárási engedély birtokában végezhető (20. § (1)).
- A szakfelügyelet (megfigyelés) és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Tv. 19. § (3) szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.
- a Tv. 23. § (2) kimondja, hogy a felmerülő vitás kérdésekben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal álláspontja az irányadó.

Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, mint **elsőfokú építésügyi hatóság** a 60513/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában – tekintettel arra, hogy Sopron és térsége szennyvízcsatornázás 2-0-0 jelű főgyűjtő és II. ütem építése a területre érvényes/tervezett szabályozási tervvel összhangban van – a vízjogi létesítési engedély módosításához a határozat rendelkező részének II. fejezetében rögzített feltételekkel hozzájárult.

A tűzoltó hatóság – tekintettel arra, hogy az engedélyezési tervdokumentáció a tűzvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelel – a vízjogi létesítési engedély módosításához a B-374/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult a módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a módosított 2/2002 (I. 23.) BM rendeletek előírásai alapján. Hatásköre és illetékessége a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 12. §-án és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén, és a Vhjr. 3. § (1) bekezdése előírásán alapult.

A közlekedési hatóság – a 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás és a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeit szabályozó 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet alapján – a Sopron, várkerületen tervezett 2-0-0 sz. szennyvíz főgyűjtő átépítésének engedélyezéséhez a határozat rendelkező részének II. fejezetében rögzített feltételekkel járult hozzá.

A hírközlési hatóság HS-17258-2/2007. számú szakhatósági állásfoglalásának feltételei – melyek a határozat rendelkező részének II. fejezetében rögzítésre kerültek – a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet – továbbá az utóbbi rendelet 5. § (2) bekezdése alapján kiadott 9004/1982. (Közl. Ért. 16.) KPM-IpM együttes közlemény a nyomvonal jellegű építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások (szabályzatok) közzétételéről – tartalmán alapulnak. Az MSZ 7487 iránymutató szabvány. A tervezői felelősségre az 1959. évi IV. tv. 410. § (4) bekezdése alapján utalt. Szakhatósági feladatát a 200. évi CXL. törvény 45. § (2) bekezdése, valamint a közreműködést igénylő tárgyi ügyben érintett hatóság eljárására vonatkozó jogszabály előírásaira is figyelemmel látta el.

A hatóság a közműkezelők, közútkezelők, valamint az Ikva-patak vagyongazdálkodója előírásainak, feltételeinek kötelező betartását a határozat rendelkező része II. fejezetében előírta.

Az elsőfokú hatóság a kérelmet megvizsgálva megállapította, hogy a módosításra kerülő vízellátási építmények elhelyezésével érintett ingatlanok közül a Sopron 584; 615/5; 663; 628; 121/5; 121/4; 665; 2122; 2133/4 és 2162 hrsz.-ú ingatlanok az engedélyes tulajdonában állnak. Az ugyancsak érintett Sopron 623 hrsz.-ú magánszemélyek tulajdonában álló kivett lakóház udvar művelési ágú, a 2134 hrsz.-ú társasház tulajdonban lévő kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlanra és a 2133/3 hrsz.-ú társasház tulajdonban lévő kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlanokon a **közcélú** szennyvízcsatorna elhelyezésére az elsőfokú hatóság a 6651-6/2002. számú jogerős vízjogi létesítési engedélyben vízvezetési (szennyvízvezetési) szolgalmi jogot alapított. Tekintettel arra, hogy a tervezett építési technológia jelen vízjogi engedélyben engedélyezett változása miatt a főgyűjtő nyomvonala a 623, 2134 és 2133/3 hrsz.-ú ingatlanokon is módosult a hatóság a kérelemhez csatolt szolgalmi jog tervet a határozat jogerőre emelkedését követően az engedélyesnek záradékolva megküldi az ingatlannyilvántartásba történő bejegyztetés végett.

Az elsőfokú hatóság a kérelmet és a csatolt tervdokumentációt megvizsgálva megállapította, hogy megfelelt a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13) KHVM rendelet előírásainak.

A tervezett létesítmények megvalósítása megfelel a vízi létesítmény építésére és a vízhasználatok gyakorlására kiadott műszaki és biztonsági szabályoknak.

A kérelem teljesítése természetvédelmi, környezetvédelmi, vízgazdálkodási, vízminőség-védelmi és más érdeket nem sért, ezért a hatóság a vízjogi létesítési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. §. (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (Vhjr.) 11. § (1) bek. a.) pontja alapján e határozat I. – IV. fejezetében foglaltak szerint kérelemre módosította.

A Vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. §. (3) és (4) bekezdése alapján rendelkezett.

A hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72.§ (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta, a fellebbezés jogát a hivatkozott törvény 98.§-a biztosítja.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját az eljáró hatóság a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005 (XII. 27.) KvVM rendelet 2 § (4) bekezdése alapján határozta meg.

A hatóság a döntését – a jelentős számú ügyfélre való tekintettel – a Ket. 78. § (5) bek. d) pontja és 80 § (3) bekezdése alapján hirdetményi úton közli.

A hatóság hatásköre a Vhjr. 1.§ (2) bekezdésén, illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet I. számú mellékletének IV/1./A. pontján alapul.

Győr, 2008. május 30.

Dr. Hajdu Klára s.k.
hatósági igazgató-helyettes