



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Internet: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

e-mail: szakdunantuli@zoldhatosag.hu

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS:	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
----------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-3455-22/2008.

Tárgy: Bajna,

Előadó: Varga Lajosné/
Bartókné Hajnali
Beáta

Melléklet:

Pilisi Parkerdő Zrt. – Bajna II,(Sárási)
mészköbánya előzetes vizsgálata

H a t á r o z a t

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a **Pilisi Parkerdő Zrt.**(2025 Visegrád, Mátyás király u.4.) megbízásából a **KÖTEKO** Környezetvédelmi Tervező és Konfliktuskezelő Bt.(1118 Budapest, Muskotály utca 17.) által készített, „Bajna II.-Mészkö” védnevű sárási mészkőbánya szüneteltetést követő ásványvagyon kitermelés **előzetes vizsgálati eljárása** során a következőket állapítja meg:

1.) A vizsgált tevékenység adatai:

A bányatelek helye: Bajna, 058/5 hrsz.

Kiterjedése: 6 ha 6827 m², a bányatelek területéből 50755 m² bányászati célra kivett, lefedett.

Bányatelek fedlapja: +329,0 mBf.

alaplappja:+270,0 mBf.

A bányaudvar jelenlegi határvonala EOV koordinátákkal megadva:

Töréspont száma	Y (m)	X (m)
1.	612965	256870
2.	612965	256770
3.	612992	256720
4.	612960	256520
5.	612900	256580
6.	612780	256750
7.	612767	256768
8.	612745	256918
9.	612745	257015
10.	612855	257013
11.	612840	256938
12.	612845	256901

Tervezett tevékenység: 503.119 m³ ásványvagyon kitermelése

Tervezett technológia: külfejtéses bányaművelés

Tevékenység:

A bányauzemben a tevékenység az ásványi nyersanyag kitermelése, különböző szemmagyságú termékfrakciókra történő törése és osztályozása, valamint szállítása és rakodása.

A mészkő ásványi nyersanyag jövesztése robbantással történik.

2.) Az engedélyezési eljárás menete:

A hatóság megállapítja, hogy a mészkőbánya üzemelése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért nem tartja indokoltnak környezeti hatásvizsgálat végzését.

A hatóság megállapítja, hogy a tevékenység megkezdéséhez és végzéséhez az eljáró hatóságtól további engedély beszerzése nem szükséges.

II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja: 125.000,-Ft.

I n d o k o l á s

A KÖTEKO Bt. (Budapest) a Pilisi Parkerdő Zrt. (Visegrád) megbízásából kérelmet nyújtott be a hatósághoz, a „Bajna II.-Mészkő” védnevű sárasi mészkőbánya szüneteltetést követő ásványvagyon kitermelés előzetes vizsgálata ügyében.

A hatóság a dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (R.) 3. számú mellékletének 19. pontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3.§ - 5.§ szakaszai alapján folytatta le.

Az eljárás során a hatóság a következőket állapította meg:

A Pilisi Parkerdő Zrt. Bajna területén a 058/5 hrsz-ú ingatlanon a mészkőbánya ismételt megnyitását tervezi.

A fedőréteg eltávolítását és deponálását a bánya korábbi üzemeltetője elvégezte.

A deponált humuszt és meddőt növényzettel telepítik és a bánya későbbi rekultivációjára használják fel.

A mészkő tényleges kitermelése (jövesztése) robbantással történik. A robbantásokat általában 2 havi gyakorisággal végzik, 15 perces időközzel, 3 ütemben. A robbantás térségében keletkező por 1-2 percig érzékelhető. Az így lerobbantott mészkőfal a megrendelésektől függően legalább 60 napra elegendő, további feldolgozásra alkalmas nyersanyagot biztosít a bánya számára.

A kitermelt mészkövet a megrendelők igénye szerint aprítják, osztályozzák, bizonyos frakciókat műanyagzsákokba csomagolnak, illetve deponálnak.

Az aprító és osztályozó berendezések elektromos meghajtásúak elhelyezési és üzemeltetési területük a katlanszerű bányaudvar belsejében található. Diesel erőforrású gépekkel csak az anyagok rakodása, mozgatása történik.

Az anyagszállítás tehergépkocsival, a rakodás gumikerekes homlokrakodóval és kanalas kotrógéppel történik.

A kitermeléskor képződő meddő a bányaudvar területén kerül deponálásra az értékesítésig.

Az értékesítésre elszállított ásványvagyon számítógépes vezérlésű hídmérlegem lemérésre és könyvelésre kerül.

Az energia ellátást az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. biztosítja 22 kV-os földkábelrel a transzformátor állomásig.

A bányában dolgozók ivóvíz ellátását szódás ballonokból biztosítják. A keletkező szennyvizet zárt tartályban gyűjtik.

A létesítés, üzemelés során hulladékok képződése várható. A munkagépek karbantartása a bányauzemen belül történik. A hulladékok további kezeléséről engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással gondoskodnak.

A bánya újraindítása jelentős, környezeti zajt előidéző építési munkával nem jár, a korábban már alkalmazott mobil technológiai berendezések telepítésére kerül sor.

Az ismételt üzembe helyezés idején végzett földmunkák, talaj porzás, a munkagépek és az anyagszállító járművek működése során a kipufogó gázok okozhatnak légszennyezést.

Az üzembe helyezés légszennyező hatásai várhatóan rövid időszakra korlátozódnak, mivel a telepítésre kerülő építmények és berendezések többsége mobil kivitelű.

A bánya üzemelése során várható légszennyező hatás nem számottevő.

A tevékenységet külterületen végzik, környezetében erdőterületek találhatóak. A bányászat és a kapcsolódó munkafolyamatok (törés, osztályozás, belső szállítás) végzése során fellépő környezeti zaj nem érint védendő területet illetve építményeket.

A bánya hatásterületén zajtól védendő létesítmény nincs, a legközelebbi lakóterület (Bajna község belterülete) 2,5 km távolságra van.

A kitermelt követ közforgalomtól elzárt üzemi úton, illetve közúton szállítják el, a fő szállítási útvonal Tatabánya illetve Dorog irányában a 1119 sz. összekötő út.

A kőszállításból eredő forgalmi-zaj változás mértéke a maximális kőmennyiség elszállítása esetén az út belterületi szakaszai mentén + 0,9 dBA, mely nem éri el a 284/2007(X.29.) Korm rendelet 7. §.-ban rögzített, a hatásterület kijelölését indokoltá tevő + 3 dB zajterhelést.

A mészkőbányászatnak technológiai vízigénye nincsen. A bányaudvart megközelítő úton pormentesítés célból használnak locsolóvizet, a csapadékvizek a területen elszikkadnak.

Felhagyás esetén a környezet elemeit terhelő hatások nem várhatók, hulladékok további keletkezésével nem kell számolni, a levegő-igénybevétele a bányaművelési szakaszhoz képest várhatóan jóval kisebb mértékű lesz, és tájrendezést is végeznek.

Havária és rendkívüli javító tevékenység bekövetkezése esetén hulladékok képződésével - ezen belül veszélyes hulladékok keletkezésével is - kell számolni.

A korábbi bányászati tevékenység során technológiai eredetű felszíni és felszín alatti vízszennyezés nem volt. A bánya területén a technológiai folyamatban vegyi, biológiai és egyéb veszélyes anyag nem kerül felhasználásra.

Az esetlegesen bekövetkező, üzemanyag elfolyásból származó szennyezések a bányaudvaron tárolt felítató anyaggal kerülnek felítatásra.

A bányatelek területe a Bajna 058/8 hrsz területen helyezkedik el, mely külterületi ingatlan a 45/2006. (XII. 8.) Korm rendeletben kihirdetett Natura 2000 európai jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű HUDI 10003 számon Gerecse néven jelölt különleges madárvédelmi terület.

A 275/2004. (X.8.) Korm rendelet 10.§ alapján olyan terv, vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését, vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más terv vagy beruházás részeként az ott megtalálható élővilágra vonatkozó adatok alapján *várhatóan* jelentős hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak vizsgálnia kell a terv vagy beruházás Natura 2000 területen előforduló, a terület jelölésének alapjául szolgáló, a külön mellékletekben meghatározott fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatását.

A tervezési terület és annak tágabb környezete is a Natura 2000 jelölést megelőzően már bánya területként működött.

Az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságával együttműködve a hatóság megállapította, hogy a jelölés alapjául szolgáló alábbi fajok: kígyászölyv (*Circaetus gallicus*), darázsölyv (*Pernis apivorus*), parlagi sas (*Aquila heliaca*), kerecsensólyom (*Falco cherrug*) hamvas küllő (*Picus canus*), fekete harkály (*Dryocopus martius*), fehérhátú fakopáncs (*Dendrocopos leucotos*), kis légykapó (*Ficedula parva*), közép fakopáncs (*Dendrocopos medius*), örvös légykapó (*Ficedula albicollis*), tövisszűrő gébics (*Lanius collurio*) fajok a **bánya területen és annak közvetlen környezetében nem fészkelnek.**

Az elmúlt években szüneteltetett bányaművelés ellenére a rekultivációs munkákat a Zrt. folyamatosan végezte. A meredek bánya falakat, a legbelső udvart kivéve, lerésztették.

A folyamatos emberi jelenlétből és működéséből adódóan, (gépjármű forgalom, általános ipari zajok), a bánya újonnan történő megnyitása újabb jelentős káros hatással nem lesz a jelölő fajok élet körülményeire.

A bánya működtetése táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, védett természeti értéket nem veszélyeztet. A bánya területe országosan nem védett.

A hatóság felhívja a Zrt. figyelmét, hogy a Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 52. § (3) bek. alapján, a bányászati tevékenység során feltárt ősmaradványokat, ásványokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának, illetve a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak be kell jelenteni, és a leletmentést lehetővé kell tenni.

A hatóság a R.3. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleményt tett közzé, melyre a telepítés helye szerinti önkormányzat, valamint lakossága részéről észrevétel nem érkezett.

A hatóság a R. 4.§ (1) bekezdése értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete a 3096/2/2008. számú, a Fővárosi és Pest Megyei MgSZH Erdészeti Igazgatóság a 22.3/3325/1/2008. számú, a Komárom-Esztergom Megyei MgSZH Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság a 20.2/3693-1/2008.számú, a Dorogi Körzeti Földhivatal a 10049/2008.számú, a Veszprémi Bányakapitányság a VBK/1927/2/2008.számú, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-dunántúli Iroda a 430/2073/01/2008.számú, Dorog Város Jegyzője, mint építési hatóság a 8214-5/2008.számú állásfoglalása alapján nem emelt kifogást a dokumentáció elfogadása ellen. A Földhivatal Natura 2000 területtel kapcsolatos véleményét az eljáró hatóság nem vette figyelembe, mert az ezzel kapcsolatos döntés a Felügyelőség hatáskörébe tartozik. Az építési hatóság állásfoglalásában jelezte, hogy a szüneteltetett ásványvagyon kitermelés újraindítása az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)Korm. rendelettel nem ellentétes.

A R. 4. § (2) bekezdése alapján megtartott tárgyaláson a tevékenységet kizáró körülmény nem merült fel. A Felügyelőség az előzetes vizsgálatról készített dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezetre jelentős hatást feltételezhetően nem gyakorol.

A fentiek alapján a Felügyelőség környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak, ezért a R. 5. §. dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabályokon alapul.

A fellebbezési jog tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98. és 99.§-án, a szolgáltatási díj fizetéséről a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§(4) bekezdése rendelkezik.

A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34.§-a, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. számú mellékletének IV. fejezet szabályozza.

Győr, 2008. szeptember 22.

Gerencsér Tivadar s.k.
igazgató