



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

<u>Iktatószám:</u>	H-634-31/2008.	<u>Hiv. szám:</u>	-	<u>Tárgy:</u> Lövő, SCHNELL-Team Kft. szélérőmű- park bővítésének előzetes vizsgálata
<u>Előadó:</u>	dr. Bozzay Ágnes	<u>Melléklet:</u>	-	- határozat kijavítása -

V É G Z É S

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a SCHNELL-TEAM Kft. (1065 Budapest, Hajós u. 31.) által Lövő területén tervezett szélérőmű-park létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatosan előzetes vizsgálati eljárásban hozott **H-634-29/2008. számú határozatát**

k i j a v í t j a

I.

A határozat I. fejezet 1. pontjának 3. alpontjában foglaltak helyére az alábbi rendelkezés kerül:

*„Az erőművek műszaki adatai: a szélérőmű **összmagassága 150 m** (torony 105 m + lapát 45 m), mely 18 m átmérőjű, 2 m mélységű vasbeton alapra lesz felállítva.”*

II.

A kijavítás a határozat többi részét nem érinti.

A kijavítást a hatóság a nála levő eredeti határozatra és azok kiadmányaira feljegyzi.

III.

Jelen végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a SCHNELL-TEAM Kft. (1065 Budapest, Hajós u. 31.) által Lövő területén tervezett szélérőmű-park létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatosan előzetes vizsgálati eljárást **H-634-29/2008. számú határozatával** zárta le.

A határozat kiadását követően a hatóság az Ügyfél észrevétele alapján megállapította, hogy a határozat rendelkező részében a szélérőmű műszaki adatai között egyes műszaki paraméterek hibásan kerültek feltüntetésre, így azok nem egyeznek a hatóság által jóváhagyott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakkal.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban Ket.) 122.§ (1) bekezdése értelmében ha a döntésben név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a hatóság a hibát – szükség esetén az ügyfél meghallgatása után – kérelemre vagy hivatalból kijavíthatja.

Mіндеzek alapján a hatóság az ügyfél kérelmére a határozatot a rendelkező részben foglaltak szerint kijavította.

A döntés kijavítása ellen a *közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény 122.§ (3) bekezdése alapján jogorvoslatnak helye nincs.

Győr, 2008. szeptember 24.

dr. Bozzay Ágnes s.k.
tanácsos