



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS :	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-686-2/2008. Hiv. szám: Tárgy: Ásványráró,
Előadó: dr. Baranyai Melléklet: ÉDU-KÖVIZIG – Duna alsó-szigetközi
Judit/Hegedüsne hullámtéri vízpótlás előzetes vizsgálata
Lengyel Eszter

H A T Á R O Z A T

I.

A hatóság – a közegészségügyi, talajvédelmi, építésügyi, katasztrófavédelmi és a kulturális örökségvédelmi szakhatóságokkal egyetértésben – az **Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság** (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) által kezdeményezett **előzetes vizsgálati eljárást lezárva** a következőket állapítja meg:

- 1.) Az előzetes vizsgálat a Duna Alsó-szigetközi szakaszának hullámtéri vízpótlása körében
 - a.) Fenékküszöb létesítése az Ásványi-ág torkolatánál
 - b.) Árvai-zárás kialakítása
 - c.) Víztartó és vízkormányzó funkció kialakítása zsilipes áteresz segítségével
 - d.) Bagoméri-ág torkolati fenékküszöb építése
 - e.) Hosszúközi –Duna-ág kiágazás
áteresz + bukó
 - f.) Pulai - ág torkolatának rendezése
csóáteresz beépítése vagy a meglévő kőgát átvágása
 - g.) Hosszúközi-Duna-ágban az áteresz bővítése
 - h.) Kótrási munkák
 - i.) Mentett oldali vízkivétel lehetőségek műveinek megvalósítása (szivornyák)
elnevezésű vizimunkák, vizilétesítmények környezeti hatásaira terjedt ki.
- 2.) Az előzetes vizsgálati eljárásban a tevékenység végzésével kapcsolatos eleve kizáró ok nem merült fel.
- 3.) A tervezett tevékenység környezeti hatásai jelentősek, melyeket környezeti hatásvizsgálat keretében kell feltárni.

II.

A környezeti hatásvizsgálat során különösen vizsgálni és a környezeti hatástanulmányban megjeleníteni szükséges

- a Szigetköz országosan védett természeti értékeire, továbbá a NATURA 2000 jelölőfajaira és élőhelyeire gyakorolt hatást
- a tervezett kótrási hosszak szelvényzámmal való megjelölését,
- a kikötort anyag elhelyezését

- az anyag be-és kiszállítási útvonalakat
- az építési és bontási anyagok elhelyezését (árvizes időszakban is)
- az építés, a működés, a havária és a felhagyás hatásait az összes környezeti elemre,
- az építés, a működés és a felhagyás során a vízpótló rendszerek üzemeltetésére gyakorolt kedvező és kedvezőtlen hatásokat
- a meglévő medrek melletti létesítményekre, azok működésére gyakorolt hatásokat
- a településfejlesztéssel kapcsolatos elképzelésekből adódó hátrányokat,
- a halállomány várható alakulását, a halak életterében bekövetkező változásokat,
- annak bizonyítását, hogy elegendő lesz-e az átjárhatóság a halak számára a Duna főmeder és a hullámtéri ágrendszer között,
- a halbölcsőre vonatkozó hatásokat,
- a talajvízre gyakorolt hatásokat.

III.

A környezeti hatástanulmány a határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül nyújtható be.

IV.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezéshez 125.000.- Ft összegű szolgáltatási díja kell befizetni az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előirányzat felhasználási keretszámla MÁK 10033001-01711899-00000000 számú számla javára.

I N D O K O L Á S

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság – a továbbiakban: Igazgatóság - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3-5 §-ai által szabályozott előzetes vizsgálati eljárást folytassa le a Duna Alsó-szigetközi szakaszának mentett oldali és hullámtéri vízpótlása vonatkozásában.

A hatóság megállapította, hogy az ügyben való eljárásra a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a alapján hatáskörrel rendelkezik, az 1. számú melléklet IV. fejezet 1/A. pontja értelmében a telepítés helye az illetékességi területére tartozik.

A hatóság a R. által előírt eljárási rend szerint az eljárás megindításáról közleményt készített, amelyet honlapján megjelentetett, az ügyfélszolgálati irodájában kifüggesztett, továbbá Ásványráró, Dunaszeg, Györladamér, Győrzámoly, Győrújfalú, Vámosszabadi, Vének Kisbajcs, Nagybajcs Községek és Győr Megyei Jogú Város Jegyzőjének közzététel céljából megküldött.

Az eljáró hatóság álláspontjának kialakításához – természetvédelmi és tájvédelmi kérdésekben - szakértő kirendelését tartotta szükségesnek.

A Fertő Hanság és Órségi Nemzeti Park Igazgatósága 21-120-2/2007. számon adott szakértői vélemény, mellyel kapcsolatban az Igazgatóság nyilatkozott nem tett.

A R. által előírt tárgyalás megtartására is sor került, az arról készült jegyzőkönyv szerint Ásványráró Község Önkormányzata a hatóság által az Igazgatóság részére is megküldött észrevétellel élt a tervezett beruházással kapcsolatban, és a környezeti hatások feltárása érdekében környezeti hatásvizsgálat elvégzését tartotta szükségesnek.

Egyéb észrevétel az ügyben nem érkezett.

Az Igazgatóság képviselője a tárgyaláson kérte, hogy a hatóság külön kezelje a hullámtéri, illetve a mentett oldali vízpótlás engedélyezési kérdéseit, mivel a mentett oldali vízpótlással kapcsolatban nem lát olyan jelentős környezeti hatásokat, amelyeket hatásvizsgálat keretében kellene feltárni.

A hatóság az Igazgatóság kérelmére a két ügyet elkülönítette.

A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján a következőket állapította meg:

A hullámtéri vízpótlás során- a II/ a. változat szerinti - Ásványi - Bagoméri - Patkányosi ágrendszer rehabilitációja történik meg.

A cél az 1950-59 közötti időszak visszaállítása, nevezetesen a főág és a mellékág közötti élő kapcsolat kialakítása és fenntartása.

A mellékágak vízpótlását vízszintemeléssel kívánják megoldani.

A Patkányosi, Bagoméri ágrendszerben kotrásra kerülne sor.

Az Ásványi ág szintjét torkolati fenékküszöbvel emelnék, csónakátemelő és kikötő is létesülne.

Főbb munkák:

Fenékküszöb létesítése az Ásványi-ág torkolatánál

Az Árvai-zárás kialakítása

Víztartó és vízkormányzó funkció kialakítása zsilipes áteresz segítségével

A Bagoméri-ág torkolati fenékküszöb építése

Hosszúközi –Duna-ág kiágazás

áteresz + bukó

Ez a megoldás biztosítja a Patkányosi-ágrendszer vízpótlását.

Pulai - ág torkolatának rendezése

csőáteresz beépítése vagy a meglévő kőgát átvágása

Hosszúközi-Duna-ágban az áteresz bővítése

Kotrás munkák

A korábban felsorolt ágakat érinti + műtárgy bontások

Mentett oldali vízkivétel lehetőségek műveinek megvalósítása (szivornyák)

Az eljáró hatóság megkereste az ügyben a R. szerint hatáskörrel bíró szakhatóságokat.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 3072-2/2007. számon, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 706-2162007. számon, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Irodája a 410/2465/1/2007. számon, a MgSZH Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság a 17.2/3972-1/2007. számon, az Állami Főépítész a 276/2007. számon adott szakhatósági hozzájárulást, míg Ásványráló Község Jegyzője mint építési hatóság a 302-6/2007. számú állásfoglalásában hatásvizsgálat készítését tartotta indokoltnak, meghatározva annak a településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos szempontjait.

Az eljáró hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a hullámtéri vízpótlással kapcsolatban az eljárás során nem merült fel olyan tény vagy körülmény, amely miatt a tervezett tevékenység végzése eleve kizárt lenne, így az előzetes vizsgálati eljárást lezárva a R. 5. § (2) bekezdés da./ pontja alapján hozta meg határozatát, melyben környezeti hatástanulmány készítését írta elő.

A kérelemben szereplő helyszín a Szigetköz elnevezésű, HUFH 30004 kódszámú kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési (SCI) ill. a különleges madárvédelmi területhez (SPA) is tartozik, valamint a Szigetközi Tájvédelmi Körzet része a Szigetközi Tájvédelmi Körzet védettsége fenntartásáról szóló 143/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet értelmében.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. §. (1.) bekezdése szerint „Olyan terv, vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más terv vagy beruházás részeként az ott megtalálható

elővilágra vonatkozó adatok alapján várhatóan jelentős hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak vizsgálnia kell a tervnek vagy beruházásnak a Natura 2000 területen előforduló, a terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1.-4. számú mellékletekben meghatározott fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatását.”

Döntése során a hatóság kiemelt figyelmet fordított arra a körülményre, hogy az Alsó-Szigetközi hullámtér - mint a Szigetközi Tájvédelmi Körzet része - zavartalansága okán jelentős természeti értéket képvisel, ahol a tervezett beruházás környezeti hatásai jelentősnek minősülnek, azok vizsgálata minden védett környezeti elemre indokolt.

A R. 5. § (7) bekezdése értelmében két éven belül kezdeményezhető eljárásban benyújtandó dokumentáció tartalmi követelményeit a R. 6. számú melléklete határozza meg.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) és 99.§(1) bekezdései biztosítják, a fellebbezéshez szükséges szolgáltatási díj mértékéről a 33/2005.(XII.27.) KvVM rendelet 2.§. (4) bekezdése rendelkezik.

Győr, 2008. január 9.

dr. Hajdu Klára s.k.
hatósági igazgatóhelyettes