



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Internet: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS :	év:	hó:	nap:	KÜJ:	10031	KTJ:	
					8786		

Iktatószám: H-7964-20/2008. Hiv. szám: Tárgy: Mosonmagyaróvár,
Előadó: dr. Reiner Viktória/ Melléklet: ALCUFER Kft. – 4783/18. hrsz.-
Nagyné Rédei Judit ú hulladékgyűjtő telephelyének előzetes vizsgálata

H a t á r o z a t

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az **ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (9023, Győr, Mészáros L. u. 13.) által benyújtott, Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 1. sz., 4783/18 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt **elfogadja**, az **előzetes vizsgálati eljárást lezárja és megállapítja a következőket:**

1.) A vizsgált tevékenység adatai:

A tevékenység végzésének helye:

A hulladékkezelés helye: a Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 1. szám. A telephelyen begyűjteni, előkezelni kívánt hulladékokat Mosonmagyaróvár városból és vonzáskörzetéből gyűjtik be.

A tevékenység megnevezése:

Hulladékkezelés – veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtése, előkezelése: P0206 (aprítás), P0207 (tömörítés, bálázás), P0208 (válogatás), P0299 (egyéb) – (TEÁOR 90.02-TEÁOR'08 38.21, 38.22).

2.) Az engedélyezési eljárás menete:

A hatóság megállapítja, hogy a tervezett tevékenység végzése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért nem tartja indokoltnak környezeti hatásvizsgálat végzését.

A hatóság megállapítja, hogy e tevékenység megkezdéséhez és végzéséhez az eljáró hatóságtól **hulladékkezelési engedély** beszerzése szükséges, illetve az üzemeltetőnek a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a Felügyelőségtől.

II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 125.000.- Ft.

I n d o k o l á s

Az ALCUFER Kft. (9023, Győr, Mészáros L. u. 13.) előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó kérelemmel fordult az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez a Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 1. sz. 4783/18. hrsz. alatti telephelyén történő veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtésére vonatkozóan. A Kft. a kérelemben foglaltak szerint a jelzett telephelyen évi 60.000 tonna mennyiségű hulladékot kíván begyűjteni. E tevékenység besorolható a 314/2005. (XII.25.) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 3. számú mellékletének 118. pontjába: fémhulladék gyűjtőhely fémfeldolgozással vagy *újrahasznosításra történő előkészítéssel 5 t/nap kapacitástól*, azaz előzetes vizsgálat köteles.

A Kft. kérelméhez csatolta a Pannon-Connection Bt. által készített előzetes vizsgálati dokumentációt, amely a kiegészítéseivel együtt megfelel a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletnek 4. számú mellékletében előírt tartalmi és formai követelményeknek.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3.§ - 5.§ szakaszai alapján folytatta le.

Az eljárás során a hatóság a következőket állapította meg:

A végezni kívánt tevékenység rövid ismertetése:

A Kft. a Motim Zrt. tulajdonában lévő ingatlanon, bérleti jogviszony alapján 1 ha 7036 m² nagyságú területen hulladékbegyűjtő és előkezelő telep kialakítását tervezi, amelynek keretében évi 56.000 tonna nem veszélyes és 4.000 tonna veszélyes hulladék begyűjtését kívánja végezni. Az ingatlanon a betonozott felület nagysága 10.000 m², amelyből 8.000 m² -t a hulladékok begyűjtésére kívánnak felhasználni.

A telephely létesítményei (konténer épületek): iroda, öltöző és WC, pihenő és étkező, eszköztároló, raktár, veszélyes anyag tároló és veszélyes hulladék gyűjtő, ezen kívül palack tárolók, iszap- és olajfogó műtárgy. A beérkező és kiszállított hulladékokat 60 tonnás hídmérleggen tervezik mérlegelni.

A telephelyen ipari termelő cégek, hulladékgyűjtők, kereskedők valamint a lakosság fém- és egyéb hasznosítható hulladékainak begyűjtése, hasznosításra történő előkészítése (darabolás, válogatás, osztályozás, bálázás, ollózás), majd átmeneti gyűjtést követően vasúti, illetve közúti kiszállítása történik.

A kezelni kívánt nem veszélyes hulladékok mennyisége: 56000 tonna/év (ebből 43000 tonna fémhulladék), a kezelni kívánt veszélyes hulladékok mennyisége: 4000 tonna/év.

Az alkalmazott technológia leírása

Nem veszélyes hulladékok:

A telephelyre kevert állapotban érkező hulladékot válogatják, hulladék fajtánként szelektálják.

A nem adagolható méretű fémhulladékot adagolható méretűre darabolják – kohászati alapanyaggá készítik elő –, majd értékesítik.

A színesfémhulladékok közül a fémolvasztásra alkalmasakat kiválogatják. A fahulladékok egy részét válogatás után darabolják, darálják.

A műanyag hulladékokat válogatás után bálázva vagy darabos formában értékesítik.

A papírhulladékot válogatás után bálázzák, majd értékesítik. Az üveghulladék válogatás után hazai hasznosítókhöz kerül.

A használatból kivont járművek, alkatrészek, használatból kivont és kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezések kéziszerszámokkal végzett bontásával, válogatásával elkülönítik a hasznosítható és nem hasznosítható összetevőket.

Veszélyes hulladékok:

A telephelyen veszélyes hulladékok begyűjtése történik.

A Kft. által végezni kívánt tevékenységgel kapcsolatosan az alábbiak állapíthatók meg:

A telephely üzemeltetése természetvédelmi érdeket nem sért, védett természeti értéket nem veszélyeztet, nem károsít. Az érintett belterület nem védett, nem NATURA 2000, védelemre nem tervezett terület.

A telephely vízellátása és a keletkező szennyvíz elvezetése a Motim Zrt. üzemi vízelosztó, illetve szennyvízcsatorna rendszerén az Aqua Szolgáltató Kft. által üzemeltetett közüzemi víz- és szennyvízhálózattal biztosított. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik, kommunális szennyvíz a szociális vízhasználatból és a konténeres takarításából adódik. Az ivóvízigény és a keletkező szennyvíz mennyisége várhatóan 12 m³/hó.

A keletkező csapadékvizek elvezetésére és megtisztítására 3 db vasbeton műtárgyból álló iszap és olajleválasztó műtárgy áll rendelkezésre, ahonnan a csapadékvizek a MOTIM Zrt. tulajdonában álló gyűjtőaknába, majd átemelő szivattyúval a zagykazettákra kerülnek. A burkolatlan felületre hulló csapadék a zöldterületeken elsikkad.

A telephelyen a talajvíz szennyezettségének feltárására egy ponton került sor mintavételre. A vett minták vizsgálatát a Spectrum Labor Kkt. akkreditált laboratóriumában vizsgáltatták be, amely „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt mutatott ki nitrát (162 mg/l) és szulfát (255 mg/l) tekintetében.

Az érintett terület szennyeződés érzékenységi besorolása a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján „1a” fokozottan érzékeny területnek minősül azonban a vízbázis kijelölése és diagnosztikai vizsgálata sem történt meg.

A tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti zaj- és rezgéshatások nem származnak, a telephely környezetében a hatásterületen belül a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatározott zaj és rezgésterhelési határértékek teljesülnek.

A létesítmény működéséhez kapcsolódó járműforgalom az igénybeveendő utakon a jelenlegi közlekedési zajterhelést nem befolyásolja. A forgalmi zaj változása 3 dB alatt van, a vonatkozó 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 7.§ szerinti hatásterület meghatározására, illetve kijelölésére nincs szükség.

A tevékenység folytatását betonozott területen tervezik, amely részben csökkenti a sárfelhordást és az ezzel kapcsolatos diffúz porképződést is, részben lehetővé teszi a terület takarítását.

A tevékenység folytatásához szükséges járműforgalom részben vasúton, részben meglévő közúti létesítményeken történik. A tevékenység, illetve közúti ki- és beszállítások volumene alapján csekély mértékben növeli a járműforgalmat és a közlekedési légszennyezést.

A vágási, darabolási stb. műveletek – a már működő hasonló telephelyek ismeretében – nem okoznak környezetszennyezést. Bejelentés köteles nagyságrendű tüzelőberendezés (kazán), illetve légszennyező forrás telepítése az irodai, öltöző, stb. tevékenységhez nem szükséges.

A tervezett tevékenység telepítése (tereprendezés, bejárat kapu építése, hídmérleg elhelyezése, konténeres elhelyezése) során építési-bontási hulladékok, csomagolási hulladékok és a munkagépek üzemeltetéséből, karbantartásából veszélyes hulladékok keletkeznek, melyek további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve környezetszennyezést kizáró módon gyűjtenek, és annak kezelésére engedéllyel rendelkezőnek adnak át.

Az átvett hulladékokon a fentiekben ismertetett hulladék-előkezelési munkafolyamatok során a haszonanyag mellett további kezelést igénylő veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek. A keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon, a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtéséről gondoskodnak.

A kezelési műveletek során keletkező hulladékokat azok kezelésére engedéllyel rendelkező belföldi, ólomakkumulátor esetében export engedéllyel rendelkező partneren keresztül külföldi hulladékkezelőknek adják át.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § és 4. számú melléklete szerinti előzetes vizsgálati eljárásban a hulladék begyűjtési, előkezelési tevékenység végzésével kapcsolatos környezetvédelmi jellegű kizáró ok nem merült fel, természetvédelmi érdeket nem sért, illetve nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás, amely miatt környezeti hatásvizsgálatra lenne szükség.

A hatóság a R. 3. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleményt tett közzé, melyre sem a telepítés helye szerinti, sem az érintett önkormányzat, valamint azok lakossága részéről nem érkezett észrevétel.

A hatóság a R. 4. § (1) bekezdése értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete a 4602-2/2008., a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Irodája a 410/4574/1/2008., a Mosonmagyaróvári Körzeti Földhivatal 10.269/2008., a Győr-Moson-Sopron megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 17.2/4437-1/2008., Mosonmagyaróvár Jogú Város Jegyzője mint kiemelt építéshatóság 23389-4/2008. számú állásfoglalása alapján nem emelt kifogást a dokumentáció elfogadása ellen.

A hatóság a R. 4.§ (2) bekezdése alapján tárgyalásra hívta meg az érintetteket, amelyen az ALCUFER Kft. részéről Csiszár Tamás, a Pannon-Connection Bt. részéről Rovács Gábor vett részt, az eljárásban közreműködő szakhatóságok nem jelentek meg.

A Felügyelőség az előzetes vizsgálatról készített dokumentáció és a hiánypótlási felhívást követően benyújtott kiegészítés alapján megállapította, hogy a Mosonmagyaróvár 4783/18. hrsz. alatti telephelyen tervezett a hulladékbegyűjtési tevékenység a környezetre jelentős hatást feltételezhetően nem gyakorol, a következők miatt:

- A tervezett tevékenység vízgazdálkodási és vízminőség-védelmi érdeket nem sért.
- Balesetből, üzemzavarból származó rendkívüli esemény nem valószínűsíthető.
- A tervezett tevékenység levegővédelmi és zajvédelmi szempontból nem gyakorol a környezetre jelentős hatást.
- A természet-és tájvédelmi értékek sérülésének valószínűsége alacsony. A terület nem országosan védett és nem Natura 2000 terület.

A hatóság megállapítja továbbá, hogy a hulladékkezelési tevékenység megkezdéséhez és végzéséhez hulladékkezelési engedélyt kell szerezni, illetve az üzemeltetőnek a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § alapján környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a Felügyelőségtől, valamint a tevékenység folytatásához szükséges esetleges új létesítményekre a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet szerinti építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni, mely eljárásba Felügyelőségünket szakhatóságként be kell vonni.

Levegővédelmi övezet kijelölése a 21/2001. (II.14.) Korm rendelet 2. sz. melléklete figyelembevételével nem szükséges.

A fentiek alapján a Felügyelőség környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak, ezért a R.5.§ dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A hatóság hatásköre a fenti jogszabályokon alapul, illetékességét a 29/2004. (XII. 25.) KöM rendelet 1. számú melléklet A.) pontja alapozza meg.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) és 99.§(1) bekezdései biztosítják, a fellebbezési illeték mértékéről a módosított 33/2005.(XII. 27.) KvVM rendelet 2.§. (4) bek. rendelkezik.

Győr, 2008. augusztus 26.

dr. Hajdu Klára s.k.
hatósági igazgatóhelyettes