



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**  
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

*Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!*

|                             |     |     |      |      |             |      |             |
|-----------------------------|-----|-----|------|------|-------------|------|-------------|
| A határozat <b>JOGERŐS:</b> | év: | hó: | nap: | KÜJ: | 102 001 091 | KTJ: | 101 705 278 |
|-----------------------------|-----|-----|------|------|-------------|------|-------------|

Ügyiratszám: H-797-26/2008.

Hív. szám:

Tárgy: Környe

Ügyintéző: Dr. Jagadics Zoltán  
Hoffmann György

Melléklet:

Környe-Pork Kft. egységes  
környezethasználati  
engedélye

## **H a t á r o z a t**

### **I.**

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint elsőfokú hatóság a Környe Pork Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2851 Környe, Irtáspuszta 0614/5 hrsz.; statisztikai azonosító jel: 13542900-0146-113-11) részére a Környe, Irtáspuszta 0614/5-6, 0604/3, 0597/3 hrsz-ú ingatlanokon működő, 226.316 m<sup>2</sup> területű sertéstelep (EOV koordináta: X: 242088, Y: 597033) üzemeltetésére, a Design Kft. (5000 Szolnok, Ságvári Krt. 4.) által készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján

### **környezetvédelmi működési engedélyt, s egyben egységes környezethasználati engedélyt ad**

a következők szerint:

### **II.**

#### **A tevékenységre vonatkozó hatósági előírások az elérhető legjobb technika (BAT) figyelembevételével:**

- Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére.
- Az engedélyes köteles a telephelyen a kártevők elleni védekezésről folyamatosan gondoskodni.

- Az engedélyes köteles az éves összes fogyasztást nyilvántartani a következő anyagokról:

#### **A telephelyen felhasznált üzemanyagok:**

- energia (elektromos áram, gáz, ásványolaj származék és minden más formája).

A telephelyen felhasznált vízmennyiség a következő módon rendszerezve:

- teljes havi fogyasztás,
- kommunális jellegű vízfogyasztás.

A telephelyen felhasznált alap- és segédanyagok:

- takarmányok,
- állatgyógyászati szerek,
- tisztító- és fertőtlenítő szerek.

A telephelyen keletkező melléktermékek:

- hígtrágya,
- kommunális szennyvíz,
- mosóvíz,
- elhullás.

- Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően, valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást vezetni.
- Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a felügyelőség rendelkezésére kell bocsátani.
- Az üzemelés során keletkező veszélyes hulladékokat a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon kialakított munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen kell gyűjteni és további kezelésükről gondoskodni kell.
- A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának 1 példányát e határozat jogerőre emelkedésétől számított **30 napon** belül jóváhagyásra meg kell küldeni az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek.
- A hulladékok gyűjtése és tárolása csak zártan, gyűjtőedényben, illetve más edényzetben, vagy ideiglenes tárolásra szolgáló berendezésben (gyűjtőedényben) történhet, a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve, a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon.
- A tevékenység során keletkező hulladékok nyilvántartását kódokkal kell vezetni.
- A keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek adhatók át további kezelésre.
- A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni kell.
- Amennyiben a gazdálkodó szervezet tárgyévi gazdálkodása során a veszélyes hulladék mennyisége meghaladja a 10 tonnát, vagy az összes - a veszélyes és nem veszélyes – hulladék mennyisége meghaladja a 200 tonnát, akkor a tárgyévet követő **6 hónapon** belül egyedi hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie, és jóváhagyásra be kell nyújtania a felügyelőségre.
- A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges környezetszennyezést - a kárelhárítás egyidejű megkezdésével - a felügyelőségnek be kell jelenteni, a keletkező hulladékok megfelelő ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
- A telephelyen található földutakat száraz időben locsolással pormentesíteni kell.
- Törekedni kell a meglévő telepet körülvevő fasor megtartására.
- Ha lehetséges, a trágya szántóföldre való kijuttatását vasárnapok és ünnepnapok kivételével, száraz, szeles időszakban kell elvégezni. A trágyaszállítást zárt, vagy ponyvával letakart gépjárművel, a kora reggeli órákban, a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni.
- A bűzhatásra érzékeny helyeken széllel szemben kell végezni a trágyázást.
- A bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
- A tevékenység ellenőrzött körülmények között folyhat, ezért a talajvíz állapotának nyomon követése céljából a telep területén 4 db monitoring kút (tervezett három hígtrágya tároló medence mellett 2 db, a kommunális szennyvízakra mellett, háttérkút) kialakítása szükséges.

- A monitoring kutak vízjogi engedélyköteles létesítmények, melyek engedélyeztetés iránti kérelmét és a mellékelt engedélyeztetési terveket a felügyelőség részére e határozat jogerőre emelkedését követő **2 hónapon belül** kell benyújtani.
- A kutakban **féléves rendszerességgel** mérni kell a vízszintet, és akkreditált laboratóriumban meg kell határozni a talajvíz általános vízkémiai paramétereit (pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, KOI<sub>ps</sub>, nitrit, nitrát, klorid, ammónium, foszfát, szulfát). A vizsgálati eredményeket az értékelő jelentés részeként **a tárgyévet követő év január 15-ig** meg kell küldeni a felügyelőség részére.
- A mintavételt és a vizsgálatokat akkreditált szervezettel a szabványban elfogadott eljárások szerint kell elvégezni.
- Amennyiben a mérési eredményekben hirtelen változás figyelhető meg, úgy arról a felügyelőséget soron kívül értesíteni kell.
- Gondoskodni kell a sertéstelepen a kommunális szennyvízgyűjtő akna vízzáróságának ellenőrzéséről, a szükséges javítások elvégzéséről. **Teljesítési határidő: 2009. január 31.**
- Az elvégzett munkálatokról összefoglaló jelentést kell készíteni, melyet a felügyelőség részére kell benyújtani. **Teljesítési határidő: 2009. február 28.**
- A tárgyi sertéstelepen elvégzett rekonstrukciós és építési munkálatokról (istállók, lagúnák medencék stb.) félévenként összefoglaló jelentést kell készíteni, melyet félévente (január 15-ig, július 15-ig) meg kell küldeni a felügyelőség részére.
- Az engedélyes köteles biztosítani, hogy a gyűjtőmedencék/aknák mindenkori maximális telítettsége ne haladja meg a 85 %-ot.
- Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a táp- és alomanyagok csöpögés, szivárgás- és szennyezésmentes tárolásáról.
- A tevékenység ellenőrzött körülmények között folyhat, mely magába foglalja az adatszolgáltatást is. Adatlap benyújtására kötelezett, mivel engedélyköteles tevékenységet folytat, a **KAR adatlapokat** és a **FAVI adatlapokat** a felügyelőség részére e határozat jogerőre emelkedésétől számított **15 napon belül** kell benyújtani. **Az új adatszolgáltatás keretében a korábban bejelentett adatlapokat valamennyi telephelyre és objektumra vonatkozóan aktualizálni kell.** Ennek elmulasztása, vagy nem megfelelő kitöltése esetén bírság kiszabására kerül sor.
- Tilos szennyező anyagnak a felszín alatti vízbe történő közvetlen, vagy közvetett bevezetése.
- A haváriát az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek haladéktalanul be kell jelenteni.
- A tevékenység során fellépő rendkívüli események (havária) bekövetkezése esetén biztosítani kell a környezeti elemek maximális védelmét.

### III.

#### **Szakhatósági állásfoglalások:**

#### Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szakhatósági előírásai:

- A telepen olyan mértékű állattartási tevékenység folytatható, amilyen mértékben a keletkező hígtrágya hasznosítása megoldható. Az állatlétszámot fokozatosan, a hígtrágya elhelyezésére engedélyezett területek bővülésének megfelelő mértékben lehet növelni az engedélyben meghatározott értékig. Termőföldön a hígtrágya csak talajvédelmi hatósági engedéllyel helyezhető el.
- A telepen keletkezett és mezőgazdasági felhasználásra átadott trágya mennyiségéről nyilvántartást kell vezetni, valamint teljesíteni kell az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget.

A Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság szakhatósági előírásai:

- A dokumentációban szereplő járványvédelmi tervet aktualizálni kell.
- A három darab 4800 m<sup>3</sup> befogadó kapacitású hígtrágya tároló szilárd útburkolaton keresztül történő megközelítését biztosítani kell.

**IV.**

A jelen határozatban megadott engedély a határozatban foglaltak - legkésőbb 5 évenként történő – felülvizsgálata tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedéséig hatályosak.

**V.**

A hatóság az egységes környezethasználati engedély ötévenkénti felülvizsgálata érdekében elrendeli a tevékenység teljes körű felülvizsgálatát úgy, hogy az arról készített dokumentációt az engedélyes a határozat jogerőre emelkedését követő öt év elteltével öt példányban nyújtsa be az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez.

**VI.**

Aki az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatja tevékenységét, azt a környezethasználót a felügyelőség határozatában kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezi, valamint az engedélyben rögzített feltételek betartására.

**VII.**

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati eljárás díja: 250.000,-Ft. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a jogorvoslati eljárási díjat készpénz-átutalási megbízással (csekkkel), vagy a Felügyelőség 10033001-01711899-00000000 sz. előirányzat-felhasználási számlájára történő átutalással kell megfizetni.

**I N D O K O L Á S**

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint elsőfokú hatóság a Környe-Pork Kft-t (2851 Környe, Irtáspuszta 0614/5 hrsz.) - a továbbiakban: Kft. - Környén, az Irtáspusztai sertéstelepen folytatott tevékenységének környezetre gyakorolt hatásának feltárására és a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében - teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte H-246-3/2007. számú határozatával.

A Kft. megbízása alapján a Design Kft. (5000 Szolnok, Ságvári Krt. 4.) elkészítette a Környe Irtáspuszta 0614/5-6, 0604/3, 0597/3 hrsz-ú ingatlanokon működő sertéstelep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját. A Kft. az eljárás során nyilatkozott arról, hogy a fenti határozat kiadásakor is 7600 hízót tartottak Környén, az Irtáspusztai sertéstelepen, ezért a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt elkészítették és benyújtották a felügyelőségre, de már az egységes környezethasználati engedély megadása érdekében.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet – a továbbiakban: R. - 2. számú melléklet 11./ pontja

szerint a nagy létszámú állattartás az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység, mely sertések esetében 2000 férőhelytől (30 kg-on felüli) kötelező. A R. 19. § (1) bekezdése szerint a felügyelőség az e rendelet 2. számú melléklet hatálya alá tartozó meglévő tevékenység esetén a környezethasználat az egységes környezethasználati engedély első ízben történő megszerzése érdekében teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi. Újabb kötelezésre nem volt szükség, mivel a Kft. a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt benyújtotta, a hiányosságok pedig pótlásra kerültek.

A hatóság a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlások alapján a következő tényállást állapította meg:

A Környe Pork Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2851 Környe, Irtáspuszta 0614/5 hrsz.; statisztikai azonosító jel: 13542900-0146-113-11) a Környe Irtáspuszta 0614/5-6, 0604/3, 0597/3 hrsz-ú ingatlanokon, 226.316 m<sup>2</sup> területű sertéstelepet (EOV koordináta: X: 242088, Y: 597033) üzemeltet. Az érintett telephely Környe község belterületi határától 2 km-re DK-re található. Az Irtáspusztán lévő sertéstelep 500 méteres környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók, illetve egykori szolgálati lakások veszik körbe, melyeket erdősáv választ el a teleptől. A telephelytől 100-150 m-es távolságban található Ny-i irányban az Irtásmajori vízfolyás, illetve 500-600 méterre K-i irányban a Vértessomlói vízfolyás, melyek időszakos vízfolyások, befogadjuk az Által-ér. A vizsgálattal érintett sertéstelep 2005-ben került a Kft. birtokába. A hígtrágyás technológiájú sertéshizláló tevékenység a telep teljes rekonstrukcióját követően 26 db istállóban fog megvalósulni, évi 3 turnusban, melyek összesen 25.000 férőhely kapacitásúak. A malacok elválasztás után 7 kg-os súllyal érkeznek, és 25 kg-ot elérve értékesítésre, vagy a telepen további hizlálásra kerülnek. A sertések végsúlya 115 kg. A telep rekonstrukciójának jelenlegi szakaszában 1 db 4000 férőhelyes istálló (15. számú) üzemel, 1550 db malaccal.

Az állomány ellátása folyékony takarmánnyal történik, mely elsősorban gabona és kukorica darálék, illetve kisebb részben emberi fogyasztásra már nem alkalmas, de állategészségügyi engedély alapján hasznosítható élelmiszer. A folyékony takarmány előállításához évi 51.500 m<sup>3</sup> vizet használnak fel. Az éves takarmány mennyisége 20.600 tonna.

A sertéstartó tevékenység során az állattartó épületekben évente kb. 36.660 m<sup>3</sup> hígtrágya keletkezik, melynek elhelyezése 1 turnus erejéig az istállók alatt újonnan kialakított beton trágyalagúnában történik. A hígtrágya elvezetése 300 ̘ PVC csőrendszeren történik, 3 db 75 m<sup>3</sup>-es áttemelő akna segítségével, vákuum technológiával a telep ÉK-i végében lévő 3 db 4800 m<sup>3</sup>-es beton kialakítású tárolóba. Ezek közül jelenleg 1 db tároló készült el HDPE fóliás kialakítással. A keletkező hígtrágya eltávolítása állományváltáskor történik.

A keletkező hígtrágya mezőgazdasági hasznosítása a Komárom-Esztergom Megyei MSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság által kiadott kihelyezési engedély (20.2/3060-5/2008 és 20.2/3074-6/2008 számú határozat) alapján történik.

A sertéstelep vízellátását az Észak-dunántúli Vízmű Rt. Biztosítja 100 ̘ vezetéken, melyet 100 m<sup>3</sup>-es hidroglobuszban tárolnak. A vizet itatásra, takarításra, takarmánykeverésre, illetve a szociális helységben ivásra, mosakodásra használják. A felhasznált víz éves mennyisége kb.

54.000 m<sup>3</sup>, melyből a takarmánykeveréshez 51.500 m<sup>3</sup>, takarításhoz 1700 m<sup>3</sup>, szociális célokra 470 m<sup>3</sup>-t használnak fel.

A telephelyen a szociális létesítmények üzemeltetéséből keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése 1 db 50 m<sup>3</sup>-es betonozott gyűjtőaknában történik. A kommunális szennyvíz éves mennyisége 475 m<sup>3</sup>. A kommunális szennyvíz elszállítását szerződés alapján a Vikom Trans Kft. végzi el.

A telephelyen lévő tetőfelületekről, illetve burkolatlan felületről származó csapadékvíz elvezetése és elszikkasztása vízelvezető árkokban történik. A csapadékvizek trágyával nem szennyeződhetnek, ugyanis a keletkező trágya tárolása lagúnában történik, továbbá földalatti

PVC vezetéken szállítják a telep ÉK-i részén lévő 3 db tároló medencébe. A zöldfelületre hulló csapadék helyben elszikkad.

A telephelytől 100-150 m-es távolságban található Ny-i irányban az Irtásmajori vízfolyás, illetve 500-600 méterre K-i irányban a Vértessomlói vízfolyás, melyek időszakos vízfolyások, befogadjuk az Által-ér. A telephelyen 13 ponton került sor mintavételre (KP1-KP13), melyek közül 6 db került talajvízszintig mélyítésre. A sertéstelep a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2/a. pontja alapján érzékeny területnek minősül.

Az érintett telephelyen a szennyvízakna és lagúnás trágya gyűjtőaknákon és medencén kívül egyéb földalatti létesítmény nincs.

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok:

| Megnevezés                         | EWC kód   | Éves mennyiség (kg) |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| Gyógyszerrel szennyezett göngyöleg | 15 01 10* | 30                  |
| Tűk, fecskendők                    | 18 02 02* | 20                  |
| Fénycsövek                         | 20 01 21* | 100                 |

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését az üzem területén kialakított fedett, zárt, szigetelt gyűjtőhelyen végzik. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerint üzemi gyűjtőhelynek minősül a saját telephelyen létesített, a saját tevékenységből származó veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló terület, illetve építmény. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzata eddig jóváhagyásra nem került megküldésre, ezért a felügyelőség a rendelkező részben rendelkezett a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján.

A veszélyes hulladékok további kezelését (szállítását, hasznosítását, ártalmatlanítását) kezelési engedéllyel rendelkező cégek végzik.

A telephelyen a működés során keletkező nem veszélyes hulladékok:

| Megnevezés                    | EWC kód  | Éves mennyiség (kg) |
|-------------------------------|----------|---------------------|
| Állati tetem                  | 02 01 02 | 108 900             |
| Folyékony kommunális hulladék | 20 03 04 | 473 350             |
| Papír és karton               | 15 01 01 | 28 000              |
| Szilárd kommunális hulladék   | 20 03 99 | 5 000               |
| Vérrel szennyezett víz        | 02 02 03 | 100                 |

A nem veszélyes hulladékokat elkülönítve gyűjtik és engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át további kezelésre.

A tevékenység során keletkező hulladékokat a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet szerinti kódokkal kell besorolni. Az állati hullák boncolása során keletkező vérrel szennyezett vizet az EWC 18-as főcsoportba kell besorolni.

A folyékony kommunális hulladékot 50 m<sup>3</sup>-es zárt aknában gyűjtik, és rendszeresen arra engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz szállítatják.

A telep rekonstrukciós munkálatai során keletkező építési és bontási hulladékot (EWC 170904) elkülönítve gyűjtik és engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át ártalmatlanításra.

A sertéstelep - 25000 férőhelyes, az istállók lagunás rendszerűek, a képződő trágyát föld alatti csöveken 3 db. tárolóba vezetik, ahonnan termőföldre juttatják ki - üzemelése során bűzhatással (esősorban a trágyából adódóan), a szállítójárművek kipufogógázai légszennyező hatásával és minimális porképződéssel kell számolni.

A felügyelőség megállapította, hogy az állattartó telepen folytatott tevékenység zajterhelése nem haladja meg a területre megengedett zajterhelési határértéket. A tevékenység hatásterületén zajvédelmi szempontból védendő létesítmény nem található, így a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002.(III.22.) KöM–EüM együttes rendeletben meghatározott zaj és rezgésterhelési határértékeknek nem kell teljesülni. Az állattartó telep mezőgazdasági felhasználású külterületekkel szomszédos.

Havária következhet be a mechanikai rendszer meghibásodása, üzemzavar, vagy emberi mulasztás esetén, melynek következtében a tartózkodási idő megnövekedhet az épületekben és tárolókban, mely intenzívebb bűzhatást eredményezhet. Továbbá baleset, vagy műszaki meghibásodás esetén üzemanyag, vagy trágyaelfolyás formájában. További rendkívüli eseményeket okozhatnak a különböző természeti katasztrófák, balesetek is.

Tevékenység felhagyása után teendő intézkedések:

- Berendezések kiszerezése, elszállíttatása.
- Épületek, tárolók elbontása, az alépítmények (alapok, vezetékek, tartályok) felszedése.
- A keletkezett hulladékok ártalmatlanítása /hasznosítása/ engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással.
- Zárójelentés a hatályban lévő jogszabályok alapján az ártalmatlanított hulladékokról.
- Állapotfelmérés végzése a más célú hasznosíthatóság megállapítására.
- Kialakított monitoring kutak határozatban előírt működtetése és mintázása.

Mivel az érintett terület szennyeződés érzékenységi besorolás szempontjából érzékeny területnek minősül, a telephelyen 13 ponton került sor mintavételre (KP1-KP13), melyek közül 6 db került talajvízszintig mélyítésre. A vett minták vizsgálatát a Biokör Kft. akkreditált laboratóriumában vizsgáltatták be, mely „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt mutatott ki nitrát (38 és 139 mg/l), ammónium (600 és 5320 µg/l) és foszfát (2500 és 18000 µg/l) tekintetében.

A hatóság - a kért hiánypótlások benyújtása után - megállapította, hogy a dokumentáció megfelel mind a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény – a továbbiakban: Ktv. - 75. § (1) bekezdésében előírt környezetvédelmi teljesítményértékelésre vonatkozó feltételeknek, mind a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996.(VII.4.) KTM rendeletben előírt, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó tartalmi követelményeknek, továbbá a R. 8. és 11. számú mellékleteiben foglalt adatokat is tartalmazza.

A felügyelőség a dokumentáció megküldésével megkereste a R. 12. sz. melléklete által meghatározott, területileg illetékes szakhatóságokat, a R. 20. § (2) bekezdése alapján. A szakhatóságok közül az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) az 1420/1/2008. számú, a Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (2801 Tatabánya, V. Györi u. 29.) a 20.1/00993/001/2007. számú, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 18.) az 504-56/2007. számú, a Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (2890 Tata, Új u. 17.) a 20.2/3661-4/2008. számú, a Tatabányai Körzeti Földhivatal (2803 Tatabánya, Pf.: 334.) a 10079/2008. számú, a Környe Község Jegyzője (2851 Környe, Alkotmány u. 2.) a 1040-2/2008. számú szakhatósági állásfoglalásaikban hozzájárultak az egységes környezethasználati és működési engedély kiadásához.

Az alkalmazott technológia és a telep berendezései részben megfelelnek az elérhető legjobb technikának. Az engedélybe olyan előírások kerültek, melyek betartása a legjobb technika megvalósítását szolgálja.

A határozat egyes rendelkezései a következő jogszabályi helyeken alapulnak:

A hígrágya termőföldre való kijuttatásához a 2007. évi CXXIX tv. 49. § (1) bekezdés d) pontja alapján a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges. A telep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5. § (d) pontja alapján nitrátérzékenynek minősül, így az 59/2008.( IV.29.) Korm. rendelet 10-11. §-ai alapján a telep üzemeltetője nyilvántartás vezetésére és a 6. számú melléklet adatlapja szerinti évenkénti adatszolgáltatásra köteles.

Az állategészségügyi szakhatósági előírások az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. tv. 11-14. §-in alapulnak.

A bírságra vonatkozó rendelkezés a R. 26. § (4) bekezdésén alapul.

A felügyeleti díjra vonatkozó rendelkezés a Ktv. 96/B. § (1)-(3) bekezdésein, valamint az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007.(II.21.) KvVM rendelet 1. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

A felszín alatti vízszennyezés nyomon követésére és az eredmények megküldésére tett előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 8. § b./ pontján alapul.

Az akkreditált szervezetre és a vizsgálatra vonatkozó rendelkezés a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 47. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

A szennyező anyagnak a felszín alatti vízbe történő bevezetésének tilalma a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésén alapul.

A havária bejelentése a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén alapul.

A 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján a tevékenység ellenőrzött körülmények között folyhat, mely magába foglalja az adatszolgáltatást is. A Kft. a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdései és a 35. § (1) bekezdése alapján adatlap benyújtására kötelezett, mivel engedélyköteles tevékenységet folytat. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007.(IV. 24.) Korm. rendelet szerint kitöltött **KAR adatlapokat** és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007.(V.10.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint kitöltött **FAVI adatlapokat** a felügyelőség részére a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése, valamint a 78/2007.(IV. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján kell benyújtani.

A keletkező hulladékok besorolását a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

Az adatszolgáltatásra, nyilvántartásra vonatkozó rendelkezés a Ktv. 50. § (1) bekezdésén, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 51. § (1) bekezdésén, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI.14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésén, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul. A hulladékok kezelésére vonatkozó előírás a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 13. § (1) bekezdésén és a (2) bekezdés b./ pontján, valamint a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésén és 5. §-án alapul. A veszélyes hulladékokra vonatkozó rendelkezés a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet 10. § (1) és (5) bekezdésein alapul. A hulladékgazdálkodási terv készítésére és benyújtására vonatkozó rendelkezés a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003.(VIII.15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésén alapul. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatára vonatkozó rendelkezés a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletén alapul.

Az engedély időbeli hatályára és a felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a R. 20. § (8) bekezdésén alapul. A hatóság a tevékenység környezetre gyakorolt hatásainak ismeretében, a rendelkező részben foglaltak szerint egységes környezethasználati és működési engedélyt adott a már hivatkozott jogszabályi rendelkezések, a fent megállapított tényállás, a szakhatósági állásfoglalások, valamint a R. 17. § (2) bekezdése, a R. 20. § (4)-(5) bekezdései, a R. 11. sz. melléklete, a Ktv. 66. § (1) bekezdés b.) c.) pontjai, a Ktv. 70. § (1) bekezdése, a Ktv. 71. § (1) bekezdés d.) pontja alapján.

A hatáskör a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésén és a 38. § (1) bekezdésén, a R. 20. § (3) bekezdésén, míg az eljáró hatóság illetékességét a 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98. § (1) bekezdése biztosítja, a jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezés a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a víz-ügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM. rendelet 2. § (4) bekezdésén alapul.

Győr, 2008. október 22.

**Dr. Hajdu Klára** s.k.  
igazgatóhelyettes