



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**  
**mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság**

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

*Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!*

A határozat <b>JOGERŐS</b> :	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-9071-22/2008. Hiv. szám: Tárgy: Győr,  
Előadó: Pintér Imre Melléklet: POL-FRUCT Kft.  
kavicsbánya bővítésének előzetes vizsgálata

## H A T Á R O Z A T

### I.

Az első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság a **POL-FRUCT Kft.** (9111 Tényő, Hollómajor 24.) által kezdeményezett, a **Győr-V. számú kavicsbánya kapacitás-bővítésére irányuló eljárásban** megállapítja a következőket:

#### 1.) A vizsgált tevékenység adatai:

*A tevékenység helye:* Győr 0215/7.-14. hrsz.

*A tevékenység jellemzői:* A Pol-Fruct Kft. a Győr-V. számú kavicsbányára vonatkozóan rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel a H-23076/2003-I. számon évi 120.000 m<sup>3</sup>/év mennyiségre vonatkozóan, és tevékenységet folytatja, de a kapacitás bővítését tervezi 300.000 m<sup>3</sup>/év mennyiségre.

#### 2.) Az engedélyezési eljárás menete:

A hatóság megállapítja, hogy a bánya kapacitásbővítése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A hatóság megállapítja, hogy a tevékenység megkezdéséhez a H H-23076/2003-I. számú környezetvédelmi engedély módosítása szükséges.

### II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

### III.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, két példányban benyújtandó, 125.000,- Ft szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylat mellékelésével ellátott fellebbezést lehet előterjeszteni az elsőfokú hatóságnál.

## I N D O K O L Á S

A környezetvédelmi hatóság a POL-FRUCT Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére, évi 120.000 m<sup>3</sup> bányászati betonkavics és vakoló homok kitermelésére a győri 01215/7-14 hrsz-ú ingatlanokon található „Győr V-kavics” elnevezésű bányatelken környezetvédelmi engedélyt adott a H-23076/2003-I. számon.

A Pol-Frukt Kft. ezt követően, 2008-ban kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben a bánya kapacitásának 300.000 m<sup>3</sup>/év-ra való növelésére vonatkozó előzetes vizsgálat lefolytatását kérte.

A hatóság megállapította, hogy a kapacitásbővítés előzetes vizsgálat-köteles, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.27.) Korm. rendelet (R.) 3. mellékletének 144. pontja alapján.

A hatóság megállapította, hogy a dokumentáció hiánypótlást követően megfelel a R. 4. számú mellékletében meghatározott követelményeknek. Az ügyfél az eljárás lefolytatásához szükséges, 33/2005.(XII.27.) KvVM rendelet 1. melléklet I. fejezet 43.pontja alapján megállapított 250,000 Ft-os szolgáltatási díjat megfizette.

A dokumentáció tartalmából a hatóság a következőket állapította meg:

A bányatelek Győr-Moson-Sopron megyében, Győr város K-i külterületén a 01215/7-14 hrsz-ú ingatlanokon helyezkedik el, a Sashegy-pusztai telep mellett, a bőnyrétalapi és a székesfehérvári utak között, Győrtől 2,5 km, Táplánypusztától 800 m távolságra fekszik. A kapacitás bővítése nem jelenti az igénybe vett terület megnövelését, csupán a kitermelhető ásványkincs növelését jelenti, a bányászattal érintett terület sarokponti koordinátái nem változnak.

Bányászati célra igénybevételre tervezett terület nagysága:	24,8992 ha
Bányatelek alaplapja:	125,0 mBf
A kitermelhető ásványvagyon:	1 449 595 m <sup>3</sup>
A termelés volumene:	300.000 m <sup>3</sup> /év dolomit

bányászata.

A bánya tervezett működése: 5 év, évi 250 munkanap, 10 óra/nap munkaidőben, természetes megvilágítás mellett.

*A tevékenységet jellemző adatok:*

Telepítés:

A bányatelken bányauzemi létesítmény telepítése nem történik.

Működés:

*Letakarítás:* A 0,3 m átlagvastagságú talajréteg letakarítását dőzerral tervezik úgy, hogy a letakarítás a termelési szintet legalább 5 m-rel megelőzze. A talajréteg elhelyezését a védőtöltésen tervezik.

*Jövesztés, rakodás:* A homok és kavics haszonanyagok kitermelését 3 db VOLVO típusú homlokrakodó géppel tervezik. Szintén a homlokrakodók végzik a haszonanyag teherautókra történő felrakását. A nyersanyagokat nem közvetlenül a szállítójárművekre rakják, depóniát képeznek.

*Szállítás:* A szállítás közúti tehergépkocsikkal történik a közlekedési utak igénybevételével. A közúti szállítás a 8136. sz. Győr-Tata összekötő útig a bányától É-ra eső Sashegy-pusztai aszfalozott bekötőútig zajlik. A szállítójárművek a 8136. sz. közutat elérve nagyobb részt Győr irányába haladnak tovább, a várost elérve az M1 autópálya.

*Felhagyás:* A bányászat felhagyása után 32°-os rézsűkkel határolt 4-8 m mélységű száraz bányatérség marad vissza. A kitermelési munkákat megelőző letakarításból származó fedőanyagot a rézsűkre és a bányaudvarra terítik vissza. A bányászat befejezése után a terület erdőművelési ágban történő hasznosítását tervezik.

*Rekultiváció:* A végső cél erdő művelési ágú hasznosítás. A rekultivációt inert hulladékkal végzik, illetve a hulladék felszínén a bányaművelés során kitermelt meddőanyagot, majd ennek felszínére humuszos talajréteget terítenek el. A rekultiváció 01215/10-13 hrsz. területeken inert hulladékkal történő végzését a H-4656-11/2008. számú határozatban engedélyezte a Felügyelőség, mely szerint 70000 tonna/év mennyiségű EWC 17 01 01 kódszámú beton, EWC 17 01 07 kódszámú beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik 17 01 06-tól, illetve EWC 17 05 04 kódszámú föld és kövek amelyek különböznek 17 05 03-tól hulladékot hasznosíthatnak.

*Hulladékkezelés, vízellátás, karbantartás:*

A tevékenység során normál üzemi körülmények között termelési hulladék nem keletkezik. A kommunális hulladékot zárt konténerben gyűjtik és rendszeresen hulladéklerakóra elszállítják. Az ivóvíz ellátást ballonos módszerrel oldják meg. A bányatelken konténeres WC-t telepítenek, a kommunális szennyvizet zárt gyűjtőben helyezik el.

Veszélyes hulladék normál üzemi körülmények között nem keletkezik, mivel a munkagépek karbantartása nem a bányaterületén történik. A munkagépek szükséges karbantartását, javítását, üzemanyag-töltését olajcseréjét a bányatelken kívüli telephelyen oldják meg.

*Havária:* Havária következhet be gépek, gépkocsik meghibásodásakor, sérülése során, üzemanyag, olaj elfolyásakor, továbbá gép, jármű, kigyulladásakor, illetve orkánerejű szél, felhőszakadás esetén.

Keletkező veszélyes hulladékok: EWC 13 02 05\* és 15 02 02\*

A terület nem tartozik a Natura 2000 területek közé, a tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, értéket nem veszélyeztet.

A beadvány alapján a hatóság a R. 3.§ - 5.§ szakaszai alapján előzetes vizsgálati eljárást folytatott le.

A tevékenységgel érintett Győr megyei Jogú Város Önkormányzata részéről illetve a lakosság részéről észrevétel nem érkezett.

A szakhatóságok állásfoglalásaikat megadták, a tevékenység ellen kifogást nem emeltek.

A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 706-25/2008. számon, a Veszprémi Bányakapitányság a VBK/3348/2/2008. számon, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a 410/0698/05/2008. számon, az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete a 4265-2/2008. számon adta meg hozzájárulását. A szakhatóságok közül Győr Polgármesteri Hivatalának Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, a 70491-2/2008. számon adta meg hozzájárulását, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezési tervben jelölt védőzöld telepítését folyamatosan, a terv szerinti sáv szélesség betartásával kell végezni.

A Felügyelőség tárgyi előzetes vizsgálati eljárásban a R. 4.§ (2) bekezdése alapján tárgyalást tartott, melyen a tevékenységet kizáró körülmény nem merült fel.

Mivel a tervezett tevékenységnek, a bővítésnek jelentős környezeti hatásai nincsenek, vele szemben kizáró ok nem merült fel, és nem tartozik a R. 1. és 2. mellékletének hatálya alá sem, az eljáró hatóság az előzetes vizsgálaton túlmenően további eljárást nem tart szükségesnek, ezért a hozzá benyújtott adatok és dokumentációk ismeretében a rendelkező részben foglaltak szerint, a R. 5.§ (2) bekezdés dc) pontja alapján döntött.

A Felügyelőség ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a tevékenység csak a megnövelt kapacitásra szóló környezetvédelmi engedély birtokában végezhető, mely a 3994-5/2008. számú ügyiratban kerül kiadásra.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.§-a, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. számú mellékletének IV. fejezete szabályozza.

Az eljáró hatóság a jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény 98. §-a alapján biztosította, a fellebbezés szolgáltatási díját a 33/2005. XII.27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján állapította meg.

Győr, 2008. augusztus 1.

**Dr. Hajdu Klára s.k.**  
hatósági igazgatóhelyettes